


DEWALT®

XR FLEX VOLT™

VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM
SLOBODA NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM



CENNÍK PRÍSLUŠENSTVA DEWALT

2017 / 2018

OBSAH

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS	3
PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS MAX	8
SEKÁČE	10
VRTÁKY DO MURIVA	13
DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDÍC	14
MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY	15
VRTÁKY DO KOVU	16
VRTÁKY DO DREVA	23
VRTACIE KORUNKY	27
PRÍSLUŠENSTVO PRE VRTÁČKY	32
BITY, SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE	33
NÁSTRČKOVÉ HLAVICE A DRŽIAKOV	38
PÍLOVÉ KOTÚČE PRE STACIONÁRNE PÍLY	40
PÍLOVÉ KOTÚČE PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY	45
PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY	50
PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY	56
PÍLOVÉ LISTY PRE ALLIGATOR	62
PÍLOVÉ PÁSY	63
STOPKOVÉ FRÉZY	64
BRÚSNE MRIEŽKY, PÁSY A PAPIERE	66
LAMELOVÉ KOTÚČE A DRÔTENÉ KEFY	74
REZNÉ A BRÚSNE KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK	76
REZNÉ KOTÚČE DO ROZBRUSOVAČIEK	80
BRÚSNE A HONOVACIE KOTÚČE PRE STOLOVÉ BRÚSKY	81
DIAMANTOVÉ KOTÚČE	82
DIAMANTOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY	88
PRÍSLUŠENSTVO PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE	90
KLINCE A SKRUTKY	93
SÚPRAVY	94

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY



STOPKA SDS

Pojem „SDS“ sa vzťahuje na systém stopky pre vŕtacie kladivá. V prípade tohto systému je stopka vrtáka vybavená špeciálnym tvarovaním, ktoré zaisťuje optimálny prenos výkonu a umožňuje rýchlu výmenu nástrojov. Tento systém upínania je k dispozícii v 2 veľkostiach (SDS Plus Ø 10 mm a SDS Max Ø 18 mm).



XLR

Geometria 4 ostrí: Pre čistejšie, sústrednejšie otvory a konštantnú rýchlosť vŕtania. Eliminuje viaznutie vrtáka v armovanom betóne.

Inovatívny systém spojenia: špička a telo vrtáka sú neoddeliteľne spojené metódou odporového zvárania.

Zosilnenie jadra: na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

Hlava z plného tvrdokovu: extrémne dlhá životnosť s optimálnou výkonnosťou vŕtania aj v armovanom betóne (iba SDS Plus).

4 špirály: na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

STOPKA S OPTIMALIZOVANÝM UPÍNANÍM: perfektné usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na vrták.



EXTREME

Hlava vrtáka MULTI-CUTTER: Hlava Multi-cutter z tvrdokovu s dvoma ostriami. Na rýchle a rovnomerné vŕtanie s výborným odvodom materiálu pomocou štyroch drážok.

Inovatívny systém spojenia: hlava a telo vrtáka sú spojené vysokoteplotnou medenou spájkou.

Zosilnenie jadra: na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

4 špirály: na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

Optimálna stopka: perfektné usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na vrták.



Vysoký výkon

Hlava vrtáka z tvrdokovu: optimalizovaná konštrukcia hlavy vrtáka s 2 reznými hranami.

Zosilnenie jadra: na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

2 špirály: Špeciálne vyvinuté špirály vrtáka na rýchly odvod prachu z vŕtania.

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS EXTREME XLR®

Štyri ostria s celokovovou hlavou pre vyššiu životnosť a výkonnosť



GEOMETRIA 4 OSTRÍ

Pre čistejšie, sústrednejšie otvory a konštantnú rýchlosť vrtania. Eliminuje viaznutie vrtáka v armovanom betóne.



HLAVA Z PLNÉHO TVRDOKOVU

Extrémne dlhá životnosť s optimálnou výkonnosťou vrtania aj v armovanom betóne.



INOVATÍVNY SYSTÉM SPOJENIA

Špička a telo vrtáka sú neoddeliteľne spojené metódou odporového zvarovania.



4 ŠPIRÁLY

4 samostatné drážky v drieku slúžia na optimálny odvod prachu z vrtania bez toho, aby narušovali životnosť vrtáka.



ZOSILNENIE JADRA

Na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.



UPÍNACIA STOPKA

Perfektné usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na vrták.

APLIKÁCIE: Príklepové vrtáky EXTREME XLR® SDS Plus zaručujú špičkový výkon v (armovanom) betóne, murive, prírodnom a umelom kameni.



Na použitie s vrtacími kladivami SDS Plus (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Betón



Tehla



Kameň



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8907	5	110	50	1	5,38 €	6,45 €
DT8908	5	160	100	1	5,67 €	6,80 €
DT8909	5	210	150	1	6,96 €	8,35 €
DT8912	6	110	50	1	5,50 €	6,60 €
DT8913	6	160	100	1	5,58 €	6,70 €
DT8914	6	210	150	1	6,83 €	8,20 €
DT8915	6	260	200	1	7,75 €	9,30 €
DT8920	7	160	100	1	7,46 €	8,95 €
DT8922	8	110	50	1	5,96 €	7,15 €
DT8923	8	160	100	1	6,75 €	8,10 €
DT8924	8	210	150	1	7,75 €	9,30 €
DT8925	8	260	200	1	8,75 €	10,50 €
DT8926	8	310	250	1	10,46 €	12,55 €
DT8927	8	460	400	1	20,63 €	24,75 €
DT8928	10	160	100	1	7,79 €	9,35 €
DT8929	10	210	150	1	8,88 €	10,65 €
DT8930	10	260	200	1	9,71 €	11,65 €
DT8931	10	310	250	1	11,21 €	13,45 €
DT8932	10	460	400	1	23,21 €	27,85 €
DT8933	12	160	100	1	9,96 €	11,95 €
DT8934	12	200	150	1	10,67 €	12,80 €
DT8935	12	260	200	1	11,50 €	13,80 €
DT8936	12	310	260	1	12,29 €	14,75 €
DT8937	12	460	400	1	23,46 €	28,15 €
DT8938	14	160	100	1	14,46 €	17,35 €
DT8939	14	200	150	1	15,50 €	18,60 €
DT8940	14	260	200	1	17,96 €	21,55 €
DT8941	14	310	250	1	19,13 €	22,95 €
DT8942	14	460	400	1	29,29 €	35,15 €



PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS EXTREME XLR®



HROMADNÉ BALENIA

Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8951	5	160	100	10	44,17 €	53,00 €
DT8955	6	110	50	10	37,83 €	45,40 €
DT8956	6	160	100	10	44,17 €	53,00 €
DT8957	6	210	150	10	56,42 €	67,70 €
DT8965	8	160	100	10	54,54 €	65,45 €
DT8966	8	210	150	10	64,83 €	77,80 €
DT8967	10	160	100	10	64,83 €	77,80 €
DT8968	10	210	150	10	75,33 €	90,40 €
DT8969	10	260	200	10	83,46 €	100,15 €
DT8971	12	160	100	10	85,00 €	102,00 €
DT8972	12	200	150	10	92,17 €	110,60 €
DT8973	14	200	150	10	150,50 €	180,60 €



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8977B	10-dielna súprava vrtákov SDS Plus EXTREME XLR: 5 × 110 (1 ks) / 6 × 110 (2 ks) / 6 × 160 (2 ks) / 6,5 × 160 (1 ks) / 8 × 160 (2 ks) / 10 × 160 (1 ks) / 12 × 160 (1 ks)	94,96 €	113,95 €
DT8976	7-dielna súprava vrtákov SDS Plus EXTREME XLR: 5 × 110 / 6 × 110 / 8 × 110 / 6 × 160 / 8 × 160 / 10 × 160 / 12 × 160	55,79 €	66,95 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS EXTREME® - SO 4 OSTRIAMI

S unikátnou technológiou a inovatívnymi vlastnosťami pre maximálne nároky



HLAVA VRTÁKA MULTI-CUTTER

Hlava vrtáka MULTI-CUTTER z tvrdokovu s dvoma prídavnými reznými hranami pre tichý chod a rovnomerne vyvrtaný otvor.



4 ŠPIRÁLY

Najlepší možný výkon vrtania vďaka optimalizovanému odvodu prachu štyrmi špirálovými drážkami

VLASTNOSTI: Jednoduché a presné začatie vrtania • Doštičky z tvrdokovu odolné proti ulomeniu – vysokoteplotná medená spájka zaisťuje vysokú odolnosť doštičiek z tvrdokovu proti odlomeniu • Špeciálne tvarovaný koniec stopky – na maximálne efektívny prenos energie úderu.

APLIKÁCIE: Na kruhové a presné otvory pre príchytky 16 – 30 mm.



Na použitie s vrtacími kladivami SDS Plus (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Betón



Tehla



Kameň

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9680	16	250	200	1	25,58 €	30,70 €
DT9681	16	450	400	1	28,46 €	34,15 €
DT9682	18	250	200	1	29,38 €	35,25 €
DT9683	18	450	400	1	31,29 €	37,55 €
DT9684	20	250	200	1	33,17 €	39,80 €
DT9685	20	450	400	1	36,04 €	43,25 €
DT9686	22	250	200	1	33,17 €	39,80 €
DT9692	26	450	400	1	47,42 €	56,90 €
DT9694	28	450	400	1	52,17 €	62,60 €
DT9696	30	450	400	1	56,92 €	68,30 €



PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS EXTREME® 2

So skutočne pridanou hodnotou v oblasti procesu vŕtania a životnosti



INOVATÍVNY SYSTÉM SPOJENIA

Špička a telo vrtáka sú neoddeliteľne spojené metódou odporového zvarovania.



4 ŠPIRÁLY

Najlepší možný výkon vŕtania vďaka optimalizovanému odvodu prachu štyrmi špirálovými drážkami.



ZOSILNENIE JADRA

Na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.



OPTIMALIZOVANÁ UPÍNACIA STOPKA

Perfektné usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na vrták.

VLASTNOSTI: Konštrukcia hlavy vrtáka pre zvýšenú rýchlosť vŕtanie a životnosť vďaka agresívnej konštrukcii s plochými reznými hranami odolnými proti opotrebovaniu
 • Konštrukcia hlavy vrtáka s uhlom 160° umožňuje ešte lepší príklep a súčasne vyššiu odolnosť a životnosť • Zosilnenie jadra a telo z tvrdenéj ocele pre maximálnu schopnosť prenosu zaťaženia a výrazne zvýšenú pevnosť.

APLIKÁCIE: Na trvalé použitie v najtvrdšom betóne, murive, prírodnom a umelom kameni.



Na použitie s vŕtacími kladivami SDS Plus (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Betón



Tehla



Kameň

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9625	3	135	75	1	9,67 €	11,60 €
DT9502	4	110	50	1	3,67 €	4,40 €
DT9503	4	160	100	1	3,96 €	4,75 €
DT9504	5	110	50	1	2,92 €	3,50 €
DT9505	5	160	100	1	3,42 €	4,10 €
DT9506	5	210	150	1	5,38 €	6,45 €
DT9507	5	310	250	1	9,33 €	11,20 €
DT9620	5	460	400	1	28,83 €	34,60 €
DT9508	5,5	110	50	1	3,42 €	4,10 €
DT9509	5,5	160	100	1	3,88 €	4,65 €
DT9510	5,5	210	150	1	4,83 €	5,80 €
DT9511	5,5	260	200	1	6,25 €	7,50 €
DT9512	5,5	310	250	1	9,46 €	11,35 €
DT9513	5,5	460	400	1	14,79 €	17,75 €
DT9514	6	110	50	1	2,67 €	3,20 €
DT9515	6	160	100	1	3,17 €	3,80 €
DT9516	6	210	150	1	4,08 €	4,90 €
DT9517	6	260	200	1	5,67 €	6,80 €
DT9621	6	310	250	1	7,83 €	9,40 €
DT9518	6	460	400	1	13,63 €	16,35 €
DT9519	6,5	50	110	1	4,71 €	5,65 €
DT9520	6,5	160	100	1	4,13 €	4,95 €
DT9521	6,5	210	150	1	5,42 €	6,50 €
DT9522	6,5	260	200	1	5,67 €	6,80 €
DT9523	6,5	310	250	1	7,29 €	8,75 €
DT9524	7	110	50	1	4,42 €	5,30 €
DT9525	7	160	100	1	4,71 €	5,65 €
DT9526	7	210	150	1	5,79 €	6,95 €
DT9527	7	260	200	1	6,63 €	7,95 €
DT9528	8	110	50	1	3,50 €	4,20 €
DT9529	8	160	100	1	3,63 €	4,35 €
DT9530	8	210	150	1	4,29 €	5,15 €
DT9531	8	260	200	1	5,96 €	7,15 €
DT9532	8	310	250	1	8,50 €	10,20 €
DT9533	8	410	350	1	11,17 €	13,40 €
DT9534	8	460	400	1	12,58 €	15,10 €
DT9535	8	600	540	1	18,96 €	22,75 €
DT9536	9	160	100	1	4,50 €	5,40 €
DT9537	9	210	150	1	5,67 €	6,80 €
DT9539	10	110	50	1	3,67 €	4,40 €
DT9540	10	160	100	1	4,08 €	4,90 €
DT9541	10	210	150	1	5,08 €	6,10 €
DT9542	10	260	200	1	6,25 €	7,50 €
DT9543	10	310	250	1	8,17 €	9,80 €
DT9544	10	350	300	1	10,67 €	12,80 €
DT9545	10	460	400	1	13,25 €	15,90 €
DT9546	10	600	550	1	18,96 €	22,75 €
DT9547	10	1000	950	1	48,38 €	58,05 €
DT9548	11	160	100	1	4,71 €	5,65 €
DT9549	11	210	150	1	8,71 €	10,45 €
DT9552	12	160	100	1	5,88 €	7,05 €
DT9553	12	200	150	1	5,96 €	7,15 €



PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS PLUS EXTREME® 2



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9554	12	260	200	1	7,21 €	8,65 €
DT9555	12	300	250	1	9,33 €	11,20 €
DT9556	12	350	300	1	12,13 €	14,55 €
DT9557	12	450	400	1	13,88 €	16,65 €
DT9558	12	600	550	1	19,92 €	23,90 €
DT9559	12	1000	950	1	46,33 €	55,60 €
DT9560	13	160	100	1	9,46 €	11,35 €
DT9561	13	200	150	1	11,17 €	13,40 €
DT9562	13	260	200	1	12,29 €	14,75 €
DT9566	14	160	100	1	7,71 €	9,25 €
DT9567	14	200	150	1	8,17 €	9,80 €
DT9568	14	260	200	1	10,29 €	12,35 €
DT9569	14	300	250	1	9,17 €	11,00 €
DT9570	14	450	400	1	16,50 €	19,80 €
DT9571	14	600	550	1	20,58 €	24,70 €
DT9572	14	1000	950	1	49,54 €	59,45 €
DT9573	15	160	100	1	10,67 €	12,80 €
DT9574	15	200	150	1	9,29 €	11,15 €
DT9575	15	260	200	1	11,58 €	13,90 €
DT9576	15	300	250	1	9,96 €	11,95 €
DT9578	16	160	100	1	11,00 €	13,20 €
DT9579	16	200	150	1	9,83 €	11,80 €
DT9580	16	260	200	1	12,75 €	15,30 €
DT9581	16	300	250	1	11,50 €	13,80 €
DT9582	16	450	400	1	18,96 €	22,75 €
DT9583	16	600	550	1	25,83 €	31,00 €
DT9584	16	800	750	1	48,50 €	58,20 €
DT9585	16	1000	950	1	52,17 €	62,60 €
DT9587	18	200	150	1	13,54 €	16,25 €
DT9588	18	250	200	1	16,50 €	19,80 €
DT9589	18	300	250	1	16,63 €	19,95 €
DT9590	18	450	400	1	19,71 €	23,65 €
DT9591	18	600	550	1	29,63 €	35,55 €
DT9592	18	800	750	1	77,79 €	93,35 €
DT9593	18	1000	950	1	57,88 €	69,45 €
DT9594	19	200	150	1	17,17 €	20,60 €
DT9597	20	200	150	1	19,63 €	23,55 €
DT9598	20	300	250	1	18,96 €	22,75 €
DT9599	20	450	400	1	23,00 €	27,60 €
DT9600	20	600	550	1	27,50 €	33,00 €
DT9601	20	1000	950	1	64,50 €	77,40 €
DT9602	22	250	200	1	18,25 €	21,90 €
DT9603	22	300	250	1	23,96 €	28,75 €
DT9604	22	450	400	1	27,88 €	33,45 €
DT9605	22	600	550	1	41,71 €	50,05 €
DT9606	22	800	750	1	89,17 €	107,00 €
DT9607	22	1000	950	1	91,08 €	109,30 €
DT9609	24	250	200	1	21,92 €	26,30 €
DT9610	24	450	400	1	34,38 €	41,25 €
DT9612	25	300	250	1	36,04 €	43,25 €
DT9613	25	450	400	1	36,96 €	44,35 €
DT9614	25	1000	950	1	78,67 €	94,40 €
DT9616	26	450	400	1	40,04 €	48,05 €
DT9617	26	800	750	1	103,42 €	124,10 €
DT9618	30	250	200	1	45,54 €	54,65 €
DT9619	30	450	400	1	43,63 €	52,35 €

HROMADNÉ BALENIA



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9812	6	110	50	10	19,08 €	22,90 €
DT9814	6	110	50	100	158,92 €	190,70 €
DT9815	6	160	100	10	22,25 €	26,70 €
DT9816	6	160	100	50	95,33 €	114,40 €
DT9817	6	160	100	100	190,71 €	228,85 €
DT9830	8	210	150	10	34,96 €	41,95 €
DT9831	8	260	200	10	41,33 €	49,60 €
DT9834	10	160	100	10	28,58 €	34,30 €
DT9835	10	160	100	50	127,13 €	152,55 €
DT9837	10	210	150	10	38,17 €	45,80 €
DT9838	10	260	200	10	41,33 €	49,60 €

SÚPRAVY



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9700	4-dielna súprava vrtákov SDS Plus EXTREME v plastovej kazete – Ø 4, 6, 8, 10 mm	14,13 €	16,95 €
DT9701	7-dielna súprava vrtákov SDS Plus EXTREME v kovovej kazete – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	34,79 €	41,75 €
DT9702	4-dielna súprava vrtákov SDS Plus EXTREME v plastovej kazete – Ø 5, 5, 7, 8, 10 mm	15,13 €	18,15 €
DT60300	8-dielna súprava vrtákov SDS Plus: 6, 7, 8, 10/160 mm po 2ks	12,42 €	14,90 €
DT60301	5-dielna súprava vrtákov SDS Plus: 5 × 110; 6 × 110; 6 × 160; 8 × 160; 10 × 160	9,21 €	11,05 €
DT60302	6-dielna súprava vrtákov SDS Plus: 6, 8, 10 × 160 mm po 2ks	10,50 €	12,60 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS MAX XLR®

Extrémna životnosť a spoľahlivosť



GEOMETRIA 4 OSTRÍ

Pre čistejšie, sústrednejšie otvory a konštantnú rýchlosť vrtania. Eliminuje viaznutie vrtáka v armovanom betóne.



4 ŠPIRÁLY

Najlepší možný výkon vrtania vďaka optimalizovanému odvodu prachu štyrmi špirálovými drážkami



ZOSILNENIE JADRA

Na optimálny prenos energie úderu a stabilitu.

VLASTNOSTI: Väčšia doštička z tvrdokovu a optimalizovaná konštrukcia hlavy vrtáka zaisťujú dlhšiu životnosť a rýchlejší proces vrtania • Rozšírené boky doštičky z tvrdokovu zaisťujú optimálny prenos sily stroja pre maximálnu rýchlosť vrtania a obmedzenie vibrácií • Uhol špičky 140° na presné vrtanie a malé rázy na okraji vrtaného otvoru.

APLIKÁCIE: Na použitie vo vrtacích kladivách SDS Max (taktiež HILTI typ Y); na vrtanie do (armovaného) betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.



Na použitie s vrtacími kladivami SDS Max



Betón



Tehla



Kameň



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ostrí	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT60800	12	340	200	2	1	25,46 €	30,55 €
DT60801	12	540	400	2	1	36,58 €	43,90 €
DT60802	12	670	550	2	1	51,33 €	61,60 €
DT60803	13	340	200	2	1	25,83 €	31,00 €
DT60804	13	540	400	2	1	32,92 €	39,50 €
DT60805	14	340	200	2	1	36,75 €	44,10 €
DT60806	14	540	400	2	1	40,46 €	48,55 €
DT60807	15	340	200	2	1	32,92 €	39,50 €
DT60808	15	540	400	2	1	43,96 €	52,75 €
DT60809	16	340	190	4	1	42,75 €	51,30 €
DT60810	16	540	390	4	1	53,63 €	64,35 €
DT60811	18	340	190	4	1	47,67 €	57,20 €
DT60812	18	540	390	4	1	57,29 €	68,75 €
DT60813	19	340	190	4	1	48,83 €	58,60 €
DT60814	19	540	390	4	1	61,00 €	73,20 €
DT60815	19	670	520	4	1	73,50 €	88,20 €
DT60816	20	340	210	4	1	46,58 €	55,90 €
DT60817	20	540	410	4	1	53,63 €	64,35 €
DT60818	20	920	790	4	1	84,58 €	101,50 €
DT60819	22	340	210	4	1	53,42 €	64,10 €
DT60820	22	540	410	4	1	62,96 €	75,55 €
DT60821	22	920	790	4	1	95,46 €	114,55 €
DT60822	24	340	210	4	1	60,83 €	73,00 €
DT60823	24	540	410	4	1	70,00 €	84,00 €
DT60824	25	340	210	4	1	64,71 €	77,65 €
DT60825	25	540	410	4	1	75,63 €	90,75 €
DT60826	25	920	790	4	1	110,75 €	132,90 €
DT60827	26	340	210	4	1	66,46 €	79,75 €
DT60828	26	540	410	4	1	77,00 €	92,40 €
DT60829	28	380	250	4	1	81,42 €	97,70 €
DT60830	28	570	440	4	1	92,29 €	110,75 €
DT60831	28	670	540	4	1	103,21 €	123,85 €
DT60832	30	380	250	4	1	80,88 €	97,05 €
DT60833	30	570	440	4	1	101,63 €	121,95 €
DT60834	32	380	250	4	1	88,21 €	105,85 €
DT60835	32	570	440	4	1	107,08 €	128,50 €
DT60836	32	920	790	4	1	154,42 €	185,30 €
DT60837	35	380	250	4	1	110,29 €	132,35 €
DT60838	35	570	440	4	1	129,75 €	155,70 €
DT60839	35	670	540	4	1	143,29 €	171,95 €
DT60840	36	570	430	4	1	125,00 €	150,00 €
DT60841	38	380	250	4	1	129,75 €	155,70 €
DT60842	38	570	440	4	1	154,42 €	185,30 €
DT60843	38	670	550	4	1	180,38 €	216,45 €
DT60844	40	380	250	4	1	132,92 €	159,50 €
DT60845	40	570	440	4	1	167,04 €	200,45 €
DT60846	40	920	790	4	1	222,42 €	266,90 €
DT60847	42	570	440	4	1	184,08 €	220,90 €
DT9448*	45	570	450	4	1	189,54 €	227,45 €
DT9449*	50	570	450	4	1	210,63 €	252,75 €
DT9450*	52	570	450	4	1	217,67 €	261,20 €

* nie je z radu XLR



48



PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS MAX

Rýchly proces vrtania a optimálny prenos energie úderu



INOVATÍVNY SYSTÉM SPOJENIA

Hlava vrtáka z tvrdokovu s 2 ostriami a telo vrtáka sú spojené vysokoteplotnou medenou spájkou.



2 VEĽKÉ ŠPIRÁLY

Výborný vrtací výkon vďaka odvodu prachu dvoma veľkými špirálami.

VLASTNOSTI: Konštrukcia s 2 ostriami na rýchle vrtanie do nearmovaného betónu • 2 špirály na rýchly odvod prachu z vrtania. To umožňuje rýchly proces vrtania a optimálny prenos energie úderu.

APLIKÁCIE: Na použitie vo vrtacích kladivách SDS Max (taktiež HILTI typ Y); na vrtanie do (armovaného) betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.



Na použitie s vrtacími kladivami SDS Max



Betón



Tehla



Kameň



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ostí	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT60200	16	340	200	2	1	20,63 €	24,75 €
DT60201	16	540	400	2	1	31,92 €	38,30 €
DT60202	18	340	200	2	1	23,46 €	28,15 €
DT60203	18	540	400	2	1	33,79 €	40,55 €
DT60204	20	340	200	2	1	25,33 €	30,40 €
DT60205	20	540	400	2	1	32,83 €	39,40 €
DT60206	22	340	200	2	1	29,08 €	34,90 €
DT60207	22	540	400	2	1	36,63 €	43,95 €
DT60208	24	340	200	2	1	35,67 €	42,80 €
DT60209	24	540	400	2	1	44,13 €	52,95 €
DT60210	25	340	200	2	1	37,58 €	45,10 €
DT60211	25	540	400	2	1	47,88 €	57,45 €
DT60212	26	340	200	2	1	38,50 €	46,20 €
DT60213	26	540	400	2	1	47,88 €	57,45 €
DT60214	28	380	250	2	1	51,67 €	62,00 €
DT60215	28	570	450	2	1	62,96 €	75,55 €
DT60216	28	670	550	2	1	73,29 €	87,95 €
DT60217	30	380	250	2	1	65,75 €	78,90 €
DT60218	30	570	450	2	1	73,29 €	87,95 €
DT60219	32	380	250	2	1	65,75 €	78,90 €
DT60220	32	570	450	2	1	80,79 €	96,95 €

ADAPTÉRY PRE PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS

Na použitie s vrtacími kladivami: Je možné používať iba pri vypnutom príklepe.



Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6830	SDS Max na SDS Plus	1	63,54 €	76,25 €
DT7030	SDS Plus 1/2" x 20 UNF (adaptér skľučovadla)	1	5,63 €	6,75 €

KORUNKOVÉ VRTÁKY SDS PLUS / ADAPTÉRY A PRÍSLUŠENSTVO

Na použitie s vrtacími kladivami SDS Plus (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)

VLASTNOSTI: 2-dielne korunkové vrtáky s tvrdokovom v kvalite pre príklep so špeciálnou konštrukciou s tenkými stenami na neunavujúce a efektívne vrtanie • Presné, vysokokvalitné ostria na rýchle a efektívne vrtanie (iba na použitie bez príklepu) • Závit stopky M16.



KORUNKOVÉ VRTÁKY NA JEDNODUCHÉ VRTANIE

Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6745	68	72	1	56,92 €	68,30 €
DT6747	80	72	1	62,58 €	75,10 €

ADAPTÉRY A PRÍSLUŠENSTVO



Katalógové číslo	Popis	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6750	Adaptér SDS Plus	110	1	19,88 €	23,85 €
DT6751	Adaptér SDS Plus	300	1	42,67 €	51,20 €
DT6753	Navádzací stredový vrták Ø 9 mm	120	1	2,33 €	2,80 €

KORUNKOVÉ VRTÁKY SDS MAX / ADAPTÉRY A PRÍSLUŠENSTVO

Na použitie s vrtacím kladivom SDS Max

VLASTNOSTI: 2-dielny korunkový vrták s viacerými zubmi • Veľké zuby z tvrdokovu zaručujú dlhú životnosť • Variabilné zuby zaisťujú plynulosť chodu • Vonkajšok zabraňujúci dreniu umožňuje efektívne a rýchle vŕtanie • Lesklý kovový povrch, udržiavanie v suchu.

KORUNKOVÉ VRTÁKY



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6762	65	107	1	99,58 €	119,50 €
DT6763	80	107	1	141,42 €	169,70 €
DT6766	125	107	1	285,75 €	342,90 €

ADAPTÉRY A PRÍSLUŠENSTVO



Katalógové číslo	Popis	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6770	Adaptér SDS Max	180	1	56,92 €	68,30 €
DT6771	Adaptér SDS Max	400	1	91,08 €	109,30 €
DT6772	Navádzací vrták 12 mm	155	1	21,79 €	26,15 €

JEDNODIELNE JADROVÉ VRTÁKY SDS MAX VRÁTANE NAVÁDZACIEHO VRTÁKA

Na použitie s vrtacími kladivami SDS Max

VLASTNOSTI: Na vŕtanie do tehál, betónu, pieskovca a pod.



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6783	Korunkový vrták SDS Max 68×300 mm	68	300	1	166,71 €	200,05 €
DT6784	Korunkový vrták SDS Max 80×300 mm	80	300	1	198,42 €	238,10 €
DT6785	Náhradný navádzací vrták	12	128	1	21,79 €	26,15 €
DT6790	Prierazové vrtáky SDS MAX – 550 mm	55	550	1	401,54 €	481,85 €
DT6791	Prierazové vrtáky SDS MAX – 550 mm	65	550	1	472,25 €	566,70 €

SEKÁČE XLR®

Pre väčšiu životnosť a odolnosť



KONŠTRUKCIA KOMPONENTOV

Skladá sa z kovanej špičky z ocele kvality S7 a pružnej stopky pre extrémne dlhú životnosť.



ROZŠÍRENÉ BOKY

Efektívne zabraňujú zaklenuiu sekáča v materiáli.



INOVATÍVNY SYSTÉM SPOJENIA

Špička a telo vrtáka sú neoddeliteľne spojené metódou odporového zvarovania.



GEOMETRIA HLAVY

Špeciálna špička sekáča „Stay Sharp“ zaisťuje dlhodobú ostrosť sekáča – a teda predĺženie životnosti.



KVALITNÁ OCEĽ

Použitie vysokokvalitných ocelí zaisťuje vyššiu pevnosť a životnosť – a teda spoľahlivosť.



OPTIMALIZOVANÁ UPÍNACIA STOPKA

Perfektne usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na sekáč.

VLASTNOSTI: Inovatívna technológia kovania, tepelné spracovanie materiálu vo vákuu a špeciálna povrchová úprava zaručujú najvyššiu kvalitu a odolnosť sekáčov
• Použitie dvoch rôznych ocelí na jednom sekáči kombinuje pružnosť a prenos energie úderu stopkou s optimálnou pevnosťou a životnosťou špičky sekáča.

APLIKÁCIE: Vhodné na použitie so sekacími a kombinovanými kladivami SDS Plus a SDS Max na ľahké a ťažké sekacie práce do omietky, muriva, dlaždíc, betónu, asfaltu atď. • Vhodné na použitie s búracími kladivami s upínaním na šesťhran na ťažké sekacie práce do muriva, betónu, asfaltu atď.



Na použitie s kladivami SDS Plus



Na použitie s kladivami SDS Max

Na použitie s búracími kladivami s upínaním na šesťhran



Betón



Tehla



Kameň

SEKÁČ SDS Plus



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6978	Špicatý sekáč	-	300	1	23,58 €	28,30 €
DT6979	Plochý sekáč	20	300	1	24,50 €	29,40 €
DT6984	Plochý sekáč	40	300	1	26,33 €	31,60 €

SEKÁČ SDS Max



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6888	Špicatý sekáč	-	300	1	28,29 €	33,95 €
DT6889	Špicatý sekáč	-	400	1	30,04 €	36,05 €
DT6811	Plochý sekáč	25	300	1	28,29 €	33,95 €
DT6812	Plochý sekáč	25	400	1	30,04 €	36,05 €
DT6818	Plochý sekáč	50	400	1	33,83 €	40,60 €
DT6980	Plochý sekáč	75	400	1	35,46 €	42,55 €

SEKÁČE XLR HEX 19 MM



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6953	Špicatý sekáč 19 mm	-	400	1	34,13 €	40,95 €
DT6958	Plochý sekáč 19 mm	25	400	1	34,13 €	40,95 €

SEKÁČE SDS PLUS

APLIKÁCIE: Vhodné na použitie s vŕtacími kladivami SDS Plus s blokovaním otáčania na ľahké aplikácie sekania do omietky, muriva, dlaždíc atď.



Na použitie s vŕtacími kladivami SDS Plus



Betón



Tehla



Kameň



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6801	Špicatý sekáč	-	250	1	10,00 €	12,00 €
DT6802	Plochý sekáč	20	250	1	10,00 €	12,00 €
DT6803	Plochý sekáč	40	250	1	17,88 €	21,45 €
DT6804	Kridlový sekáč	22	250	1	38,83 €	46,60 €
DT6805	Dutý sekáč	22	240	1	18,00 €	21,60 €
DT6806	Plochý sekáč	40	250	1	22,75 €	27,30 €



SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT60330	3-dielna súprava sekáčov SDS Plus 250 mm: špicatý, plochý 20 a 40 mm	15,58 €	18,70 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

SEKÁČE SDS MAX

VLASTNOSTI: Vysokovyspelá technológia kovania zaisťuje, že nedochádza k lámaniu sekáča, v spojení s indukčným tepelným spracovaním a špeciálnou povrchovou úpravou vzniká vysokokvalitný a trvanlivý nástroj s najlepšimi prevádzkovými vlastnosťami.

APLIKÁCIE: Vhodné na použitie s vŕtacími kladivami SDS Max s blokovaním otáčania na sekanie do betónu, muriva, asfaltu atď.

Na použitie s vŕtacími kladivami SDS Max



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6820	Špicatý sekáč	-	300	1	13,50 €	16,20 €
DT6821	Špicatý sekáč	-	400	1	14,63 €	17,55 €
DT8087	Špicatý sekáč	-	600	1	26,50 €	31,80 €
DT6822	Plochý sekáč	25	300	1	14,63 €	17,55 €
DT6823	Plochý sekáč	25	400	1	16,54 €	19,85 €
DT6824	Plochý sekáč	50	360	1	27,50 €	33,00 €
DT6825	Plochý sekáč	80	300	1	33,83 €	40,60 €
DT8088	Plochý sekáč	25	600	1	26,50 €	31,80 €
DT6826	Dutý (drážkovací) sekáč	26	300	1	31,29 €	37,55 €
DT6834	Plochý sekáč	80	300	1	37,92 €	45,50 €
DT6837	Kombinovaný karbidový sekáč	38	280	1	127,17 €	152,60 €
DT6838	Kamenické kladivo	45	240	1	75,79 €	90,95 €
DT8090	Lopatkový sekáč	110	400	1	59,79 €	71,75 €
DT8091	Sekáč na asfalt	90	400	1	94,88 €	113,85 €

SEKÁČE SO ŠESTHRANOM

VLASTNOSTI: Vysokovyspelá technológia kovania zaisťuje, že nedochádza k lámaniu sekáča a v spojení s indukčným tepelným spracovaním a špeciálnou povrchovou úpravou vzniká vysokokvalitný a trvanlivý nástroj s najlepšimi prevádzkovými vlastnosťami.

APLIKÁCIE: Vhodné na použitie s búracími kladivami s upínaním na šesťhran na ťažké sekacie práce do muriva, betónu, asfaltu atď.

Na použitie s búracími kladivami s upínaním na šesťhran



Katalógové číslo	Popis	Šírka mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6940	Špicatý sekáč so šesťhranom 19 mm	-	400	1	17,04 €	20,45 €
DT6941	Špicatý sekáč so šesťhranom 19 mm	-	600	1	32,25 €	38,70 €
DT6942	Plochý sekáč so šesťhranom 19 mm	25	400	1	17,04 €	20,45 €
DT6943	Plochý sekáč so šesťhranom 19 mm	25	600	1	30,00 €	36,00 €
DT6944	Plochý sekáč	60	300	1	36,50 €	43,80 €
DT6945	Plochý sekáč so šesťhranom 19 mm	60	450	1	43,63 €	52,35 €
DT6927	Špicatý sekáč so šesťhranom 28 mm	-	400	1	29,38 €	35,25 €
DT6928	Zaoblené čelo – šesťhran 28 mm	140	584	1	100,58 €	120,70 €
DT6929	Plochý sekáč – šesťhran 28 mm	32	521	1	29,38 €	35,25 €
DT6932	Odstraňovač nánosov – šesťhran 28 mm	75	521	1	39,00 €	46,80 €
DT6934	Oceľový sekáč na asfalt – šesťhran 28 mm	127	445	1	88,13 €	105,75 €
DT6808	Špicatý sekáč so šesťhranom 30 mm	-	410	1	28,46 €	34,15 €
DT6809	Lopatkový sekáč so šesťhranom 30 mm	36	420	1	28,46 €	34,15 €

SÚPRAVA



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT9000	2-dielna súprava sekáčov SDS Max 400 mm: špicatý, plochý 25 mm	18,75 €	22,50 €

VRTÁKY DO MURIVA EXTREME®

Inovatívny tvar doštičky z tvrdokovu umožňuje presné vrtanie – a teda dlhšiu životnosť



JEDINEČNÁ KVALITA TVRDOKOVU

S vysokoteplotným spájkovaním medenou spájkou pre maximálnu životnosť a prevenciu odlomenia.



3 FRÉZOVANÉ UPÍNACIE PLOCHY

Systém zabraňujúci pretáčaniu s 3 plochami na stopke na optimálne upnutie v skľučovadle.



TELO Z TVRDENEJ OCELE

Na optimálny prenos výkonu a odolnosť proti zlomeniu.

VLASTNOSTI: Vysokoodolné vrtáky na náročnú prevádzku • Jedinečná kvalita tvrdokovu s vysokoteplotným spájkovaním medenou spájkou – optimalizované pre maximálnu životnosť a prevenciu odlomenia • Telo z tvrdennej ocele so zosilneným jadrom a špirálou s veľkým prierezom vytvorenou strojovým obrábaním – pre maximálnu pevnosť v kombinácii s rýchlym procesom vrtania • Stopka s tromi frézovanými upínacími plochami – na upnutie bez pretáčania.

APLIKÁCIE: Hlavná oblasť použitia: technológie upevňovania a montáže • Sú určené pre príklepové vrtáčky a vrtacie kladivá so skľučovadlom s maximálnou energiou úderu 2,0 joulu na vrtanie do betónu, muríva, prírodného a umelého kameňa, tehál, dlaždíc atď.

**Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)**



Betón



Tehla



Oceľ

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6671	4	75	50	1	1,88 €	2,25 €
DT6672	5	85	50	1	1,88 €	2,25 €
DT6673	5	150	100	1	2,13 €	2,55 €
DT6674	5,5	85	50	1	2,08 €	2,50 €
DT6675	6	100	60	1	2,13 €	2,55 €
DT6676	6	150	100	1	2,50 €	3,00 €
DT6677	6	200	150	1	2,92 €	3,50 €
DT6679	6,5	150	100	1	2,50 €	3,00 €
DT6680	7	100	60	1	2,38 €	2,85 €
DT6681	7	150	100	1	2,79 €	3,35 €
DT6682	8	120	80	1	2,63 €	3,15 €
DT6683	8	200	150	1	3,08 €	3,70 €
DT6685	10	120	80	1	3,38 €	4,05 €
DT6686	10	200	150	1	3,71 €	4,45 €
DT6687	12	150	100	1	4,00 €	4,80 €
DT6688	12	200	150	1	4,92 €	5,90 €
DT6690	14	150	100	1	6,00 €	7,20 €
DT6691	14	200	150	1	6,88 €	8,25 €
DT6693	16	200	150	1	8,71 €	10,45 €



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6956	5-dielna súprava vrtákov do muríva EXTREME v plastovej kazete – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	8,71 €	10,45 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6952	5-dielna súprava vrtákov do betónu v plastovej kazete – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	4,63 €	5,55 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDÍC EXTREME

Čisté a kruhové otvory v dlaždiciach a inej keramike (pri vrtaní minimálne 1500 ot./min)



ROBUSTNÉ DIAMANTOVÉ OSTRIE

Odolné a extrémne tvrdé. Umožňuje jednoduché prenikanie do materiálu v uhle 45° a zvláda takmer všetky tvrdosti keramických dlaždíc.



ŠPIRÁLA NA VODU

Efektívne odvádza odpadovú vodu a pomáha pri chladení vodou.



VYHADZOVANIE VYVŔTANÉHO JADRA

Jednoduché vyhadzovanie vyvŕtaného jadra po vŕtaní dlaždíc väčšej hrúbky umožňuje vŕtať otvory s veľkým objemom.




VALCOVÁ STOPKA

Na upnutie do rýchlopínacieho skľučovadla.

APLIKÁCIE: Čisté a kruhové otvory do všetkých dlaždíc (až do triedy oteru 5) a materiálov (až do stupňa tvrdosti 8 Mohsovej stupnice) – napr. hlinené a kameninové predmety.

Na použitie s vŕtačkami a vŕtacími kladivami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



EXTREME®



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6037	Diamantový vrták na dlaždice	5	1	20,67 €	24,80 €
DT6038	Diamantový vrták na dlaždice	6	1	20,67 €	24,80 €
DT6039	Diamantový vrták na dlaždice	7	1	20,67 €	24,80 €
DT6040	Diamantový vrták na dlaždice	8	1	20,67 €	24,80 €
DT6041	Diamantový vrták na dlaždice	10	1	20,67 €	24,80 €
DT6042	Diamantový vrták na dlaždice	12	1	24,63 €	29,55 €
DT6043	Diamantový vrták na dlaždice	15	1	28,13 €	33,75 €
DT6044	Diamantový vrták na dlaždice	20	1	30,04 €	36,05 €
DT6045	Diamantový vrták na dlaždice	25	1	40,54 €	48,65 €
DT6047	Systém prívodu vody pre diamantové vrtáky na dlaždice	-	1	6,63 €	7,95 €


SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6046	5-dielna súprava diamantových vŕtákov EXTREME na dlaždice v plastovom boxe – Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm, so systémom prívodu vody	71,83 €	86,20 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

Riešenie problému pre najtvrdšie materiály

Rad DeWALT diamantových vŕtákov: sú špeciálne určené na vŕtanie najtvrdších dlaždíc, hlinených a kameninových predmetov. DÔLEŽITÉ: V prípade vŕtania s vodným chladením vyžadujú napájacie jednotky z bezpečnostných dôvodov ochranný spínač PRCD



MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

Jeden vrták pre všetky aplikácie – do dreva, plastu, konštrukčnej ocele, neželezných kovov alebo muriva



ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA HLAVY

Na rýchlejšie vrtanie do rôznych materiálov a dlhú životnosť.



ŠPECIÁLNA OCEĽ CrNiMo

Špeciálna oceľ CrNiMo na optimálny prenos výkonu a odolnosť proti zlomeniu aj pri najnáročnejších aplikáciách.



3 FRÉZOVANÉ UPÍNACIE PLOCHY

Systém zabraňujúci pretáčaniu s 3 plochami na stopke na optimálne upnutie v skľučovadle.

VLASTNOSTI: Konštrukcia hlavy z tvrdokovu umožňuje rýchlejšie vrtanie a dlhšiu životnosť • Stopka zabraňujúca pretáčaniu s tromi plochami zaisťuje lepšie upnutie v skľučovadle.

APLIKÁCIE: Vhodné pre drevo, plast, mäkkú oceľ, neželezné kovy a taktiež murivo • Na použitie v režime vrtania a vrtania s príklepom.

Na použitie s vrtáčkami
a vrtacími kladivami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Drevo



Murivo



Oceľ



Farebné
kovy



Plast



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT6515	3	113	83	1	2,21 €	2,65 €
DT6516	3,5	113	83	1	2,25 €	2,70 €
DT6517	4	103	73	1	2,46 €	2,95 €
DT6518	5	113	83	1	2,54 €	3,05 €
DT6519	6	123	93	1	2,96 €	3,55 €
DT6522	8	134	104	1	3,50 €	4,20 €
DT6524	10	134	104	1	4,08 €	4,90 €

VIACÚČELOVÉ VRTÁKY IMPACT READY®

VLASTNOSTI: Konštrukcia hlavy z tvrdokovu umožňuje rýchlejšie vrtanie a dlhšiu životnosť • Rázuvzdorné: Rýchla práca vďaka použitiu stopky vrtáka so šesťhranom.

APLIKÁCIE: Vhodné pre drevo, plasty, betón, tehly, ľahké stavebné materiály, viacvrstvové materiály a murivo • Na použitie s rázovými uťahovačmi a skrutkovačmi s držiakom nástavcov alebo skľučovadlom.

Na použitie s vrtáčkami
a vrtacími kladivami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Drevo



Murivo



Tehla



Betón



Plast



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT60000	4	103	73	1	1,58 €	1,90 €
DT60001	5	152	100	1	1,75 €	2,10 €
DT60003	6	152	100	1	1,88 €	2,25 €
DT60004	8	200	170	1	2,38 €	2,85 €

SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT60099	5-dielna súprava viacúčelových vrtákov Impact Ready – Ø 4, 5, 5,5, 6, 8 mm	12,08 €	14,50 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

VŔTANIE DO KOVU

Špirálový vrták vyrobený z kvalitnej nástrojovej rýchloreznej ocele (HSS) podľa DIN338 pre maximálnu životnosť v kove.

Kvalitatívne triedy vrtákov do kovu

High Performance: Vrtáky High Performance pre náročných profesionálov. Vyrobené z kvalitnej rýchloreznej nástrojovej ocele podľa DIN338 pre dlhšiu životnosť. Presne brúsené pre maximálnu rýchlosť vrtania, dlhú životnosť a vynikajúcu sústrednosť.

EXTREME: Unikátna navádzacia špička vrtáka pre jednoduché a presné vrtanie aj bez jamkovača. Špeciálne brúsený kraj ostria vytvára presné kruhové otvory s čistými okrajmi. Konštantne sa zväčšujúci priemer jadra smerom k stopke pre maximálnu odolnosť proti zlomeniu, najmä v aplikáciách voľného ručného vrtania. Stopka zabráňujúca pretáčaniu s tromi frézovanými plochami na upnutie zabráňuje pretáčaniu skľučovadla a zaisťuje perfektný prenos výkonu (nie EXTREME Impact).



HSS-G: Na použitie na legované a nelegované ocele s pevnosťou v ťahu do 900 N/mm², plechy a tenkostenné profily, drevo a plasty. Brúsený vrták vyrobený z jedného kusu pre zvýšenú odolnosť proti zlomeniu a čisté otvory.



HSS-Co: Na použitie na vysokolegované ocele s pevnosťou v ťahu do 1100 N/mm², sivú a temperovanú liatinu a žiaruvzdorné ocele, ocele odolné voči kyselinám a antikorové ocele. Brúsený vrták vyrobený z nástrojovej ocele legovanej kobaltom (8 % kobaltu) pre maximálnu teplotnú odolnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.



HSS-Tin: Na použitie na legované a nelegované ocele s pevnosťou v ťahu do 900 N/mm², meď, bronz a tvrdé plasty. Frézovaný vrták s titánovou povrchovou vrstvou pre zvýšenú odolnosť povrchu nástroja proti opotrebovaniu a korózii.

VRTÁKY DO KOVU EXTREME® HSS E COBALT

Vrtanie bez vyznačenia stredú jamkovačom, maximálna odolnosť proti vysokej teplote a opotrebovaniu



UNIKÁTNY NAVÁDZACÍ HROT

Presné vrtanie bez odchylenia, špeciálne brúsený okraj ostria vytvára presné kruhové otvory s čistými okrajmi (od Ø 5 mm).



OZNAČENIE ROZMERU

Oderuvzdorné, umiestnené mimo bočnej oblasti, zaisťuje dlhodobú čitateľnosť (od Ø 5 mm).



ZOSILNENIE JADRA

Konštantne sa zväčšujúci priemer jadra smerom k stopke pre maximálnu odolnosť proti zlomeniu, najmä pri ručnom vrtaní (Ø od 5 mm).



STOPKA ZABRAŇUJÚCA PRETÁČANIU

3 frézované plochy na upnutie zabráňujú pretáčaniu vrtáka v skľučovadle a zaisťujú perfektný prenos výkonu.

VLASTNOSTI: 4× rýchlejší a až o 50 % vyššia odolnosť proti zlomeniu než pri štandardných vrtákoch • Kruhové otvory s čistými okrajmi takmer bez ostrapkov • Okamžité začatie – nie je nutné vyznačiť stred jamkovačom a predvrtávať • Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele legovanej kobaltom (8 % kobaltu) pre maximálnu teplotnú odolnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

APLIKÁCIE: Na použitie na vysokolegované ocele s pevnosťou v ťahu do 1100 N/mm², sivú a temperovanú liatinu a žiaruvzdorné ocele, ocele odolné voči kyselinám a antikorové ocele.

Na použitie s vrtáčkami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Oceľ



Železo



Grafit



Nikel



Farebné kovy



Nehrdzavejúca oceľ

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4958	1	34	12	2	2,08 €	2,50 €
DT4959	1,5	40	18	2	2,42 €	2,90 €
DT4900	2	49	24	2	2,50 €	3,00 €
DT4901	2,5	57	30	2	2,71 €	3,25 €
DT4902	3	61	33	2	3,42 €	4,10 €
DT4960	3,3	65	36	2	4,42 €	5,30 €
DT4903	3,5	70	39	2	3,71 €	4,45 €
DT4904	4	75	43	2	4,04 €	4,85 €
DT4961	4,2	75	43	1	3,42 €	4,10 €
DT4905	4,5	80	47	1	3,08 €	3,70 €
DT4906	5	86	52	1	3,67 €	4,40 €
DT4907	5,5	93	57	1	4,00 €	4,80 €
DT4908	6	93	57	1	4,25 €	5,10 €
DT4909	6,5	101	63	1	4,71 €	5,65 €
DT4910	6,8	109	66	1	5,46 €	6,55 €
DT4911	7	109	69	1	5,21 €	6,25 €
DT4962	7,5	109	66	1	5,92 €	7,10 €
DT4912	8	117	75	1	6,25 €	7,50 €
DT4963	8,5	117	75	1	6,75 €	8,10 €
DT4913	9	125	81	1	7,71 €	9,25 €
DT4964	9,5	125	78	1	8,50 €	10,20 €
DT4914	10	133	87	1	9,33 €	11,20 €
DT4965	10,5	133	87	1	10,08 €	12,10 €
DT4915	11	142	94	1	11,08 €	13,30 €
DT4966	11,5	142	91	1	11,79 €	14,15 €
DT4916	12	151	101	1	13,25 €	15,90 €
DT4967	12,5	151	98	1	14,21 €	17,05 €
DT4917	13	151	101	1	15,25 €	18,30 €

HROMADNÉ BALENIA



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4918	2	49	24	10	9,79 €	11,75 €
DT4919	2,5	57	30	10	10,83 €	13,00 €
DT4920	3	61	33	10	15,25 €	18,30 €
DT4921	3,2	65	36	10	14,79 €	17,75 €
DT4922	3,3	65	36	10	18,88 €	22,65 €
DT4923	3,5	70	39	10	15,46 €	18,55 €
DT4924	4	75	43	10	17,21 €	20,65 €
DT4925	4,1	75	43	10	21,21 €	25,45 €
DT4926	4,2	75	43	10	25,58 €	30,70 €
DT4927	4,5	80	47	10	22,58 €	27,10 €
DT4928	4,8	86	52	10	28,92 €	34,70 €
DT4929	5	86	52	10	28,21 €	33,85 €
DT4930	5,1	86	52	10	34,13 €	40,95 €

VRTÁKY DO KOVU EXTREME® HSS E COBALT



HROMADNÉ BALENIA (POKRAČOVANIE)

Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4931	5,2	86	52	10	32,83 €	39,40 €
DT4932	5,5	93	57	10	31,42 €	37,70 €
DT4933	6	93	57	10	33,67 €	40,40 €
DT4934	6,5	101	63	10	38,29 €	45,95 €
DT4935	6,8	109	66	10	45,58 €	54,70 €
DT4936	7	109	69	10	43,25 €	51,90 €
DT4937	7,5	109	66	10	50,17 €	60,20 €
DT4938	8	117	75	10	52,50 €	63,00 €
DT4939	8,5	117	75	10	57,25 €	68,70 €
DT4940	9	125	81	10	66,29 €	79,55 €
DT4941	9,5	125	81	10	73,83 €	88,60 €
DT4942	10	133	87	10	82,29 €	98,75 €
DT4943	10,2	133	87	10	85,38 €	102,45 €
DT4944	10,5	133	87	5	47,88 €	57,45 €
DT4945	11	142	94	5	52,29 €	62,75 €
DT4946	11,5	142	91	5	55,29 €	66,35 €
DT4947	12	151	101	5	62,00 €	74,40 €
DT4948	12,5	151	98	5	66,13 €	79,35 €
DT4949	13	151	101	5	70,88 €	85,05 €



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4956	6-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-Co v plastovej kazete – Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	21,46 €	25,75 €
DT4957	29-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-Co v odolnom puzdre – Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	161,79 €	194,15 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)


SÚPRAVY VRTÁKOV DO KOVU V ODOLNOM PUZDRE

Inovatívne a robustné súpravy pre každú oblasť aplikácií nájdete od strany 94.



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Extrémne odolný plast do najnáročnejších podmienok každodennej práce.




KOVOVÉ DRŽIAKY

Na rýchly prehľad bez dlhého vyhľadávania.



TRVANLIVÉ PUZDRO

Extrémne robustné a ľahko použiteľné.



OPTIMÁLNE UMIESTNENIE

Všetky najžiadanejšie priemery.



VRTÁKY DO KOVU HSS-G EXTREME® 2

Vrtanie bez vyznačenia stredu jamkovačom, maximálna odolnosť proti vysokej teplote a opotrebovaniu



UNIKÁTNY NAVÁDZACÍ VRTÁK

Presné vrtanie bez odchylenia, špeciálne brúsený okraj ostria vytvára presné kruhové otvory s čistými okrajmi (od Ø 4,8 mm).



OZNAČENIE ROZMERU

Oderuvzdorné, umiestnené mimo pracovnej časti, zaisťuje dlhodobú čitateľnosť (od Ø 5 mm).



ZOSILNENIE JADRA

Konštantne sa zväčšujúci priemer jadra smerom k stopke pre maximálnu odolnosť proti zlomeniu, najmä pri ručnom vrtaní (od Ø 4,8 mm).



STOPKA ZABRAŇUJÚCA PRETÁČANIU

3 frézované plochy na upnutie zabráňujú pretáčaniu vrtáka v skľučovadle a zaisťujú perfektný prenos výkonu.

VLASTNOSTI: EXTREME2 – špecialista na ručné vrtanie do tenkostenných materiálov • Kruhové otvory s čistými okrajmi takmer bez ostrapkov • Okamžité začatie – nie je nutné vyznačiť stred jamkovačom • Zvýšená odolnosť proti zlomeniu až o 50 %.

APLIKÁCIE: Na použitie na legované a nelegované ocele s pevnosťou v ťahu do 900 N/mm² • Na vrtanie plechov a tenkostenných profilov (a rúrok bez predvrtávania), kde je nutné presné a čisté vrtanie • Veľmi dobre sa hodia aj na vrtanie dreva a plastov.

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Oceľ



Železo



Nikel



Mosadz



Drevo



Plast

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT5034	1	34	12	2	2,13 €	2,55 €
DT5036	2	49	24	2	2,13 €	2,55 €
DT5037	2,5	57	30	2	2,13 €	2,55 €
DT5038	3	61	33	2	2,50 €	3,00 €
DT5039	3,2	65	36	2	2,50 €	3,00 €
DT5041	3,5	70	39	2	3,38 €	4,05 €
DT5042	4	75	43	2	3,38 €	4,05 €
DT5063	4,1	75	43	1	2,13 €	2,55 €
DT5043	4,2	75	43	1	1,88 €	2,25 €
DT5044	4,5	80	46	1	1,88 €	2,25 €
DT5045	4,8	86	46	1	2,13 €	2,55 €
DT5046	5	86	46	1	2,21 €	2,65 €
DT5065	5,2	86	46	1	2,71 €	3,25 €
DT5047	5,5	93	57	1	2,50 €	3,00 €
DT5048	6	93	57	1	2,50 €	3,00 €
DT5049	6,5	101	58	1	2,92 €	3,50 €
DT5050	7	109	66	1	3,04 €	3,65 €
DT5052	8	117	72	1	3,71 €	4,45 €
DT5053	8,5	117	72	1	4,08 €	4,90 €
DT5054	9	125	78	1	4,54 €	5,45 €
DT5055	9,5	125	78	1	4,88 €	5,85 €
DT5056	10	133	84	1	5,38 €	6,45 €
DT5057	10,5	133	84	1	5,58 €	6,70 €
DT5058	11	142	91	1	6,25 €	7,50 €
DT5059	11,5	142	91	1	6,54 €	7,85 €
DT5060	12	151	98	1	7,29 €	8,75 €
DT5061	12,5	151	98	1	8,54 €	10,25 €
DT5062	13	151	98	1	9,21 €	11,05 €



VRTÁKY DO KOVU HSS-G EXTREME® 2



HROMADNÉ BALENIA


Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT5535	1	34	12	10	7,42 €	8,90 €
DT5536	1,5	40	18	10	9,46 €	11,35 €
DT5537	2	49	24	10	9,96 €	11,95 €
DT5538	2,5	57	30	10	10,42 €	12,50 €
DT5539	3	61	33	10	10,54 €	12,65 €
DT5540	3,2	65	36	10	11,63 €	13,95 €
DT5541	3,3	65	36	10	12,29 €	14,75 €
DT5542	3,5	70	39	10	14,17 €	17,00 €
DT5543	4	75	43	10	15,13 €	18,15 €
DT5544	4,2	75	43	10	16,33 €	19,60 €
DT5545	4,5	80	46	10	16,71 €	20,05 €
DT5546	4,8	86	46	10	17,04 €	20,45 €
DT5547	5	86	46	10	18,46 €	22,15 €
DT5567	5,1	86	46	10	20,83 €	25,00 €
DT5568	5,2	86	46	10	25,96 €	31,15 €
DT5548	5,5	93	57	10	24,63 €	29,55 €
DT5549	6	93	57	10	24,63 €	29,55 €
DT5550	6,5	101	58	10	26,54 €	31,85 €
DT5551	7	109	66	10	28,46 €	34,15 €
DT5552	7,5	109	66	10	33,75 €	40,50 €
DT5553	8	117	72	10	37,92 €	45,50 €
DT5554	8,5	117	72	10	38,88 €	46,65 €
DT5555	9	125	78	10	41,71 €	50,05 €
DT5556	9,5	125	78	10	45,54 €	54,65 €
DT5557	10	133	84	10	50,25 €	60,30 €
DT5558	10,5	133	84	10	60,71 €	72,85 €
DT5559	11	142	91	10	66,38 €	79,65 €
DT5560	11,5	142	91	10	66,83 €	80,20 €
DT5561	12	151	98	10	79,58 €	95,50 €
DT5562	12,5	151	98	10	95,29 €	114,35 €
DT5563	13	151	98	10	93,00 €	111,60 €

SÚPRAVY



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7921B	19-dielna súprava vrtákov do kovu EXTREME 2 HSS-G v mini boxe: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / Nástavce 25 mm: 4× Ph2, 4× Pz2 / 50 mm: Ph2, Pz2, SL5.5 / Magnetický držiak, magnetický držiak s vodidlom, balené v blistri	35,58 €	42,70 €
DT7926	29-dielna súprava vrtákov do kovu EXTREME 2 HSS-G v odolnom puzdre: Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	91,63 €	109,95 €
DT7938B	36-dielna súprava vrtákov do kovu EXTREME 2 HSS-G v mini boxe: Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm / nástavce 25 mm: Pz1, 2× Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50 mm: Pz2, Ph2 / 70 mm: T20, T25 / magnetický držiak (60 mm), magnetický držiak s vodidlom (80 mm), balené v blistri	69,67 €	83,60 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



VRTÁKY DO KOVU HSS-R JOBBER



ŠPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

Presne brúsená pre maximálnu rýchlosť vrtania a životnosť a taktiež vynikajúcu sústrednosť, typ N, uhol špičky 118°, brúsenie do kužeľa.




ŠPECIÁLNA OCEĽ

Vyrobené z kvalitnej nástrojovej rýchloreznej ocele (HSS) podľa DIN 338 pre dlhšiu životnosť.

VLASTNOSTI: Univerzálne vrtáky do kovu, pravotočivý špirálový rezný výbrus, uhol hrotu 118°, kužeľ • Tolerancia priemeru h8 • Povrch: popúšťanie v pare, čierna.

APLIKÁCIE: Na použitie na legované a nelegované ocele / oceliatiinu s pevnosťou v ťahu do 900 N/mm², sivú a temperovanú liatinu, spekané kovy, nikel, mosadz a plasty.

Určené pre vrtáčky
(napájané zo siete
aj akumulátorové)



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT5101	1	34	12	10	3,71 €	4,45 €
DT5106	1,5	40	18	10	3,71 €	4,45 €
DT5110	2	49	24	10	3,71 €	4,45 €
DT5116	2,5	57	30	10	3,71 €	4,45 €
DT5121	3	61	33	10	4,08 €	4,90 €
DT5123	3,2	65	36	10	4,21 €	5,05 €
DT5124	3,25	65	36	10	4,96 €	5,95 €
DT5127	3,5	70	40	10	4,96 €	5,95 €
DT5132	4	75	43	10	4,96 €	5,95 €
DT5134	4,2	75	43	10	5,25 €	6,30 €
DT5137	4,5	80	47	10	5,79 €	6,95 €
DT5142	5	86	52	10	6,75 €	8,10 €
DT5147	5,5	93	57	10	6,83 €	8,20 €
DT5152	6	93	57	10	8,29 €	9,95 €
DT5157	6,5	101	63	10	8,63 €	10,35 €
DT5162	7	109	69	10	10,29 €	12,35 €
DT5167	7,5	109	69	10	11,50 €	13,80 €
DT5172	8	117	75	10	12,67 €	15,20 €
DT5177	8,5	117	75	10	14,04 €	16,85 €
DT5182	9	125	81	10	14,75 €	17,70 €
DT5191	10	133	87	5	10,00 €	12,00 €
DT5193	10,5	133	87	5	9,71 €	11,65 €
DT5194	11	142	94	5	11,71 €	14,05 €
DT5196	12	151	101	5	14,04 €	16,85 €
DT5197	12,5	151	101	5	14,33 €	17,20 €
DT5198	13	151	101	5	15,58 €	18,70 €

SÚPRAVY



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT5921	10-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G v plastovej kazete: Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	17,79 €	21,35 €
DT5922	13-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G v plastovej kazete: Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	13,21 €	15,85 €
DT5923	19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G v kovovej kazete: Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	43,58 €	52,30 €
DT5930	29-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R do kovu v kovovej kazete: Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	59,75 €	71,70 €
DT5911	10-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R v plastovej kazete: Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	7,38 €	8,85 €
DT5912	13-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R v plastovej kazete Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5 (2x), 5,5, 6, 6,5 mm	5,92 €	7,10 €
DT5913	19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R v kovovej kazete Ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	29,38 €	35,25 €


Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

STUPŇOVITÉ VRTÁKY EXTREME IMPACT® HSS-G

VLASTNOSTI: Extrémne robustné, vyrobené z jedného kusu • Navrtávací hrot umožňuje okamžité vrtanie bez predvrtávania • Pevné stupne vrtáka • Vrtanie absolútne bez ostrapkov.

APLIKÁCIE: Na zväčšovanie vyvrtaných otvorov • Vhodné pre nasledujúce materiály: konštrukčná oceľ, železné a neželezné kovy, plechy a plasty • Na vrtanie do kovu s hrúbkou materiálu až do 5 mm.

Na použitie s vrtáčkami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)


EXTREME®


Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT5026	Stupňovitý vrták 4 – 12 mm	1	20,71 €	24,85 €
DT5027	Stupňovitý vrták 6 – 18 mm	1	27,00 €	32,40 €
DT5030	Stupňovitý vrták 14 – 25 mm	1	39,71 €	47,65 €
DT5031*	Stupňovitý vrták 20 – 34 mm	1	74,96 €	89,95 €

*nie je určený pre rázové náradie

VRTÁKY DO KOVU EXTREME IMPACT® HSS-TIN



UNIKÁTNY NAVÁDZACÍ HROT

Presné vrtanie bez odchýlenia, špeciálne brúsený okraj ostria vytvára presné kruhové otvory s čistými okrajmi.



OPTIMALIZOVANÁ UPÍNACIA STOPKA

Perfektné usadenie a optimálny prenos výkonu stroja na vrták prostredníctvom robustnej šesťhrannej stopky.




ZOSILNENIE JADRA

Konštantne sa zväčšujúci priemer jadra smerom k stopke pre maximálnu odolnosť proti zlomeniu, najmä pri ručnom vrtaní.

VLASTNOSTI: Dvojnásobná životnosť vďaka titánovej povrchovej vrstve a optimalizovanej geometrii • Na použitie na legované a nelegované ocele do 900 N/mm² • Šesťhranná stopka 1/4".

APLIKÁCIE: Je možné normálne používať s pneumatickými, akumulátorovými a zo siete napájanými rázovými ťahovačkami a akumulátorovými skrutkovačkami • Na použitie na legované a nelegované ocele s pevnosťou v ťahu do 900 N/mm² • Na vrtanie plechov a tenkostenných profilov (a rúrok bez predvrtávania), kde je nutné presné a čisté vrtanie.

Na použitie s vrtáčkami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)


EXTREME®


Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT50000	3	65	33,5	1	4,63 €	5,55 €
DT50001	3,2	67	35	1	4,63 €	5,55 €
DT50002	3,5	70	38	1	4,63 €	5,55 €
DT50003	4	71,5	40	1	4,75 €	5,70 €
DT50004	4,2	73	41,5	1	4,75 €	5,70 €
DT50005	4,5	74,5	43	1	4,75 €	5,70 €
DT50006	4,8	76	44,5	1	5,08 €	6,10 €
DT50007	5	78	46	1	5,42 €	6,50 €
DT50008	5,5	79	47,5	1	5,42 €	6,50 €
DT50009	6	80	48,5	1	5,42 €	6,50 €
DT50010	6,5	82	50,5	1	5,71 €	6,85 €
DT50011	7	89	57,5	1	5,88 €	7,05 €
DT50012	7,5	95	63,5	1	6,50 €	7,80 €
DT50013	8	102	70	1	6,83 €	8,20 €
DT50014	8,5	102	70	1	6,96 €	8,35 €
DT50015	9	102	70	1	7,63 €	9,15 €
DT50016	10	102	70	1	9,21 €	11,05 €
DT50017	11	102	70	1	10,00 €	12,00 €
DT50018	12	102	70	1	10,96 €	13,15 €
DT50019	13	102	70	1	11,75 €	14,10 €

SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT50050	10-dielna súprava vrtákov do kovu EXTREME IMPACT HSS-TIN v mini boxe: Ø 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 mm	47,46 €	56,95 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



Vrtáky do debnenia: na rýchle, presné a najčistejšie vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva a taktiež do dosiek debnenia.



Hadovité vrtáky: na rýchle a presné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva a preglejky.



Ploché vrtáky do dreva: brúsená centrovacia špička a zošikmené vonkajšie rezné hrany zaisťujú presné polohovanie vrtáka a čistý otvor pri maximálnej trvanlivosti – na rýchle a presné vrtanie do tvrdého, mäkkého a stavebného dreva.



Špirálové vrtáky do dreva: Vysokokvalitný vrták z chrómovo-vanádiovej ocele s centrovacou špičkou, dvoma okrajovými a obvodovými ostriami. Na vrtanie otvorov pre kolíky a priechodných otvorov do preglejky a prírodného tvrdého a mäkkého dreva.



Sukovníky: na čisté a presné otvory do tvrdého a mäkkého dreva, drevených dosiek atď. Vďaka centrovacej špičke so závitom nie je nutné vyvíjať prítlak, pretože sa vrták sám vŕha do materiálu.



Vrtáky na závesy: Na presné vrtanie do preglejky a prírodného tvrdého a mäkkého dreva.

ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DREVA

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné vrtáky z chrómovo-vanádiové ocele s centrovacou špičkou, dvoma okrajovými a obvodovými ostriami (tvar B) • Podľa DIN 7487, tvrdené a brúsené, centrovací hrot.

APLIKÁCIE: Na vrtanie do preglejky a prírodného tvrdého a mäkkého dreva • Vhodné najmä na vrtanie otvorov pre skrutky alebo spojovacie kolíky a priechodných otvorov.

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Drevo

MDF

Tvrdé drevo

Preglejka



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4503	3	70	46	1	1,13 €	1,35 €
DT4504	4	80	52	1	1,17 €	1,40 €
DT4505	5	90	60	1	1,17 €	1,40 €
DT4506	6	100	66	1	1,25 €	1,50 €
DT4507	7	110	72	1	1,25 €	1,50 €
DT4508	8	120	80	1	1,29 €	1,55 €
DT4510	10	133	90	1	1,58 €	1,90 €
DT4512	12*	155	102	1	1,88 €	2,25 €
DT4514	14*	160	107	1	2,38 €	2,85 €
DT4516	16*	165	112	1	2,63 €	3,15 €
DT4518	18*	200	130	1	3,17 €	3,80 €
DT4520	20*	200	130	1	4,13 €	4,95 €

*Všetky vrtáky s priemerom väčším než 11 mm budú dodané so stopkou redukovanou na priemer 9,5 mm.

SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4535	5-dielna súprava špirálových vrtákov do dreva v plastovej kazete – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	3,71 €	4,45 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

VRTÁKY DO DEBNENIA

APLIKÁCIE: Na rýchle, presné a najčistejšie vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva a laminátu.

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4871	8	600	1	7,54 €	9,05 €
DT4872	10	600	1	8,50 €	10,20 €
DT4873	12	600	1	10,42 €	12,50 €
DT4874	16	600	1	12,58 €	15,10 €
DT4875	18	600	1	16,50 €	19,80 €
DT4876	20	600	1	19,17 €	23,00 €
DT4877	22	600	1	22,75 €	27,30 €

VRTÁKY S KARBIDOVÝMI HROTMÍ NA VRTANIE OTVOROV PRE ZÁVESY

VLASTNOSTI: Vrták s centrovacou špičkou a ostriami osadenými doštičkami karbidu volfrámu • Šesthranná stopka na bezpečné upnutie v skľučovadle vrtáčky.

APLIKÁCIE: Umožňuje vytvárať presné otvory s plochým dnom pre závesy • Na vrtanie do drevotvárných lisovaných dosiek, preglejky, prírodného tvrdého a mäkkého dreva.

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4543	35	65	1	13,88 €	16,65 €

HADOVITÉ VRTÁKY

VLASTNOSTI: Navádzací vrták so závitom na presné vrtanie • Okrajový ostrie umožňuje vytvárať perfektne čisté otvory s minimálnymi ostrapkami • Špirálová drážka tvaru „LEWIS“ umožňuje maximálne odvádzanie triesok – a teda vysokú rýchlosť vrtania.

APLIKÁCIE: Špeciálny vrták do dreva na rýchle a presné vrtanie do trámov, nosníkov atď.

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Drevo

MDF

Drevovláknitá
lisovaná
doska

Preglejka



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4600	6 *	200	100	1	3,58 €	4,30 €
DT4602	8 *	200	100	1	3,88 €	4,65 €
DT4604	10 *	200	100	1	4,13 €	4,95 €
DT4606	12	200	100	1	4,67 €	5,60 €
DT4608	14	200	100	1	5,33 €	6,40 €
DT4610	16	200	100	1	6,04 €	7,25 €
DT4612	18	200	100	1	6,75 €	8,10 €
DT4614	20	200	100	1	7,46 €	8,95 €
DT4615	22	200	100	1	7,92 €	9,50 €
DT4632	8 *	380	280	1	4,46 €	5,35 €
DT4634	10 *	380	280	1	5,04 €	6,05 €
DT4636	12	380	280	1	5,54 €	6,65 €
DT4638	14	380	280	1	6,50 €	7,80 €
DT4640	16	380	280	1	7,29 €	8,75 €
DT4642	18	380	280	1	7,83 €	9,40 €
DT4644	20	380	280	1	8,92 €	10,70 €
DT4645	22	380	280	1	9,96 €	11,95 €
DT4646	24	380	280	1	12,29 €	14,75 €
DT4648	26	380	280	1	13,63 €	16,35 €
DT4649	28	380	280	1	15,54 €	18,65 €
DT4650	30	380	280	1	17,54 €	21,05 €

* Valcová stopka, všetky ostatné veľkosti sú dodávané so šesťhrannou stopkou

SUKOVNÍKY

Agresívne zuby pre presné priechodné otvory



NAVÁDZACÍ VRTÁK SO ZÁVITOM

Agresívny závit s efektom vŕhovania na presné vrtanie a cielely proces vrtania.



PRESNÉ REZNÉ HRANY

Extrémne ostré a presné rezné hrany na extrémne rýchly proces vrtania.



AGRESÍVNE REZNÉ HRANY

Na rýchlejší proces a taktiež na rýchle prerezanie materiálov s povrchovou vrstvou, tvrdého a mäkkého dreva.



STOPKA ZABRAŇUJÚCA PRETÁČANIU

3 frézované plochy na upnutie zabraňujú pretáčaniu vrtáka v skľučovadle a zaisťujú perfektný prenos výkonu.

VLASTNOSTI: 2 extra ostré rezné hrany na zvlášť rýchly proces vrtania • Agresívny navádzací vrták na rýchly prienik do materiálu • Stopka zabraňujúca pretáčaniu pre optimálne upnutie v skľučovadle.

APLIKÁCIE: Na čisté a presné otvory do tvrdého a mäkkého dreva, drevených dosiek, stropov starých budov, sadrokartónových dosiek • Nie je nutné vyvíjať prítlak, pretože sa vytvára otáčkami stroja (500 – 1400 min⁻¹).

Na použitie s vrtáčkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Drevo

MDF

Drevovláknitá
lisovaná
doska

Preglejka



Katalógové číslo	Priemer mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4575	25	1	12,29 €	14,75 €
DT4576	28	1	13,04 €	15,65 €
DT4577	32	1	15,13 €	18,15 €
DT4578	35	1	18,00 €	21,60 €
DT4579	38	1	18,96 €	22,75 €
DT4580	41	1	20,83 €	25,00 €
DT4581	45	1	21,79 €	26,15 €
DT4582	51	1	22,04 €	26,45 €
DT4583	54	1	22,63 €	27,15 €
DT4585	65	1	30,33 €	36,40 €
DT4586	68	1	30,50 €	36,60 €
DT4592	Predĺžovací diel 140 mm	1	12,79 €	15,35 €

PLOCHÉ VRTÁKY DO DREVA

Extrémne robustné a odolné pre priamy prenos výkonu



OCEĽOVÁ STOPKA

Extra silná a robustná pre vynikajúcu životnosť.



ŠPICATÝ NAVÁDZACÍ VRTÁK

Leštené a zošikmené vonkajšie rezné hrany pre presné polohovanie vrtáka a čistý otvor.



POUŽITIE

Pre pneumatické, akumulátorové a zo siete napájané rázové uťahovače a vrtáčky. Je možné taktiež používať s inými skrutkovačmi s adaptérom nástavcov alebo skľučovačom.

VLASTNOSTI: Extra silná a robustná oceľová stopka pre vynikajúcu životnosť • Navádzací vrták a zošikmené vonkajšie rezné hrany umožňujú presné polohovanie vrtáka a vytvorenie čistého otvoru a zaisťujú maximálnu životnosť – aj v dreve s kľincami • Stopka 1/4" zaisťuje jednoduché upnutie bez pretáčania.

APLIKÁCIE: Na rýchle a presné vŕtanie do tvrdého, mäkkého a stavebného dreva, reziva a dreva s kľincami.

Na použitie s vŕtačkami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Drevo



MDF



Štítok drevovláknitá



Preglejka



Prírodné drevo s kľincami



Katalógové číslo	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4810	10	160	1	2,79 €	3,35 €
DT4812	12	160	1	2,92 €	3,50 €
DT4814	14	160	1	3,00 €	3,60 €
DT4816	16	160	1	3,08 €	3,70 €
DT4818	18	160	1	3,17 €	3,80 €
DT4820	20	160	1	3,29 €	3,95 €
DT4822	22	160	1	3,38 €	4,05 €
DT4824	24	160	1	3,46 €	4,15 €
DT4825	25	160	1	3,54 €	4,25 €
DT4826	26	160	1	3,63 €	4,35 €
DT4828	28	160	1	3,71 €	4,45 €
DT4830	30	160	1	3,88 €	4,65 €
DT4832	32	160	1	4,00 €	4,80 €
DT4835	35	160	1	4,17 €	5,00 €
DT4838	38	160	1	4,92 €	5,90 €
DT4849	Predĺžovací kus 300 mm, 1/4" stopka		1	5,63 €	6,75 €



VŔTACIE KORUNKY

Vŕtacia korunka sa používa v spojení s vŕtačkou alebo akumulátorovým skrutkovačom a môže vyrezávať kruhové otvory obmedzenej hĺbky do rôznych materiálov.



Bimetalové korunky HSS

Tvrdené vario-zuby HSS umožňujú rýchly odvod triesok, a teda rýchlu prácu.

EXTREME: Zuby s obsahom 8 % kobaltu (M42). Šikmé stupňovité priehlbne umožňujú jednoduché vyhadzovanie vyvŕtaného jadra. Špeciálna geometria zubov znamená vysokú výkonnosť pri rezaní a odolnosť.



Korunky EXTREME Impact

Extrémne ostré a rázuvzdorné pre presné a rýchle rezy, špeciálne vyvinuté na použitie s rázovými uťahovačmi. Korunka z jedného kusu zaisťuje väčšiu odolnosť proti zlomeniu a dlhšiu životnosť. Špeciálna konštrukcia zabraňuje pretlačeniu korunky cez vyvŕtaný otvor.



Vŕtacie korunky na vŕtanie kovov EXTREME

10× dlhšia životnosť než bimetalové vŕtacie korunky DeWALT. Kovové zuby na plynulé a čisté vŕtanie. Obmedzovače hĺbky za každým zubom zabraňujú tomu, aby sa zuby zavŕtali príliš hlboko do kovu. Navádzací vŕták s centrováním a vyhadzovacou pružinou.

BIMETALOVÉ VRTACIE KORUNKY EXTREME®



EXTRA DLHÁ ŽIVOTNOST

Tvrdené vario-zuby HSS s 8 % kobaltu (M42) umožňujú rýchly odvod triesok, a teda rýchlu prácu.



NAJLAHŠIE ODSTRANOVANIE VYVŔTANÉHO JADRA

Špeciálne šikmé otvory zaisťujúce jednoduché odstránenie vyvŕtaného jadra.



ŠPECIÁLNA GEOMETRIA ZUBOV

Veľká hĺbka medzi zubmi pre zvýšenú odolnosť a konštrukcia s dvojitémi zubmi pre lepšiu sústrednosť a vyššiu presnosť rezania.



VYSOKÁ REZNÁ RÝCHLOSŤ

Vysokokvalitné a extrémne tenkostenné oceľové telo je prívarené k základnej doske pre dlhšiu životnosť a rýchlejší proces vŕtania.

VLASTNOSTI: Vysoká odolnosť • Kvalita rezania a trvanlivosť závisia od správnych otáčok a prietoku reznej kvapaliny • Vysoká rýchlosť rezania vďaka tenkostennej konštrukcii.

APLIKÁCIE: Na rezanie antikorovej ocele, ocele, hliníka, mosadze, medi, zinku, cínu, dreva a plastov.



Na použitie s vŕtačkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Priemer mm	Hĺbka rezu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8114L	14	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8116L	16	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8117L	17	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8119L	19	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8120L	20	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8121L	21	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8122L	22	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8124L	24	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8125L	25	37	1	12,67 €	15,20 €
DT8127L	27	37	1	14,58 €	17,50 €
DT8129L	29	37	1	14,58 €	17,50 €
DT8130L	30	37	1	14,58 €	17,50 €
DT8132L	32	37	1	14,58 €	17,50 €
DT8133L	33	37	1	15,88 €	19,05 €
DT8135L	35	37	1	15,88 €	19,05 €
DT8137L	37	37	1	15,88 €	19,05 €
DT8138L	38	37	1	15,88 €	19,05 €
DT8140L	40	37	1	22,21 €	26,65 €
DT8141L	41	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8143L	43	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8144L	44	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8146L	46	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8148L	48	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8151L	51	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8152L	52	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8154L	54	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8157L	57	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8160L	60	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8164L	64	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8165L	65	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8167L	67	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8168L	68	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8170L	70	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8173L	73	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8176L	76	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8179L	79	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8183L	83	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8186L	86	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8189L	89	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8192L	92	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8195L	95	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8198L	98	46	1	22,21 €	26,65 €
DT8202L	102	46	1	28,54 €	34,25 €
DT8205L	105	46	1	28,54 €	34,25 €
DT8208L	108	46	1	28,54 €	34,25 €
DT8214L	114	46	1	28,54 €	34,25 €
DT8221L	121	46	1	31,75 €	38,10 €
DT8227L	127	46	1	31,75 €	38,10 €
DT8240L	140	46	1	38,13 €	45,75 €
DT8252L	152	46	1	38,13 €	45,75 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8269L	11-dielna súprava vŕtacích korúnok „Sanitary Extreme“ 7 vykrúžovacích pil Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vŕták v prenosnom kufrí	126,83 €	152,20 €
DT8270L	11-dielna súprava vŕtacích korúnok „Universal Extreme“ 7 vykrúžovacích pil Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vŕták v prenosnom kufrí	126,83 €	152,20 €
DT8273L	11-dielna súprava vŕtacích korúnok „Electrician Extreme“ 7 vykrúžovacích pil Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vŕták v prenosnom kufrí	126,83 €	152,20 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



RÝCHLOUPÍNACIE TRŇE A PRÍSLUŠENSTVO PRE BIMETALOVÉ VŔTACIE KORUNKY

VLASTNOSTI: Inovatívny rýchlopínací systém zabraňuje uviaznutiu nástavca píly v upínacom mechanizme a umožňuje jednoduchú výmenu.

APLIKÁCIE: Rýchla výmena vŕtacej korunky bez použitia náradia • Rýchlopínací prstenec zabraňuje uviaznutiu korunky na trní • Rad rýchlopínacích trŇov je použiteľný pre všetky štandardné a profesionálne univerzálne korunky.

**Na použitie
s bimetalovými
vŕtacími korunkami**



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8286	Rýchlopínací trň EXTREME pre vŕtacie korunky priemeru 14 – 30 mm	25,13 €	30,15 €
DT8288	Rýchlopínací trň EXTREME pre vŕtacie korunky priemeru 32 – 210 mm	14,29 €	17,15 €
DT8101	Rýchlopínací trň pre vŕtacie korunky priemeru 14 – 30 mm, od skľučovadla 10 mm	7,54 €	9,05 €
DT8102	Rýchlopínací trň pre vŕtacie korunky priemeru 32 – 210 mm, od skľučovadla 13 mm	16,08 €	19,30 €
DT8108	Upínací trň SDS Plus pre vŕtacie korunky priemeru 32 – 160 mm	14,75 €	17,70 €
DT8109	Náhradný navádzací vrták (priemer 6,35 mm)	3,71 €	4,45 €

VŔTACIE KORUNKY S KARBIDOVÝMI HROTMI

VLASTNOSTI: Povrchová vrstva so zrnom tvrdokovu z niklovej zliatiny (85 HRC) • Trvanlivá povrchová vrstva • Umožňuje rezanie materiálov v oboch smeroch • Veľká hustota zŕn a absencia zubov umožňuje na priklepových vŕtačkách prácu s priklepom.

APLIKÁCIE: Ideálne na vŕtanie ľahčeného betónu, tehál, abrazívnych materiálov, keramiky, sklolaminátu, mäkkej ocele a dreva s klinkami.

**Na použitie s vŕtačkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)**



Katalógové číslo	Priemer mm	Hĺbka rezu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8118	16	40	1	12,25 €	14,70 €
DT8126	20	40	1	12,79 €	15,35 €
DT8131	25	40	1	14,17 €	17,00 €
DT8134	29	40	1	14,46 €	17,35 €
DT8136	32	40	1	14,88 €	17,85 €
DT8139	35	40	1	15,25 €	18,30 €
DT8142	38	40	1	15,63 €	18,75 €
DT8144	40	40	1	16,33 €	19,60 €
DT8147	44	40	1	17,04 €	20,45 €
DT8149	48	40	1	17,96 €	21,55 €
DT8150	51	40	1	18,63 €	22,35 €
DT8155	54	40	1	18,92 €	22,70 €
DT8156	57	40	1	20,46 €	24,55 €
DT8163	64	40	1	19,71 €	23,65 €
DT8172	76	40	1	21,54 €	25,85 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8275	11-dielna súprava vŕtacích korúnok pre elektrikárov (s povrchovou vrstvou z tvrdokovu): 7 vykrúžovacích pil Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm, 2× upínací trň, 2× navádzací vrták	101,38 €	121,65 €
DT8278	13-dielna súprava vŕtacích korúnok pre inštalatérov (s povrchovou vrstvou z tvrdokovu): 9 vykrúžovacích pil Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm, 2× upínací trň, 2× navádzací vrták	130,00 €	156,00 €

Pozrite taktiež stranu 95 – Všetky súpravy sú bezpečne uložené v robustnom a praktickom prenosnom kufrí.

RÝCHLOUPÍNACIE TRŇE A PRÍSLUŠENSTVO PRE VŔTACIE KORUNKY

**Na použitie s vykrúžovacími
pilami s povrchovou vrstvou
z tvrdokovu**



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8281	Upínací trň pre korunky priemeru 14 – 30 mm, s vrtákom do kameňa	5,54 €	6,65 €
DT8282	Upínací trň pre korunky priemeru 32 – 210 mm, s vrtákom do kameňa	8,17 €	9,80 €
DT8283	Upínací trň SDS Plus pre korunky priemeru 14 – 30 mm, s vrtákom do kameňa	8,50 €	10,20 €
DT8284	Upínací trň SDS Plus pre korunky priemeru 32 – 210 mm, s vrtákom do kameňa	11,33 €	13,60 €

VŔTACIE KORUNKY EXTREME NA VŔTANIE KOVŮV



KOVOVÉ ZUBY

Plynulé a čisté rezanie.



OBMEDZOVAČE HLĚBKY

Sú za každým zubom a zabraňujú tomu, aby sa zuby zarezali príliš hlboko do kovu.



CENTROVACÍ VRTÁK

Jednoduché prenikanie do všetkých materiálov; zabraňuje rozptylu produktu na základný materiál.



VYHADZOVACIA PRUŽINA

Jednoduché a rýchle odstraňovanie vyvŕtaného jadra.

VLASTNOSTI: 10× dlhšia životnosť než bimetalové korunky DeWALT EXTREME • Vŕtacia korunka z jedného kusu: lepšia odolnosť proti zlomeniu a sústrednosť.

APLIKÁCIE: Na rezanie antikorovej ocele, plastov vystužených vláknami (GFK/CFK), legovaných a nelegovaných ocelí, neželezných kovov.

Na použitie s vŕtačkami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Oceľ



Farebné
kovy



Hliník



Plast

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Hĺbka rezu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8364	14	6,3	1	25,13 €	30,15 €
DT8331	19	6,3	1	30,50 €	36,60 €
DT8365	20	6,3	1	30,67 €	36,80 €
DT8366	21	6,3	1	31,29 €	37,55 €
DT8332	22	6,3	1	31,63 €	37,95 €
DT8333	25	6,3	1	32,71 €	39,25 €
DT8367	27	6,3	1	35,13 €	42,15 €
DT8334	29	6,3	1	40,38 €	48,45 €
DT8335	30	6,3	1	40,67 €	48,80 €
DT8368	31	6,3	1	41,33 €	49,60 €
DT8336	32	6,3	1	41,63 €	49,95 €
DT8338	35	6,3	1	47,17 €	56,60 €
DT8339	38	6,3	1	48,33 €	58,00 €
DT8369	40	6,3	1	49,75 €	59,70 €
DT8340	41	6,3	1	51,50 €	61,80 €
DT8341	44	6,3	1	56,92 €	68,30 €
DT8370	48	6,3	1	59,42 €	71,30 €
DT8342	51	6,3	1	60,71 €	72,85 €
DT8344	54	6,3	1	64,38 €	77,25 €
DT8346	57	6,3	1	69,96 €	83,95 €
DT8348	60	6,3	1	71,21 €	85,45 €
DT8349	64	6,3	1	72,79 €	87,35 €
DT8371	65	6,3	1	75,00 €	90,00 €
DT8350	67	6,3	1	89,00 €	106,80 €
DT8372	68	6,3	1	93,79 €	112,55 €
DT8373	70	6,3	1	94,25 €	113,10 €
DT8351	73	6,3	1	96,17 €	115,40 €
DT8352	76	6,3	1	97,92 €	117,50 €
DT8374	79	6,3	1	99,00 €	118,80 €
DT8353	83	6,3	1	114,58 €	137,50 €
DT8354	89	6,3	1	118,42 €	142,10 €
DT8355	92	6,3	1	119,54 €	143,45 €
DT8356	102	6,3	1	137,17 €	164,60 €



SAMOSTATNÉ VRTÁKY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8362	Navádzací vrták pre vŕtacie korunky s tvrdokovom	5,88 €	7,05 €



SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8360	4-dielna súprava v mini boxe – 3 vŕtacie korunky Ø 22, 29, 35 mm – 1 navádzací vrták	133,17 €	159,80 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

VŔTACIE KORUNKY PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE EXTREME IMPACT®



VŔTACIA KORUNKA Z JEDNÉHO KUSU

Zaručená vyššia odolnosť proti zlomeniu a dlhšia životnosť, najmä pri použití s rázovými uťahovačmi.



CENTROVACÍ VRTÁK

Zabraňuje odchyleniu vrtáka na začiatku a umožňuje prácu bez predvrtávania.



ZOSILNENÉ OKRAJE

Zabraňuje klzaniu korunky cez otvor a chráni tak používateľa, dierovku a stroj.



TENKOSTENNÁ KONŠTRUKCIA

Zabraňuje klzaniu vykrúžovacej píly cez otvor a chráni tak používateľa, pílu a stroj.



VYHADZOVACIA PRUŽINA

Vyhadzovacia pružina zabraňuje upchávaniu píly.



POUŽITIE

Pre pneumatické, akumulátorové a zo siete napájané rázové uťahovače. Je možné taktiež používať s inými skrutkovačmi s adaptérom nástavcov alebo skľučovadlom.

VLASTNOSTI: Optimalizovaná geometria zubov pre rýchle rezanie, čisté rezy a dlhú životnosť • Extrémne robustné, vyrobené z jedného kusu.

APLIKÁCIE: Špeciálne vyvinuté pre väčšinu extrémnych aplikácií, absolútne odolné proti rázom • Je možné používať s pneumatickými, akumulátorovými a zo siete napájanými rázovými uťahovačmi.

• Je možné taktiež používať so všetkými štandardnými akumulátorovými skrutkovačmi • Vhodné na rezanie tenkostenných materiálov ako oceľ, hliník a plasty do 3 mm.

Na použitie s rázovými uťahovačmi (napájanými zo siete, akumulátorovými a pneumatickými)



Oceľ



Hliník



Plast

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Hĺbka rezu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8253	19	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8254	22	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8255	25	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8256	29	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8257	32	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8258	35	20	1	18,96 €	22,75 €
DT8259	38	20	1	18,96 €	22,75 €



NÁSTAVEC NOŽNÍČ NA PLECH

VLASTNOSTI: Extrémne výkonný: ľahko strihá kov do 1,3 mm • Rýchlejšie než konvenčné ručné nožnice na plech pri strihaní rovných a krivkových úsekov • Schopnosť strihať plech 500 m, natáčacia hlava 360° • Rázuvzdorný • Univerzálne použiteľný (aj v spojení s výrobkami konkurenčných značiek).

APLIKÁCIE: Na použitie na plech (oceľ, antikorová oceľ, titán-zinok), presné strihanie, zárezy, plechové kryty a špirálové potrubia.

POUŽITIE: Je možné nasadiť na všetky rázové uťahovače DeWALT s 1/4" prichytením nástroja.



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70620	Nástavec nožnic pre rázové uťahovače	79,96 €	95,95 €

K dispozícii od 09/2017.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VŔTAČKY

MIEŠADLÁ

VLASTNOSTI: Ľahké miešadlá s miešaním zospodu hore; SW 10 vhodné pre 13 mm.

APLIKÁCIE: Pre disperzné farby, laky, maliarske nátery, lepidlá na tapety atď.



Katalógové číslo	Stopka	Priemer mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4950	Šesthranná	100	600	1	6,58 €	7,90 €
DT4951	Šesthranná	120	600	1	7,54 €	9,05 €

DT4950/51 vhodné pre D21520 / DT4952 vhodné pre D21510

10/13 mm - RÝCHLOUPÍNACIE SKŮČOVADLO

VLASTNOSTI: Výber kovových a plastových skľučovadiel • Čelúste z tvrdokovu na extra silné upnutie.

APLIKÁCIE: Profesionálne vysokovýkonné skľučovadlo • Na použitie vo vŕtačkách DeWALT a iných výrobcov.



Katalógové číslo	Materiál	Stopka	Rozsah upínania mm	Jednodielne/dvojdielne	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7001	rýchloupínacie skľučovadlo	1/2" x 20 UNF	1,5 – 10	2	1	22,75 €	27,30 €
DT7002	Plast	1/2" x 20 UNF	1,5 – 13	2	1	18,92 €	22,70 €
DT7043	Kov	1/2" x 20 UNF	1,5 – 13	2	1	36,96 €	44,35 €
DT7044	Kov/čelúste z tvrdokovu	1/2" x 20 UNF	1,5 – 13	2	1	37,92 €	45,50 €

10/13 mm - SKŮČOVADLO VŔTAČKY – ŠPECIÁLNE SKŮČOVADLO S ADAPTÉROM



Katalógové číslo	Stopka	Rozsah upínania mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7012	Skľučovadlo do 13 mm			14,17 €	17,00 €

KĽUČKA NA SKŮČOVADLO



Katalógové číslo	Stopka	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7021	Skľučovadlo 10 a 13 mm (S2)	1	4,67 €	5,60 €

ŠPECIÁLNE SKŮČOVADLO S ADAPTÉROM



Katalógové číslo	Stopka	Rozsah upínania mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7005	Skľučovadlo s kľučkou 1,5 – 13 mm 1/2" x 20 UNF a adaptér SDS Plus s držiakom nástavcov	1,5 – 13	1	15,54 €	18,65 €
DT7030	Adaptér skľučovadla SDS Plus 1/2" x 20 UNF (so skrutkou)	-	1	5,63 €	6,75 €
DT7018	Dvojdielne skľučovadlo z kovu pre vŕtacie kladivo 2 a 4 kg (napr. D25404K)	1,5 – 13	1	47,42 €	56,90 €



Ploché



Phillips®



PZ



Torx®



Skrutky
s vnútorným
štvorhranom



Skrutky
s vnútorným
šesťhranom

Skrutkovacie nástavce EXTREME Impact Torsion

- Špeciálna zóna Flexi-Torsion znižuje zaťaženie hlavy nástavca, a teda riziko zlomenia nástavca
- V dôsledku toho sa zlepšuje prenos momentu a nástavec má dlhšiu životnosť
- Najlepšie usadenie a záber vďaka pozitívnemu usadeniu nástavca v skrutke
- Vysokokvalitná oceľ pre extrémnu odolnosť a životnosť
- Na použitie s rázovými skrutkovačmi
- Rozsah dĺžky 25 – 85 mm



Skrutkovacie nástavce Torsion

- Špeciálne vytvrdenie so zónou Torsion pre dlhú životnosť pri extrémnych aplikáciách v dreve a kove
- Šesťhranná konštrukcia zaisťuje optimálne momentové vlastnosti pri náhlych momentových špičkách a obmedzuje tak riziko zlomenia
- Optimálna presnosť vďaka výrobe podľa nemeckej normy DIN
- Vysokokvalitná oceľ pre odolnosť a trvanlivosť
- Rozsah dĺžky 25 – 70 mm



SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION

Maximálna životnosť a perfektná presnosť



ŠPECIÁLNA TORZNÁ ZÓNA

Umožňuje prehnutie skrutkovacieho nástavca a znižuje riziko zlomenia nástavca.



MAXIMÁLNA PRESNOSŤ

Usadenie nástavca v skrutke. Zaisťuje lepší záber.



MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ

Dlhšia životnosť vďaka zlepšenému prenosu momentu na skrutku a optimálnej pružnosti nástavca.



KVALITNÁ OCEĽ

Európska vysokokvalitná oceľ pre extrémnu odolnosť a životnosť.

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné skrutkovacie nástavce v kvalite „EXTREME Impact Torsion“ • Optimálna pružnosť nástavca pre maximálnu životnosť pri veľkých momentoch
• Hlava nástavca s vysokou presnosťou pohybu zabraňuje kĺzaniu v hlave skrutky – a teda umožňuje dlhšiu životnosť.

APLIKÁCIE: Na všetky aplikácie skrutkovania.

Na použitie s rázovými ťahovačmi, vŕtačkami a skrutkovačmi (napájanými zo siete, akumulátorovými a pneumatickými)



NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS®



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7993T	Ph1	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7994T	Ph2	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7995T	Ph3	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7997T	Ph1	50	5	4,92 €	5,90 €
DT70532T	Ph2	50	2	2,08 €	2,50 €
DT7998T	Ph2	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7999T	Ph3	50	5	4,92 €	5,90 €



NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PZ



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7386T	Pz1	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7387T	Pz2	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7388T	Pz3	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7390T	Pz1	50	5	4,92 €	5,90 €
DT70531T	Pz2	50	2	2,08 €	2,50 €
DT7391T	Pz2	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7392T	Pz3	50	5	4,92 €	5,90 €



NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION PRE SKRUTKY TORX®



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7379T	T10	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7380T	T15	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7381T	T20	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7382T	T25	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7383T	T27	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7384T	T30	25	5	4,29 €	5,15 €
DT7393T	T10	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7394T	T15	50	5	4,92 €	5,90 €
DT70533T	T20	50	2	2,08 €	2,50 €
DT7395T	T20	50	5	4,92 €	5,90 €
DT70534T	T25	50	2	2,08 €	2,50 €
DT7396T	T25	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7397T	T27	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7398T	T30	50	5	4,92 €	5,90 €
DT7399T	T40	50	5	4,92 €	5,90 €



MAGNETICKÉ DRŽIAKY NÁSTAVCOV EXTREME IMPACT® TORSION

VLASTNOSTI: 10× väčšia magnetická sila než v prípade štandardných magnetických držiakov nástavcov DeWALT.

APLIKÁCIE: Na všetky aplikácie skrutkovania • Hodí sa len pre unášací nástavec DeWALT 50 mm EXTREME Impact Torsion.

Na použitie s rázovými ťahovačmi



Katalógové číslo	Popis	Balené množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70547T	Magnetický krúžok pre nástavce 50 mm EXTREME IMPACT Torsion	1	3,96 €	4,75 €
DT70548T	Magnetický držiak nástavcov 76 mm + skrutkovacie nástavce IMPACT TORSION Ph2, Pz2, T20	1	8,88 €	10,65 €

BALENIE SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV EXTREME IMPACT® TORSION



BALENIE SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV 50 mm VRÁTANE MAGNETICKÉHO KRÚŽKU PRE NÁSTAVCE

Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70535T	Pz2	50	3	5,25 €	6,30 €
DT70536T	Ph2	50	3	5,25 €	6,30 €
DT70537T	T20	50	3	5,25 €	6,30 €
DT70538T	T25	50	3	5,25 €	6,30 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



BALENIE SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV 85 mm

Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70566T	Pz2	85	2	2,71 €	3,25 €
DT70567T	Ph2	85	2	2,71 €	3,25 €
DT70568T	T20	85	2	2,71 €	3,25 €
DT70569T	T25	85	2	2,71 €	3,25 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

Tic Tac Box



TIC TAC BOX

Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70555T	Ph2	25	25	9,71 €	11,65 €
DT70556T	Pz2	25	25	9,71 €	11,65 €
DT70557T	T20	25	25	9,71 €	11,65 €
DT70558T	T25	25	25	9,71 €	11,65 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV EXTREME IMPACT® TORSION



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT70523T	32-dielna súprava nástavcov EXTREME Impact Torsion vrátane magnetického držiaka nástavcov 25 mm: Ph1, 3× Ph2, Ph3, 2× Pz1, 5× Pz2, 3× Pz3, 2× T10, 2× T15, 2× T20, 2× T25, T27, T30, T40, 2× SL6, SL8, 2× Pr2 Na použitie s rázovými ťahovačmi	1	24,79 €	29,75 €
DT70562T	34-dielna súprava nástavcov EXTREME Impact Torsion v mini boxe vrátane magnetického držiaka nástavcov 25 mm: Pz2, Ph2, 2× T10, 2× T15, 4× T20, 3× T25, T27, T30, T20H, T25H 50 mm: Pz2, Ph2, 3× T10, 3× T15, 4× T20, 4× T25 Na použitie s rázovými ťahovačmi	1	28,33 €	34,00 €
DT70548T	4-dielna súprava – magnetický držiak nástavcov 85 mm so snímateľným puzdrom + skrutkovacie nástavce Pz2, Ph2, T20	1	8,88 €	10,65 €
DT70578T	10-dielna súprava EXTREME Impact Torsion s držiakom nástavcov naklápacím o 20° a 9 nástavcami 25 mm: 2× Ph2, Pz2, T10, T15, 2× T20, T25, T30 Na použitie s rázovými ťahovačmi	1	12,46 €	14,95 €
DT70518T	10-dielna súprava EXTREME Impact Torsion s držiakom nástavcov naklápacím o 20° a 9 nástavcami 25 mm: 2× Ph2, 2× Pz2, 2× Pz3, T15, T30, SL6 Na použitie s rázovými ťahovačmi	1	10,92 €	13,10 €
DT70606T	34-dielna súprava nástavcov EXTREME Impact Torsion s magnetickým krúžkom 25 mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T20H, T25H 50 mm: Pz1, Pz2, Ph2, 5× T10, 5× T15, 7× T20, 5× T25 Na použitie s rázovými ťahovačmi	1	25,13 €	30,15 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

UHLOVÝ PREVOD 90° PRE VŔTACIE A SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE



VLASTNOSTI: Bezpečné upnutie vďaka robustnej šesťhrannej stopke 1/4" • Hodí sa aj na použitie s rázovými uťahovačmi • Max. moment: 40 Nm • Integrovaný magnetický krúžok pridržiava skrutku • Vráťane 9 nástavcov EXTREME Impact Torsion.

Flexibilný uhlový nástavec – DT70621

300 mm dlhý flexibilný nástavec pre skrútkovanie a vŕtanie v obmedzených a ťažko prístupných miestach. Bezpečné prichytenie vďaka robustnej 1/4" Hex stopke. Integrovaný magnetický krúžok. Bočná kolmá rukoväť s hlavou nástavca – pre dlhší pákový efekt a väčšiu podporu.

APLIKÁCIE: Na skrútkovanie v stiesnených a ťažko prístupných miestach.



Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT71517	Uhlový prevod 90° pre nástavce (vŕtacie a skrútkovacie)	1	22,75 €	27,30 €
DT71517T	Uhlový prevod 90° pre nástavce (vŕtacie a skrútkovacie) v súprave 9 nástavcov EXTREME Impact Torsion 25 mm: 2x Ph2, 3x Pz2, T10, T15, T20, T25	1	25,88 €	31,05 €
DT70621	Flexibilný magnetický držák bitov	1	39,96 €	47,95 €

SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE TORSION



ŠPECIÁLNA TORZNÁ ZÓNA

Špeciálne vytvrdenie so zónou Torsion pre dlhú životnosť pri extrémnych aplikáciách v dreve a kove.



ŠESTHRANNÁ KONŠTRUKCIA

Zaisťuje optimálne momentové vlastnosti pri náhlých momentových špičkách a obmedzuje tak riziko zlomenia.



PRESNÁ STOPKA

Optimálne usadenie vďaka výrobe podľa nemeckej normy DIN.



KVALITNÁ OCEĽ

Európska vysokokvalitná oceľ pre extrémnu odolnosť a životnosť.

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné skrútkovacie nástavce v kvalite „TORSION“ • Všetky nástavce sú dodávané v robustnej plastovej zatváracjej škatuľke.

APLIKÁCIE: Na všetky aplikácie skrútkovania.

Na použitie s vŕtačkami

a skrútkovačmi (akumulátorovými alebo napájanými zo siete).

NÁSTAVCE TORSION PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS®



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7231	Ph1	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7232	Ph2	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7237	Ph1	25	20	9,46 €	11,35 €
DT7238	Ph2	25	20	9,46 €	11,35 €
DT7245	Ph1	50	5	4,67 €	5,60 €
DT7246	Ph2	50	5	4,67 €	5,60 €
DT7204	Ph2	110	5	30,33 €	36,40 €

NÁSTAVCE TORSION PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PZ



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7211	Pz1	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7212	Pz2	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7218	Pz2	25	20	10,42 €	12,50 €
DT7213	Pz3	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7219	Pz3	25	20	10,42 €	12,50 €
DT7225	Pz1	50	5	4,67 €	5,60 €
DT7226	Pz2	50	5	4,67 €	5,60 €
DT7203	Pz2	110	5	30,33 €	36,40 €

NÁSTAVCE TORSION PRE SKRUTKY TORX®



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7253	T10	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7254	T15	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7255	T20	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7256	T25	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7257	T27	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7258	T30	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7268	T30	25	20	14,17 €	17,00 €
DT7259	T40	25	5	4,67 €	5,60 €
DT7290	T10	70	5	15,13 €	18,15 €
DT7291	T15	70	5	15,13 €	18,15 €
DT7292	T20	70	5	15,13 €	18,15 €
DT7293	T25	70	5	15,13 €	18,15 €
DT7295	T30	70	5	15,13 €	18,15 €
DT7296	T40	70	5	15,13 €	18,15 €

SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE TORSION



NÁSTAVCE TORSION PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU

Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7105	4,5	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7106	5,5	25	5	3,71 €	4,45 €
DT7107	6,5	25	5	3,71 €	4,45 €



NÁSTAVCE TORSION PRE SKRUTKY S VNÚTORNÝM ŠESTHRANOM

Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7165	4	25	5	2,79 €	3,35 €
DT7166	5	25	5	2,79 €	3,35 €
DT7167	6	25	5	2,79 €	3,35 €
DT7168	8	25	5	2,79 €	3,35 €

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV



Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT71570	14-dielna súprava nástavcov v kompaktnej kazete – 25 mm: Ph1, 2× Ph2, Pz2, T10, 2× T15, 2× T20, 2× T25, T30 1× 125 mm a 1× 85 mm magnetický držiak s vodiacim puzdrom	10,67 €	12,80 €
DT71516	24-dielna súprava – 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / nástrčkové: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / držiak nástavcov, adaptér, račňa	30,79 €	36,95 €
DT7944	31-dielna súprava nástavcov – 2× Pz1, 3× Pz2, Pz3, 2× Ph1, 2× Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2× T10, 2× T15, 2× T20, 2× T25, 2× T30, 2× T40, Hex3, 2× Hex4, Hex5 / rýchlovýmenný magnetický držiak nástavcov	17,88 €	21,45 €
DT7969	32-dielna súprava nástavcov v trvanlivom a nárazovzdornom puzdre ToughCase - Ph1, 2× Ph2, Ph3, Pz1, 2× Pz2, Pz3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / magnetický držiak s vodiacim puzdrom	15,54 €	18,65 €
DT71703	45-dielna súprava nástavcov v mini boxe – 25 mm: 2× Ph1, 2× Ph2, 2× Ph3, SL6, 2× Pz2, 2× Pz3, 3× T10, 3× T15, 4× T20, 3× T25, 3× T30 / 50 mm: Ph1, 2× Ph2, Pz1, 2× Pz2, T10, T15, 3× T20, 2× T25, 2× T30 / nástrčkový kľúč: 8, 10 mm / magnetický držiak	18,75 €	22,50 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

PRÍSLUŠENSTVO K NÁSTAVCU SKRUTKOVÁČA DO SADROKARTÓNU

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné náhradné nástavce pre nástavec skrutkovača DeWALT DCF6201 • Magnetický držiak nástavcov pre hĺbkový doraz skrutky.



Katalógové číslo	Rozmery	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7205	Pr2*	153	1	1,96 €	2,35 €
DT7206	Pr2*	153	5	7,50 €	9,00 €
DT7207	Pr2*	153	20	27,79 €	33,35 €
DT7520	Magnetický držiak nástavcov pre hĺbkový doraz skrutky	76	1	3,29 €	3,95 €

*Porovnateľné s Ph2

NÁSTRČKOVÉ HLAVICE EXTREME IMPACT

Extrémne robustné, rázuvedorné nástrčkové kľúče



ŠPECIÁLNE VYTVRDENIE

Extrémne robustné a trvanlivé aj v najnáročnejších podmienkach. Podľa smerníc ISO2725-1 a ISO2725-2.



ADAPTÉR 1/4" NA 1/2"

Pre plnú kompatibilitu s prichytením 1/4" a 1/2".



LASEROM VYPÁLENÉ INFORMÁCIE O VEĽKOSTI

Oteruvzdorné označenie zaisťuje dlhodobú čitateľnosť.



POUŽITIE

Pre pneumatické, akumulátorové a zo siete napájané rázové uťahovače. Je možné taktiež používať s inými skrutkovačmi s adaptérom nástavcov alebo skľučovadlom.

APLIKÁCIE: Absolútne rázuvedorné, určené na najnáročnejšie aplikácie.

Na použitie s rázovými uťahovačmi, vŕtačkami a skrutkovačmi (pneumatickými, akumulátorovými a napájanými zo siete)

EXTREME

1/2" NÁSTRČKOVÉ HLAVICE EXTREME IMPACT



Katalógové číslo	Rozmer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7530	12	38	1	2,63 €	3,15 €
DT7531	13	38	1	2,63 €	3,15 €
DT7532	14	38	1	2,63 €	3,15 €
DT7533	15	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7534	16	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7535	17	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7536	18	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7537	19	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7538	20	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7539	21	38	1	3,54 €	4,25 €
DT7540	22	38	1	4,13 €	4,95 €
DT7541	24	38	1	4,46 €	5,35 €
DT7546	12	78	1	4,79 €	5,75 €
DT7547	13	78	1	4,79 €	5,75 €
DT7548	14	78	1	4,79 €	5,75 €
DT7549	15	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7550	16	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7551	17	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7552	18	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7553	19	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7554	20	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7555	21	78	1	6,17 €	7,40 €
DT7556	22	78	1	6,63 €	7,95 €
DT7557	24	78	1	7,25 €	8,70 €

SÚPRAVY



Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7507	9-dielna súprava kľúčov pre rázový uťahovač – nástrčkové kľúče 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"	1	55,42 €	66,50 €
DT7506	17-dielna súprava kľúčov pre rázový uťahovač – nástrčkové kľúče 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"	1	92,08 €	110,50 €

ADAPTÉRY NÁSTRČKOVÝCH HLAVÍC EXTREME IMPACT

EXTREME


Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7508	1/4" na 1/2" pre rázový uťahovač	1	6,88 €	8,25 €
DT7512	1/2" na 1/4" pre rázový uťahovač	1	11,33 €	13,60 €

NÁSTRČKOVÉ KLÚČE

Na použitie s vrtáčkami a skrutkovačmi (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



EXTREME Easy Clean permanentný magnet

ŠEŠŤHRANNÝ NÁSTRČKOVÝ KLÚČ (1/4")

Katalógové číslo	Popis	Rozmery mm	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7401	Permanentný magnet	7	50	1	3,67 €	4,40 €
DT7402	Permanentný magnet	8	50	1	3,67 €	4,40 €
DT7403	Permanentný magnet	10	50	1	3,67 €	4,40 €
DT7404	Permanentný magnet	13	50	1	3,67 €	4,40 €
DT7415	Permanentný magnet	6	50	1	3,67 €	4,40 €
DT7430	EXTREME IMPACT permanentný magnet/Easy Clean	8	75	1	5,79 €	6,95 €
DT7440	EXTREME IMPACT permanentný magnet/Easy Clean	10	75	1	6,63 €	7,95 €
DT7450	EXTREME IMPACT permanentný magnet/Easy Clean	13	75	1	7,71 €	9,25 €
DT7460	Súprava EXTREME IMPACT permanentný magnet/Easy Clean	8, 10, 13	75	1	18,29 €	21,95 €

BEZPEČNOSTNÝ DRŽIAK NÁSTAVCOV EXTREME IMPACT®



5 × DLHŠIA PREVÁDZKOVÁ ŽIVOTNOSŤ

Vzhľadom na to, že pri náročnom skrútkovaní reaguje momentová spojka skrutkovačov často príliš neskoro, nie sú vzácnosťou poškodené hlavy skrutiek a prasknuté nástavce. Inovovaný bezpečnostný držiak nástavcov poskytuje nápravu.



ŠEŠŤHRANNÁ KONŠTRUKCIA

Zaisťuje optimálne momentové vlastnosti pri náhlých zmenách momentových tlakov a obmedzuje tak riziko zlomenia.



PREPÍNATEĽNÁ KOMPENZÁCIA RÁZU

S integrovanou kompenzáciou rázu: zvýšená odolnosť proti zlomeniu a odolnosť skrutiek/nástavcov pri náročnom skrútkovaní. S vypnutou kompenzáciou rázu: úplný prenos sily utahovacieho momentu skrutkovača.



POUŽITIE

Pre pneumatické, akumulátorové a zo siete napájané rázové utahovače. Je možné taktiež používať s inými skrutkovačmi s adaptérom nástavcov alebo so skľučovadlom vrtáčky.

APLIKÁCIE: Na všetky skrútkovacie činnosti. Najmä na náročné skrútkovanie kov na kov.

Na použitie s rázovými utahovačmi a rázovými vrtáčkami (napájané akumulátorom alebo káblom a stlačeným vzduchom)

EXTREME



Číslo výrobku	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7513T	Bezpečnostný držiak nástavcov (vypínací moment 5,5 Nm) vrátane nástavca EXTREME IMPACT Torsion Ph2, 25 mm	1	21,25 €	25,50 €



NÁSTAVCE PRE SKRUTKOVÁČE A PRÍKLEPOVÉ VRTAČKY


1/4"



Katalógové číslo	Popis	Celková dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT7500	Magnetický držiak nástavcov	60	1	2,42 €	2,90 €
DT7515	Rýchlovýmenný držiak nástavcov ClicFix na jednoručné ovládanie, magnetický	60	1	17,96 €	21,55 €
DT7701	Magnetický držiak nástavcov s vodiacim puzdrom, priemer 9,5 mm	80	1	2,79 €	3,35 €
DT7702	Magnetický držiak nástavcov s vodiacim puzdrom, priemer 9,5 mm	120	1	3,54 €	4,25 €

PÍLOVÉ KOTÚČE PRE KOTÚČOVÉ PÍLY

Vlastnosti pílových kotúčov určujú proces práce, kvalitu rezania a životnosť spracovávaného materiálu.



Antivibračné linky: obmedzujú vibrácie pílového kotúča a zaisťujú extrémnu presnosť rezania a efektívne obmedzenie hlučnosti.*

Uhol zuba: sklon zuba = uhol medzi telom zuba a pomyselnou čiarou vedúcou od hrany zuba do stredu kotúča (+20° až -7°).

Šírka rezu:** Šírka rezu pílového kotúča je daná šírkou zuba – je možné ju zmerať ako vzdialenosť medzi pravým a ľavým bokom na hornom okraji.

Kotúč:** Hrúbka kotúča.

Počet a geometria zubov: Kvalita a rýchlosť rezania píly sú dané hlavne počtom a tvarom zubov.

Pílové kotúče s malým počtom zubov a kladným uhlom zubov sú teda vhodnejšie na rýchle a jednoduché formátovanie materiálu ako lamináty a dosky s povrchovou vrstvou.


Priemer otvoru kotúča:** Priemer otvoru na upnutie kotúča do stroja.

Triedy kvality

EXTREME: Pílové kotúče pre hladký povrch rezu. Extra veľké a tvrdé zuby z tvrdokovu pre extrémne čisté a presné rezy. Unikátna zliatina obsahujúca chróm pre dlhšiu životnosť. Laserom rezaný list pre lepšiu sústrednosť a vyššiu presnosť rezania. Antivibračné prvky obmedzujú vibrácie pílového kotúča a zaisťujú extrémnu presnosť rezania a efektívne obmedzenie hlučnosti.*


CONSTRUCTION: Extrémne robustné a odolné pílové kotúče. Zosilnené ramená listu pre excelentnú ostrosť a vysokorýchlostné rezanie. Extrémne robustné zuby z tvrdokovu, ktoré prenášajú tvrdé rázy od kincov a zvyškov betónu priamo na tvrdený list, a bránia tak vylamovaniu zubov. Robustný list absorbuje silné rázy a zaisťuje dlhú životnosť.

Geometria zuba




PLOCHÝ ZUB (FTG)

Geometria zuba, kde je rezná hrana zuba brúsená rovno a bez zošikmenia. Tento tvar zuba sa používa na pozdĺžne rezy a na univerzálne aplikácie, kde je kvalita rezu menej dôležitá.




TRAPÉZOVÝ PLOCHÝ ZUB (TCG)

Geometria zuba, kde sú ploché zuby striedavo usporiadané a nasledované nepatrne vyššími trapézovito brúsenými zubmi. Tieto vyššie zuby režu hlbšie, ale sú nepatrne užšie než nasledujúci plochý zub a ich horné hrany sú na oboch stranách zrazené. Tým sa zabráňuje štiepaniu vlákňitého materiálu, napr. laminátu.



STRIEDAVÝ ZUB (ATB)

Geometria zuba, kde sú rezné hrany zubov striedavo šikmo brúsené pod uhlom 10° až 20°. Tento tvar zubov sa používa hlavne na priečne rezanie tvrdého a mäkkého dreva a taktiež na univerzálne použitie.



VYDUTÝ ZUB (HZ)

Dva predrezy narušia povrchovú vrstvu a až potom hlavná hrana oddelí (plný) materiál. Vhodné najmä pre doskové materiály s obojstrannou povrchovou vrstvou. Výhoda: Hrany rezu na hornej aj spodnej strane sú bez ostrapkov.

*Iba označené kotúče. ** hodnoty udávané v mm

PÍLOVÉ KOTUČE DeWALT® PRE STACIONÁRNE PÍLY:



	kód produktu	Ø kotúča / Ø otvoru	počet zubov	geometria (brúsenie) zubov	uhol sklonu	EXTREME alebo DeWALT Construction	rez	tvrdé drevo	stavebné drevo	drevo s klincami	mäkké drevo	preglejka	laminát	MDF	dyha (latovka)	dosky s povrch. vrstvou	plast	hliník	kov/ocel	antikoro
184	DT1669	184/16	24	ATB	+7°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
	DT1668	184/16	40	ATB	+7°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT1670	184/16	60	ATB	+7°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
216	DT1914	216/30	48	TCG	-5°	DWC	-											●		
	DT1952	216/30	24	ATB	-5°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1953	216/30	40	ATB	-5°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT4286	216/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný											●		
	DT4310	216/30	24	ATB	-5°	EXTREME	extra rýchly	●				●	●	●						
	DT4320	216/30	48	ATB	-5°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
250	DT1915	250/30	60	TCG	-5°	DWC	-											●		
	DT1956	250/30	24	ATB	+10°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1957	250/30	48	ATB	+10°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT4202	250/30	24	FTG	+10°	EXTREME	extra rýchly				●	●	●	●						
	DT4217	250/30	60	HZ	+10°	EXTREME	-						●			●				
	DT4226	250/30	30	ATB	+20°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
	DT4282	250/30	96	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4287	250/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4323	250/30	48	ATB	+10°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
	DT4345	250/30	50	HZ	+10°	EXTREME	extra rýchly								●	●	●			
260 254	DT4351	250/30	60	ATB	+10°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT1182	254/30	60	ATB	+5°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT4280	260/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4281	300/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4376	300/30	96	TCG	+10°	EXTREME	extra jemný								●	●	●			
305	DT4378	300/30	96	TCG	-5°	EXTREME	-											●		
	DT1184	305/30	80	ATB	+5°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT1916	305/30	80	TCG	-5°	DWC	-											●		
	DT1920	305/25,4	80	MTCG	+10°	DWC	-													●
	DT1925	305/25,4	80	TCG	+1.5°	DWC	-												●	
	DT1958	305/30	24	ATB	-5°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1959	305/30	48	ATB	+10°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT1960	305/30	60	ATB	-5°	DWC	univerzálny		●	●	●									
	DT4210	305/30	32	ATB	-5°	EXTREME	extra rýchly	●				●	●	●						
	DT4218	305/30	72	HZ	+10°	EXTREME	-						●			●				
	DT4260	305/30	60	ATB	-5°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT4283	305/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4288	305/30	80	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT4346	305/30	60	HZ	+10°	EXTREME	extra jemný								●	●	●			
	DT4340	305/30	48	ATB	+10°	EXTREME	univerzálny	●				●	●	●						
350	DT4291	350/30	96	TCG	-5°	EXTREME	extra jemný								●	●	●	●		
	DT1917	355/25,4	100	TCG	-5°	DWC	-											●		
	DT1921	355/25,4	70	MTCG	+10°	DWC	-													●
	DT1922	355/25,4	90	MTCG	+10°	DWC	-													●
	DT1926	355/25,4	66	TCG	+1.5°	DWC	-												●	
355	DT1927	355/25,4	90	TCG	+1.5°	DWC	-												●	

Geometria zubov: ATB – striedavý zub TCG – trapézový zub FTG – plochý zub HZ – vydutý zub

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE STACIONÁRNE KOTÚČOVÉ PÍLY

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE STACIONÁRNE KOTÚČOVÉ PÍLY – Veľmi hladké okraje rezu charakterizujú pílové kotúče EXTREME® pre stacionárne píly. Sú špeciálne určené na použitie na drevo, drevené materiály s povrchovou vrstvou a bez povrchovej vrstvy, plasty a hliník. Sú kombináciou unikátnej presnosti a extrémne vysokej kvality výsledného povrchu s dlhou životnosťou.

EXTREME – Najlepšia voľba pre profesionálnu dielňu.

EXTREME®
Na použitie so stacionárnymi pílamí



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezy	Univerzálne aplikácie	Jemné rezy	Extra jemné rezy	Hliník	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4310*	216/30	1,8/2,6	24	ATB	-5°	•					60,25 €	72,30 €
DT4320*	216/30	1,8/2,6	48	ATB	-5°		•				76,13 €	91,35 €
DT4286	216/30	1,8/2,6	80	TCG	-5°					•	88,83 €	106,60 €
DT4226	250/30	2,2/3,0	30	ATB	20°		•				65,46 €	78,55 €
DT4323*	250/30	2,2/3,0	48	ATB	20°		•				90,13 €	108,15 €
DT4345	250/30	2,54/3,2	50	HZ	10°				•		103,29 €	123,95 €
DT4351*	250/30	2,2/3,0	60	ATB	10°			•			107,13 €	128,55 €
DT4287	250/30	2,2/3,0	80	TCG	-5°				•	•	99,58 €	119,50 €
DT4282	250/30	2,2/3,0	96	TCG	-5°				•	•	109,92 €	131,90 €
DT4280	260/30	1,8/2,6	80	TCG	-5°				•	•	94,88 €	113,85 €
DT4376	300/30	2,2/3,0	96	TCG	10°				•		129,04 €	154,85 €
DT4281	300/30	2,2/3,0	80	TCG	-5°				•	•	104,38 €	125,25 €
DT4378*	300/30	2,2/3,0	96	TCG	10°					•	123,38 €	148,05 €
DT4210	305/30	1,8/2,6	32	ATB	-5°	•					66,38 €	79,65 €
DT4330*	305/30	2,2/3,0	36	ATB	-5°		•				74,21 €	89,05 €
DT4340*	305/30	2,2/3,0	48	ATB	10°		•				85,38 €	102,45 €
DT4260	305/30	1,8/2,6	60	ATB	-5°			•			84,58 €	101,50 €
DT4331*	305/30	2,2/3,0	60	ATB	-5°			•			91,08 €	109,30 €
DT4283	305/30	1,8/2,6	80	TCG	-5°				•	•	99,58 €	119,50 €
DT4288	305/30	2,2/3,0	80	TCG	-5°				•	•	103,38 €	124,05 €
DT4290	305/30	2,2/3,0	96	TCG	-5°				•	•	116,54 €	139,85 €
DT4346	305/30	2,54/3,2	60	HZ	10°				•		122,38 €	146,89 €
DT4291	350/30	2,2/3,0	96	TCG	-5°				•	•	140,46 €	168,55 €

* Označené pílové kotúče majú laserom rezané linky proti vibráciám a hluku alebo zuby chránené proti korózii

ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE DCS365

VLASTNOSTI: Variabilná geometria zubov a kladné uhly zubov umožňujú rýchle a presné rezanie • Linky proti vibráciám a hluku pre tichý chod a lepšie výsledky rezania • Ultraostré zuby z tvrdokovu pre extrémne čisté a presné rezy • Optimalizovaný uhol rezu pre rezy bez ostrapkov.

EXTREME®



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1668	184/16	1,0/1,6	40	ATB	7°		•	21,92 €	26,30 €
DT1669	184/16	1,0/1,6	24	ATB	7°	•		15,71 €	18,85 €
DT1670	184/16	1,0/1,6	60	ATB	7°		•	28,33 €	34,00 €



PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE STACIONÁRNE KOTÚČOVÉ PÍLY

Extrémne hladké rezy pre drevené materiály s laminátovou povrchovou vrstvou



VLASTNOSTI: Špeciálna konštrukcia kotúča pre extrémne hladké rezy do dosiek s laminátovou povrchovou vrstvou.

APLIKÁCIE: Na rezanie drevených materiálov s laminátovou povrchovou vrstvou a laminátov.

Na použitie so
stacionárnymi
pílami



*drevené materiály
s laminát. povrchovou
vrstvou*



Katalógové číslo	Ø kotúča mm	Ø upínacieho otvoru mm	Hrúbka kotúča mm	Šírka rezu mm	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4217*	250	30	2,5	3,0	60	HZ	10°	109,67 €	131,60 €
DT4218*	305	30	2,5	3,0	72	HZ	10°	133,17 €	159,80 €

* Označené pílové kotúče majú laserom rezané linky proti vibráciám a hluku alebo zuby chránené proti korózii

PÍLOVÉ KOTÚČE NA KOV PRE STACIONÁRNE PÍLY

VLASTNOSTI: Špeciálne modifikovaná geometria trapézového plochého zuba pre čisté rezy takmer bez ostrapkov – a teda menej práce s dokončovaním • Dlhšia životnosť a hladšie a presnejšie rezy vďaka novému procesu spájkovania • Čistá práca s píliami bez reznej kvapaliny • Až 4× rýchlejší rez proti rezu pomocou rezných kotúčov do uhlovej brúsky.

APLIKÁCIE: Vhodné na rezanie hliníka, ocele a antikorovej ocele.

Na použitie s kotúčovými
pílami na kov



Kov/ocel'



*Nehrdzavejúca
ocel'*



Hliník



Katalógové číslo	Ø kotúča/ Ø otvoru	Hrúbka kotúča/ šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Hliník	Oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1914	216/30	1,8/2,6	48	TCG	-5°	•			72,75 €	87,30 €
DT1915	250/30	2,2/3,2	60	TCG	-5°	•			95,04 €	114,05 €
DT1916	305/30	2,5/3,2	80	TCG	-5°	•			123,29 €	147,95 €
DT1920	305/25,4	1,75/2,15	80	MTCG	10°			•	165,08 €	198,10 €
DT1925	305/25,4	1,95/2,31	80	TCG	1,5°		•		158,63 €	190,35 €
DT1921	355/25,4	1,75/2,15	70	TCG	10°			•	168,17 €	201,80 €
DT1922	355/25,4	1,75/2,15	90	TCG	10°			•	190,21 €	228,25 €
DT1926	355/25,4	1,95/2,31	66	TCG	1,5°		•		158,63 €	190,35 €
DT1927	355/25,4	1,95/2,31	90	TCG	1,5°		•		177,75 €	213,30 €
DT1917	355/25,4	2,5/3,2	100	TCG	-5°	•			158,63 €	190,35 €

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE KOTÚČOVÉ PÍLY S RADIÁLNYM RAMENOM

VLASTNOSTI: Všetky kotúče majú limitujúcu tvorbu triesok • Geometria plochých zubov umožňuje čisté a rýchle rezanie.



APLIKÁCIE: Na rezanie dreva, MDF a preglejky.

Na použitie s píliami
s radiálnym ramenom



Tvrde drevo



MDF



*Preglejka,
laminát*



Katalógové číslo	Ø kotúča mm	Ø upínacieho otvoru mm	Hrúbka kotúča mm	Šírka rezu mm	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4202	250	30	1,8	2,8	24	TCG	10°	56,88 €	68,25 €

PÍLOVÉ KOTÚČE CONSTRUCTION PRE STACIONÁRNE KOTÚČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Extrémne robustné kotúče do kotúčovej píly na stavbu, odolné proti klincom, spĺňajúce najnáročnejšie požiadavky • Určené na použitie so stacionárnymi píľami na rezanie prírodného dreva a kombinovaných materiálov, napríklad debnenia. Umožňujú dosahovať dobré výsledky pri pozdĺžnom a priečnom rezaní.

Na použitie so
stacionárnymi píľami



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Redukčné krúžky	Rýchle rezanie	Univerzálne aplikácie	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1952	216/30	1,7/2,6	24	ATB	-5°	-	•		31,42 €	37,70 €
DT1953	216/30	1,7/2,6	40	ATB	-5°	-		•	31,42 €	37,70 €
DT1954	235/30	2,6	24	ATB	20°	-	•		41,00 €	49,20 €
DT1955	235/30	2,6	40	ATB	10°	-		•	39,71 €	47,65 €
DT1956	250/30	2,0/3,0	24	ATB	10°	16/20/25,4	•		39,71 €	47,65 €
DT1182	254/30	1,75/2,41	60	ATB	7°			•	33,17 €	39,80 €
DT1957	250/30	1,8/3,0	48	ATB	10°	16/20/25,4		•	28,33 €	34,00 €
DT1958	305/30	2,0/3,0	24	ATB	-5°	25,4	•		39,75 €	47,70 €
DT1959	305/30	2,0/3,0	48	ATB	10°	25,4		•	39,75 €	47,70 €
DT1960	305/30	2,0/3,0	60	ATB	-5°	25,4		•	39,75 €	47,70 €
DT1184	305/30	1,75/2,41	80	ATB	5°	-		•	48,38 €	58,05 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo*	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1962	Balenie 3 pilových kotúčov do stacionárnej kotúčovej píly na stavbu 2× DT1952: 216×30×2,6 mm, 24, ATB, -5° / 1× DT1953: 216×30×2,6 mm, 40, ATB, -5°	61,96 €	74,35 €
DT1963	Balenie 3 pilových kotúčov do stacionárnej kotúčovej píly na stavbu 2× DT1956: 250×30×3,0 mm, 24, ATB, 10° / 1× DT1957: 250×30×3,0 mm, 48, ATB, 10°	72,75 €	87,30 €
DT1964	Balenie 3 pilových kotúčov do stacionárnej kotúčovej píly na stavbu 1× DT1958: 305×30×3,0 mm, 24, ATB, -5° / 1× DT1959: 305×30×3,0 mm, 48, ATB, 10° / 1× DT1960: 305×30×3,0 mm, 60, ATB, -5°	79,38 €	95,25 €

PÍLOVÉ KOTÚČE XR EXTREME RUNTIME DO STACIONÁRNYCH PÍL XR FLEXVOLT

Pílové kotúče radu **XR EXTREME RUNTIME** zvládnu až o 63 %* viac rezov na jedno nabitie akumulátora oproti štandardným pílovým kotúčom DeWALT.

* podľa priemeru a typu píľ. kotúča

VLASTNOSTI: 2× dlhšia životnosť* • Tenký kotúč pre väčšiu efektivitu rezu a úsporu času • Vysokokvalitné zuby zo zliatiny volfrámu • Odolnosť proti klincom – aj na rezanie dreva s klincami • Linky proti vibráciám a hluku pre tichý chod a lepšie výsledky rezania • Optimalizovaná geometria zubov ATB s alternatívnym zubom R na lepší odvod triesky a zrýchlenie celého pracovného procesu, čo zaručuje zníženie spotreby energie akumulátora.

* proti štandardnému kotúču DeWALT

Na použitie so
stacionárnymi píľami



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Hrubý, rýchly rez	Univerzálne rez	Jemný rez	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99565	210/30	1,8/1,24	24	ATB+R	20°	•			26,21 €	31,45 €
DT99566	210/30	1,8/1,24	36	ATB+R	20°		•		27,00 €	32,40 €
DT99567	210/30	1,8/1,24	60	ATB+R	20°			•	37,83 €	45,40 €
DT99568	216/30	2,16/1,6	24	ATB+R	7°	•			25,13 €	30,15 €
DT99569	216/30	2,16/1,6	36	ATB+R	7°		•		30,04 €	36,05 €
DT99570	216/30	2,16/1,6	60	ATB+R	7°			•	41,00 €	49,20 €
DT99571	250/30	2,16/1,6	24	ATB+R	7°	•			34,63 €	41,55 €
DT99572	250/30	2,16/1,6	36	ATB+R	7°		•		44,17 €	53,00 €
DT99573	250/30	2,16/1,6	60	ATB+R	7°			•	60,13 €	72,15 €
DT99574	305/30	2,16/1,6	42	ATB+R	7°		•		61,33 €	73,60 €
DT99575	305/30	2,16/1,6	60	ATB+R	7°			•	64,42 €	77,30 €
DT99576	305/30	2,16/1,6	80	ATB+R	7°			•	86,00 €	103,20 €

PÍLOVÉ KOTÚČE DeWALT PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY



	kód produktu	Ø kotúča / Ø otvoru	počet zubov	geometria zubov	uhol sklonu	EXTREME alebo DeWALT Construction	rez	tvrdé drevo	stavebné drevo	drevo s klincami	mäkké drevo	preglejka	laminát	MDF	dyha (latovka)	dosky s povrch. vrstvou	plast	hliník	oceľ	antikoro
140	DT1910	140/20	30	FTG	+3°	DWC	jemný	●				●	●	●	●	●	●			
	DT1918	140/20	40	MTCG	+10°	DWC	veľmi jemný													●
	DT1923	140/20	30	TCG	+1.5°	DWC	jemný												●	
160	DT1931	160/20	18	ATB	20°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1932	160/20	30	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT4084	160/20	48	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●	●		
165	DT10300	165/20	24	ATB	+20°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT10301	165/20	40	ATB	+20°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT10624	165/20	24	ATB	+20°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT10640	165/20	40	ATB	+20°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT1086	165/20	48	TCG	+5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●			
	DT1087	165/20	54	TCG	0°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●			
	DT1088	165/20	54	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●			
	DT1089	165/20	18	FTG	+18°	EXTREME	rýchly	●				●	●	●						
	DT1090	165/20	48	ATB	+5°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT1091	165/20	40	ATB	+5°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT1911	165/20	36	FTG	+3°	DWC	jemný	●				●	●	●	●	●	●	●		
	DT1933	165/20	18	ATB	+20°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1934	165/20	24	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT1937	165/30	30	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT1948	165/20	16	ATB	+24°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1949	165/20	24	ATB	+24°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT1950	165/20	36	FTG	+3°	DWC	jemný		●	●	●									
	DT4087	165/20	48	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●	●		
184	DT10302	184/16	24	ATB	+20°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT10303	184/16	40	ATB	+20°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT1938	184/16	18	ATB	+20°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1939	184/16	24	ATB	+16°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT1940	184/16	30	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT4031	184/16	28	ATB	+25°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT4063	184/16	40	ATB	+10°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT4092	184/16	48	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●	●		
190	DT10304	190/30	24	ATB	+20°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●				●		
	DT1943	190/30	18	ATB	+20°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
	DT1944	190/30	24	ATB	+16°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT1945	190/30	40	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT4033	190/30	28	ATB	+10°	EXTREME	univerzálne	●				●	●	●						
	DT4064	190/30	40	ATB	+10°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT4094	190/30	48	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný					●	●	●						
	DT1912	190/30	48	TCG	-5°	DWC	veľmi jemný	●				●	●	●	●	●	●	●		
	DT1913	235/30	48	TCG	-5°	DWC	veľmi jemný					●	●	●	●	●	●	●		
	DT1954	235/30	24	ATB	+20°	DWC	extra rýchly		●	●	●									
235	DT1955	235/30	40	ATB	+10°	DWC	univerzálne		●	●	●									
	DT4015	235/30	18	ATB	+25°	EXTREME	extra rýchly	●				●	●	●						
	DT4067	235/30	40	ATB	+10°	EXTREME	jemný	●				●	●	●						
	DT4097	235/30	56	TCG	-5°	EXTREME	veľmi jemný								●	●	●	●		

Geometria zubov: ATB – striedavý zub TCG – trapézový zub FTG – plochý zub

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

Sortiment presných pílových kotúčov. Pílové kotúče vybavené zubmi z karbidu volfrámu sú ideálne na rezanie dreva a tvrdého dreva, kombinovaných materiálov, plastov a neželezných kovov (iba s trapézovými plochými zubmi TCG a záporným uhlom) a poskytujú najhladšie výsledky rezania.

Na použitie s ručnými
kotúčovými pilami

EXTREME®


Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezanie	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Extra hladké rezy	Hliník	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT4084	160/20	1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	56,88 €	68,25 €
DT4087	165/20	1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	61,63 €	73,95 €
DT4031	184/16	1,8/2,6	28	ATB	25°		•				47,46 €	56,95 €
DT4063	184/16	1,4/2,6	40	ATB	10°			•			54,08 €	64,90 €
DT4092	184/16	1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	56,88 €	68,25 €
DT4033	190/30	1,8/2,6	28	ATB	10°		•				45,79 €	54,95 €
DT4064	190/30	1,8/2,6	40	ATB	10°			•			56,88 €	68,25 €
DT4094	190/30	1,8/2,6	48	TCG	-5°				•	•	58,21 €	69,85 €
DT4015	235/30	2,2/3	18	ATB	25°	•					47,42 €	56,90 €
DT4067	235/30	2,2/3,0	40	ATB	10°			•			64,50 €	77,40 €
DT4097	235/30	2,2/3,0	56	TCG	-5°				•	•	74,00 €	88,80 €

PÍLOVÉ KOTÚČE NA KOV PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Špeciálne modifikovaná geometria trapézového plochého zuba pre čisté rezy takmer bez ostrapkov – a teda menej práce s dokončovaním • Dlhšia životnosť a hladšie a presnejšie rezy vďaka novému procesu spájkovania • Čistá práca s pilami bez reznej kvapaliny • Až 4x rýchlejší rez proti rezu pomocou rezných kotúčov do uhlovej brúsky.

APLIKÁCIE: Vhodné na rezanie hliníka a antikorovej ocele.

Na použitie
s ručnými
kotúčovými pilami



Nehrdzavajúca
ocel



Hliník



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezanie	Extra hladké rezy	Veľmi presné rezy	Hliník	Nehrdzavajúca ocel	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1918	140/20	1,13/1,53	40	TCG	10°	•				•	60,08 €	72,10 €
DT1912	190/30	1,6/2,10	48	TCG	-5°		•	•	•		62,00 €	74,40 €
DT1913	235/30	1,6/2,10	48	TCG	-5°		•	•	•		69,67 €	83,60 €

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE PONORNÉ PÍLY

Na použitie
s ponornými pilami



Tvrdé drevo



MDF



Preglejka
laminát

EXTREME®


Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezanie	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Extra hladké rezy	Hliník	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1089	165/20	1,6/2,3	18	ATB	18°	•					52,08 €	62,50 €
DT1091	165/20	1,6/2,0	40	ATB	5°		•				59,75 €	71,70 €
DT1090	165/20	1,6/2,0	48	ATB	5°			•			65,75 €	78,90 €
DT1086	165/20	1,6/2,3	48	TCG	5°				•		77,83 €	93,40 €
DT1087	165/20	1,6/2,3	54	TCG	0°				•		81,71 €	98,05 €
DT1088	165/20	1,6/2,3	54	TCG	-5°				•	•	81,71 €	98,05 €

PÍLOVÉ KOTÚČE CONSTRUCTION PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

Pílové kotúče Construction pre ručné kotúčové píly – extrémne robustné a pevné pílové kotúče na stavbu pre najťažšie podmienky. Určené na rýchle rezanie prírodného dreva, kombinovaných materiálov a debnenia. Dosahuje dobré výsledky pri pozdĺžnom a priečnom rezaní.

Na použitie
s ručnými
pílami



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Redukčné krúžky	Rýchle rezanie	Univerzálne aplikácie	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1931	160/20	1,5/2,4	18	ATB	20°	16	•	•	9,21 €	11,05 €
DT1932	160/20	1,5/2,4	30	ATB	10°	16		•	11,25 €	13,50 €
DT1933	165/20	1,5/2,4	18	ATB	20°	-	•		12,63 €	15,15 €
DT1934	165/20TK*	1,2/1,8	24	ATB	10°	-		•	12,67 €	15,20 €
DT1937	165/30	1,5/2,4	30	ATB	10°	16,20		•	12,63 €	15,15 €
DT1938	184/16	1,7/2,6	18	ATB	20°	-	•		12,63 €	15,15 €
DT1939	184/16TK*	1,2/1,8	24	ATB	16°	-		•	11,25 €	13,50 €
DT1940	184/16	1,7/2,6	30	ATB	10°	-		•	12,63 €	15,15 €
DT1943	190/30	1,7/2,6	18	ATB	20°	20	•		12,63 €	15,15 €
DT1944	190/30TK*	1,2/1,8	24	ATB	16°	-		•	14,33 €	17,20 €
DT1945	190/30	1,7/2,6	40	ATB	10°	16,20		•	14,33 €	17,20 €
DT1954	235/30	1,7/2,6	24	ATB	20°		•		41,00 €	49,20 €
DT1955	235/30	1,7/2,6	40	ATB	10°			•	39,71 €	47,65 €

*TK = tenké zuby – veľmi tenký rez (menej prachu, menšie zaťaženie píly)

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

Pílové kotúče EXTREME® pre ručné kotúčové píly – extrémne robustné kotúče na stavbu pre najnáročnejšie požiadavky.

Určené na rýchle rezanie prírodného dreva, kombinovaných materiálov a taktiež debnenia. Dosahuje dobré výsledky pri pozdĺžnom a priečnom rezaní. Linky proti vibráciám a hluku pre tichý chod a lepšie výsledky rezania.



Na použitie s ručnými pílami



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT10300	165/20	1/1,65	24	ATB	18°	•		19,08 €	22,90 €
DT10301	165/20	1/1,65	40	ATB	18°		•	23,58 €	28,30 €
DT10302	184/16	1/1,65	24	ATB	18°	•		19,54 €	23,45 €
DT10303	184/16	1/1,65	40	ATB	18°		•	24,04 €	28,85 €
DT10304	190/30	1/1,65	24	ATB	18°	•		20,50 €	24,60 €

DT10300 a DT10301
vhodné pre ručné kotúčové píly
DWE550
DT10302 a DT10303
vhodné pre ručné kotúčové píly
DWE560
DT10304 vhodné pre ručné kotúčové
píly DWE565 / 576

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT10399	Balenie 3 ks pílových kotúčov EXTREME pre ručné kotúčové píly 3x DT10304: 190x30x1,65 mm, 24, ATB, 18° (pre DWE575K/576K)	49,13 €	58,95 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE AKUMULÁTOROVÉ RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné zuby zo zliatiny volfrámu umožňujú maximálnu trvanlivosť nástroja • Extra tenké zuby umožňujú vytvárať užšie rezy (menšie zaťaženie stroja), a tým sa zväčšuje práca odvedená na jedno nabitie akumulátora • Špeciálne určené pre akumulátorové ručné píly DeWALT • Linky proti vibráciám a hluku pre tichý chod a lepšie výsledky rezania.



**Na použitie
s akumulátorovými
ručnými pilami**



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT10624	165/20	1,65	24	ATB	18°	•	•	19,08 €	22,90 €
DT10640	165/20	1,65	40	ATB	18°		•	23,58 €	28,30 €

PÍLOVÉ KOTÚČE NA KOV PRE AKUMULÁTOROVÉ RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Špeciálne modifikovaná geometria trapézového plochého zuba pre čisté rezy takmer bez ostrapkov – a teda menej práce s dokončovaním • Extra tenké zuby umožňujú vytvárať užšie rezy (menšie zaťaženie stroja), a tým sa zväčšuje práca odvedená na jedno nabitie akumulátora • Dlhšia trvanlivosť a hladšie a presnejšie rezy vďaka novému procesu spájkovania • Až 4× rýchlejší rez proti rezu pomocou rezných kotúčov do uhlovej brúsky • Špeciálne určené pre akumulátorové ručné píly DeWALT.

APLIKÁCIE: Vhodné na rezanie hliníka, ocele a antikorovej ocele.

**Na použitie s pilovými
kotúčmi na kov pre
akumulátorové ručné
kotúčové píly**



Kov/ocel

Nehrdzavajúca ocel

Hliník



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezanie	Hladké rezy	Extra hladké rezy	Hliník	Ocel	Nehrdzavajúca ocel	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1910	140/20	0,99/1,49	30	FTG	3°		•	•	•	•		41,00 €	49,20 €
DT1923	140/20	1,13/1,49	30	TCG	1,5°		•	•		•		56,92 €	68,30 €
DT1911	165/20	0,99/1,49	36	FTG	3°		•	•	•			50,54 €	60,65 €

PÍLOVÉ KOTÚČE CONSTRUCTION PRE AKUMULÁTOROVÉ RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Vysokokvalitné zuby zo zliatiny volfrámu umožňujú maximálnu životnosť nástroja • Extra tenké zuby umožňujú vytvárať užšie rezy (menšie zaťaženie stroja), a tým sa zväčšuje práca odvedená na jedno nabitie akumulátora • Vďaka Triple Cut je zub z tvrdokovu ostrý ako britva a je zaručená ostrosť jeho reznej hrany • Špeciálne určené pre akumulátorové ručné píly DeWALT • Odolnosť proti klincom – aj na rezanie dreva s klincami.

**Na použitie
s akumulátorovými
ručnými pilami**



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Rýchle rezanie	Univerzálne aplikácie	Hladké rezy	Hliník	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1948	165/20TK*	1,5	16	ATB	20°	•				11,25 €	13,50 €
DT1949	165/20TK*	1,5	24	ATB	20°		•			14,33 €	17,20 €
DT1950	165/20TK*	1,5	40	ATB	20°			•	•	15,71 €	18,85 €

*TK = tenké zuby – veľmi tenký rez (menej prachu, menšie zaťaženie píly)

PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® TRESPA

Pílové kotúče EXTREME® špeciálne určené pre materiály TRESPA



NOVO VYVINUTÁ TECHNOLOGIA ZUBA

S kladným uhlom zuba a šírkou rezu 3,2 mm (od Ø 250 mm) zaisťuje extrémne presné a čisté rezanie a taktiež dlhú životnosť (až 350 m!).



ANTIVIBRAČNÉ PRVKY

Špeciálne antivibračné prvky vyvinuté pre materiály TRESPA pre extrémnu presnosť rezania a efektívne obmedzenie vibrácií a hlučnosti.



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Extra hladké rezy	Ručné kotúčové pily	Stacionárne pily	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1087	165/20	1,6/2,3	54	MTCG*	0°	•	•		81,71 €	98,05 €
DT4345	250/30	2,54/3,2	50	HZ	10°	•		•	103,29 €	123,95 €
DT4346	305/30	2,54/3,2	60	HZ	10°	•		•	122,38 €	146,85 €

*Modifikované

REZNÉ KOTÚČE NA CEMENTOVO-VLÁKNITÉ DOSKY

Špeciálne vyvinuté kotúče do kotúčovej ručnej alebo stacionárnej pily na rezanie cementovo-vláknitých dosiek a laminátov



DIAMANTOVÝ PÍLOVÝ KOTÚČ SO ZUBMI S POVRCHOVOU VRSTVOU ZO SYNTETICKÉHO POLYKRYŠTALICKÉHO DIAMANTU

PKD = diamantová vrstva vytvorená pomocou katalytického kovu, vysokého tlaku a vysokej teploty



100x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

V porovnaní s konvenčnými kotúčmi do kotúčovej pily.

VLASTNOSTI: Lahko reže cementovo-vláknité dosky a iné husté kombinované materiály ako napr.: Marley Eternit (cementovo-vláknité fasádne obklady), Trespa • Veľmi dobré výsledky rezania v ďalších materiáloch ako napr. laminátové a melaminové plochy, plasty spevnené sklenenými vláknami, mäkké a tvrdé drevo, drevovláknité dosky, preglejka a drevotrieska • Čistý rez a menej prachu.

*



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Uhol zuba	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1470	160/20	1,4/1,8	4	12°	49,13 €	58,95 €
DT1471	165/20	1,4/1,8	4	12°	49,13 €	58,95 €
DT1472	190/30	1,4/1,8	4	12°	52,46 €	62,95 €
DT1473	216/30	1,5/2,0	8	12°	91,63 €	109,95 €
DT1474	250/30	1,6/2,2	12	12°	141,63 €	169,95 €
DT1475	305/30	1,8/2,4	16	12°	183,29 €	219,95 €

PÍLOVÉ KOTÚČE XR EXTREME RUNTIME DO RUČNÝCH KOTÚČOVÝCH PÍL XR FLEXVOLT

Pílové kotúče radu **XR EXTREME RUNTIME** zvládnu až o 63 %* viac rezov na jedno nabitie akumulátora oproti štandardným pílovým kotúčom DeWALT.

* podľa druhu píly, kotúča

VLASTNOSTI: 2x dlhšia životnosť* • Tenký kotúč pre väčšiu efektivitu rezu a úsporu času • Vysokokvalitné zuby zo zliatiny volfrámu • Odolnosť proti klincom – aj na rezanie dreva s klincami • Linky proti vibráciám a hluku pre tichý chod a lepšie výsledky rezania • Optimalizovaná geometria zubov ATB s alternatívnym zubom R na lepší odvod triesky a zrýchlenie celého pracovného procesu, čo zaručuje zníženie spotreby energie akumulátora.

*proti štandardnému kotúču DeWALT



Katalógové číslo	Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	Hrúbka kotúča / šírka rezu	Počet zubov	Geometria zuba	Uhol zuba	Hrubý, rýchly rez	Univerzálne rez	Jemný rez	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99560	165/20	1,76/1,2	24	ATB+R	10°	•			18,96 €	22,75 €
DT99561	165/20	1,76/1,2	42	ATB+R	10°		•		25,25 €	30,30 €
DT99562	190/30	1,55/0,99	24	ATB+R	25°		•		18,79 €	22,55 €
DT99563	190/30	1,55/0,99	36	ATB+R	25°		•		25,13 €	30,15 €
DT99564	190/30	1,55/0,99	60	ATB+R	25°			•	34,67 €	41,60 €

PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY



Kvalita rezania, požadovaná práca a proces závisia vo veľkej miere od vlastností pílového listu. Vlastnosti sú všeobecne dané geometriou zubov, materiálom pílového listu a zubov, a tvarom listu.

Triedy kvality

EXTREME:

Pre dlhšiu životnosť a vysoký výkon

XPC:

Pre veľmi dlhú životnosť, zvýšenú kontrolu pri rezaní, čisté rezy bez ostrapkov, rýchlejší proces rezania

Produktové vlastnosti materiálu pílových listov

HM	Zvlášť výkonné pílové listy na rezanie antikorovej ocele, plastov, odliatkov a keramických materiálov.
Bimetal	Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti z kobaltom legovanej ocele HSS pre dlhšiu životnosť.
HCS	Pružná uhlíková oceľ pre dlhšiu životnosť a najlepšie výsledky rezania do dreva.
HSS	Plne tvrdená kvalitná rýchlorezná oceľ pre dlhú životnosť.

Konštrukcia zuba



Rozvedené šikmo brúsené zuby

Na hrubé a rýchle rezanie tvrdého a mäkkého dreva, plastu a hliníka.



Zvlínené zuby

Na hladké a čisté rezanie tvrdého a mäkkého dreva, hliníka, neželezných kovov a plastov.



Rozvedené rovno brúsené zuby

Na hrubé a rýchle rezanie tvrdého a mäkkého dreva.



Brúsené striedavé zuby

Na čisté rezanie všetkého dreva a plastu.

Tvary upínacej stopky

T-stopka



Hodí sa pre DeWALT, AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil.

U-stopka



Hodí sa pre Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer.

STRUČNÝ PREHĽAD PÍLOVÝCH LISTOV PRE PRIAMOČIARE PÍLY

PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY XPC



Materiál	Rez	Katalógové číslo	ekv. BOSCH	Konštrukcia zuba	Max. hl. rezu mm	Rozstup zubov mm	celková dĺžka (mm)			Počet ks v balení
							82	94	100	
Mäkké drevo, drevotrieska, preglejka	Čistý, presný a rýchly	DT2205	T101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5			●	5
		DT2206	T101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5			●	20
		DT2209	T101D	Brúsené striedavé zuby	60	4,2			●	5
	Mimoriadne čistý a bez ostrapkov (obrátený zub)	DT2207	T101BR	Brúsené striedavé zuby	40	2,5			●	5
	Čistý, rýchly a presný, U-stopka	DT2208	U101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5		●		5
	Rýchly, jednoduchý a presný	DT2211	T111C	Rozvedené šikmo brúsené zuby	60	3,1			●	5
	Presný, čistý a rýchly oblúkový rez	DT2216	T119B0	Zvlnené zuby	15	2	●			5
	Rýchly a presný rez	DT2213	T144D	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4,2			●	5
Tvrdé drevo, drevotrieska, MDF, plasty	Čistý, rýchly a presný rez	DT2215	U144D	Rozvedené šikmo brúsené zuby	60	4		●		5
		DT2217	T101BF	Brúsené striedavé zuby	30	2,5			●	3
	Mimoriadne čistý a bez ostrapkov (obrátený zub)	DT2218	T101DF	Brúsené striedavé zuby	60	4			●	3
		DT2219	T101BRF	Brúsené striedavé zuby	30	2,5			●	3
	Rýchly a presný rez	DT2220	T144DF	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4			●	3



Materiál	Rez	Katalógové číslo	ekv. Bosch	Konštrukcia zuba	Max. hl. rezu mm	Rozstup zubov mm	Počet ks v balení	Celková dĺžka mm 132	Celková dĺžka mm 152	Celková dĺžka mm 180
Alumínium	Rýchle a presné rezy	DT2221	T127DF	Rozvedené šikmo brúsené zuby / striedavý zub	30	3	3			●

PÍLOVÉ LISTY HCS PRE PRIAMOČIARE PÍLY



Materiál	Rez	Katalógové číslo	ekv. Bosch	Konštrukcia zuba	Max. hl. rezu mm	Rozstup zubov mm	Počet ks v balení	Celková dĺžka mm 76	Celková dĺžka mm 91	Celková dĺžka mm 100	Celková dĺžka mm 116	Celková dĺžka mm 132	Celková dĺžka mm 152	Celková dĺžka mm 180
Mäkké drevo, drevotrieska, preglejka	Špeciálne na krivkové rezy	DT2050	T119B0	Zvlnené zuby	15	2	5	●						
	Rýchle, extra rovné rezy	DT2049	T101DP	Brúsené striedavé zuby	60	4	5			●				
	Rýchle, čisté rezy	DT2052	T301CD	Brúsené striedavé zuby	65	3	5				●			
	Obrátené zuby, rezy bez ostrapkov	DT2053	T101BR	Brúsené striedavé zuby	40	2,5	5			●				
	Rovné čisté rezy, s U-stopkou	DT2060	U101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5	5			●				
	Normálne rezy, s U-stopkou	DT2062	U111D	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	2,5	5		●					
	Rýchle a rovné rezy	DT2164	T101D	Brúsené striedavé zuby	60	4	5			●				
	Rovné a hladké rezy	DT2165	T101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5	5			●				
		DT2175	T101B	Brúsené striedavé zuby	30	2,5	20			●				
	Rýchle krivkové rezy	DT2168	T101A0	Brúsené špicaté zuby	30	1,4	5	●						
Stavebné, hrubé drevo, drevotrieska, preglejka	Rýchle hrubé rezy	DT2051	T301DL	Brúsené striedavé zuby	85	4	5					●		
	Rýchle krivkové rezy	DT2077	T244D	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4	5			●				
	Rýchle, rovné rezy	DT2061	U144D	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4	5			●				
		DT2166	T144D	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4	5			●				
		DT2169	T344D	Rozvedené rovno brúsené zuby	100	4	5						●	
	Rýchle hrubé rezy	DT2167	T744D	Rozvedené rovno brúsené zuby	100	4	5							●
	Rýchle a presné rezy	DT2048	T301BCP	Brúsené striedavé zuby	65	2,5	5				●			
		DT2075	T144DP	Rozvedené rovno brúsené zuby	60	4	5			●				
		DT2076	T344DP	Rozvedené rovno brúsené zuby	100	4	5						●	
Progressor	Rýchle rezy	DT2057	T234X	Brúsené striedavé zuby	65	2 – 3	5				●			

PÍLOVÉ LISTY XPC PRE PRIAMOČIARE PÍLY

Jednoduché prenikanie do materiálov, presné rezy a extrémna životnosť



VYSOKOKVALITNÁ OCEĽ

Zlepšená kontrola a čistý rez pri najrôznejších obrobkoch, aj pri oblúkoch s malým polomerom.



ROZSTUP A GEOMETRIA ZUBOV

Extrémne ostré zuby a hlboké medzery medzi zubmi pre lepší odvod triesok. Obmedzenie vytvárania ostrapkov a zvýšená rýchlosť rezania. Lepšia kontrola a predĺžená životnosť.



KÓNICKÝ LIST

Lepšia kontrola a čistý rez bez pálenia obrobkov aj pri malých polomeroch oblúkov.



PATENTOVANÝ HROT PRE PRIENIK DO MATERIÁLOV

Špeciálne tvrdý a agresívny predný zub umožňuje ihneď ľahké prenikanie priamym odrezaním materiálu.

VLASTNOSTI: Pílové listy do priamočiarej píly XPC ponúkajú: dlhú životnosť, zlepšenú kontrolu pri rezaní, čisté rezy bez ostrapkov, rýchly proces rezania • Unikátna patentovaná špička pre prienik umožňuje jednoduché prenikanie do všetkých druhov dreva.

Na použitie s priamočiarymi pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Prírodné drevo



Drevo s klincami



MDF



DT2205

DT2206

DT2207

DT2208

DT2209

DT2211

DT2213

DT2215

DT2216

DT2217

DT2218

DT2219

DT2220

DT2221

Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2205	Čisté, presné a rýchle rezanie dreva, preglejky, laminátov a taktiež plastov do hrúbky 30 mm.	100	75	2,5	30	T101B	5	9,46 €	11,35 €
DT2206	Čisté, presné a rýchle rezanie dreva, preglejky, laminátov a taktiež plastov do hrúbky 30 mm.	100	75	2,5	30	T101B	20	34,13 €	40,95 €
DT2207	Extrémne čisté rezanie laminátov a tvrdého dreva do hrúbky 40 mm bez ostrapkov. Extrémne dlhá životnosť (zuby Impact).	100	75	2,5	40	T101BR	5	8,42 €	10,10 €
DT2208	Čisté a rýchle priame rezy v dreve, drevotrieske a plaste	94	70	2,5	30	U101B	5	8,88 €	10,65 €
DT2209	Čisté, presné a rýchle rezanie dreva, preglejky, nábytkových dosiek, laminátov a plastov do hrúbky 60 mm.	100	75	4,2	60	T101D	5	8,42 €	10,10 €
DT2211	Jednoduché, presné rezanie dreva, preglejky, latovky, laminátov a plastu do hrúbky 60 mm.	100	75	3,1	60	T111C	5	7,54 €	9,05 €
DT2213	Rýchle, presné rezanie dreva, preglejky, latovky, laminátov a plastu do hrúbky 60 mm.	100	75	4,2	60	T144D	5	9,04 €	10,85 €
DT2215	Rýchle rezy v dreve, drevotrieske, preglejke a MDF	94	70	4,2	60	U144D	5	8,50 €	10,20 €
DT2216	Presné, čisté a rýchle rezanie kriviek do dreva, preglejky, latovky, laminátov do 15 mm	82	54	2,0	15	T119B0	5	7,54 €	9,05 €
DT2217	Čisté, rýchle a presné rezanie tvrdého dreva, preglejky, latovky, laminátov a plastov do hrúbky 30 mm. Extrémne dlhá životnosť.	100	75	2,5	30	T101BF	3	5,79 €	6,95 €
DT2218	Čisté, rýchle a presné rezanie tvrdého dreva, preglejky, latovky, laminátov a plastov do hrúbky 60 mm. Extrémne dlhá životnosť.	100	75	4,0	60	T101DF	3	5,83 €	7,00 €
DT2219	Extrémne čisté rezanie laminátov a tvrdého dreva do hrúbky 40 mm bez ostrapkov. Extrémne dlhá životnosť (zuby Impact).	100	75	2,5	40	T101BRF	3	5,79 €	6,95 €
DT2220	Rýchle a presné rezanie tvrdého dreva, preglejky a nábytkových dosiek, laminátov a plastov do hrúbky 60 mm. Extrémne dlhá životnosť.	100	75	4,0	60	T144DF	3	6,58 €	7,90 €
DT2221	Na rýchle a presné rezanie hliníka hrúbky do 15 mm a plastov.	100	75	3,0	30	T127DF	3	4,67 €	5,60 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2296	10-dielna súprava pílových listov XPC pre priamočiare píly 2× DT2209, 2× DT2205, 2× DT2213, 1× DT2216, 1× DT2218, 1× DT2217, 1× DT2220	21,79 €	26,15 €
DT2298	14-dielna súprava pílových listov XPC pre priamočiare píly 3× DT2209, 3× DT2205, 3× DT2213, 2× DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	30,50 €	36,60 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

PÍLOVÉ LISTY Z UHLÍKOVEJ OCELE HCS DO DREVA

VLASTNOSTI: Pílové listy HCS pre priamočiare píly ponúkajú dlhú životnosť a najlepšie výsledky rezania • Sú vyrobené z pružnej uhlíkovej ocele (HCS) • Na použitie na drevo, drevovláknité dosky s plastovou povrchovou vrstvou a plasty.

Na použitie s priamočiarými píľami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Prirodné drevo

Drevo s klincami

MDF

Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
 DT2050	Špeciálne na krivkové rezy do mäkkého dreva, preglejky a vláknitých dosiek.	76	48	2	15	T119B0	5	5,21 €	6,25 €
 DT2052	Špeciálne na krivkové rezy do mäkkého dreva, preglejky a vláknitých dosiek.	116	87	3	65	T301CD	5	9,04 €	10,85 €
 DT2053	Rezanie opačným smerom bez ostrapkov do dreva, drevotriesky, preglejky, vláknitých dosiek a laminátu.	100	73	2,5	40	T101BR	5	10,29 €	12,35 €
 DT2164	Rýchle, rovné rezanie dreva a drevených materiálov.	100	68	4	60	T101D	5	7,79 €	9,35 €
 DT2165	Rovné, hladké rezanie dreva, drevených materiálov a plastov.	100	73	2,5	30	T101B	5	7,38 €	8,85 €
 DT2168	Hladké krivkové rezy do mäkkého dreva, preglejky a dosiek s povrchovou vrstvou.	76	47	1,4	30	T101A0	5	6,04 €	7,25 €
 DT2049	Rýchle, extra rovné rezanie dreva a drevotriesky.	100	68	4	60	T101DP	5	6,58 €	7,90 €
 DT2051	Rýchle, hrubé rezanie dreva, drevotriesky, preglejky a vláknitých dosiek.	132	100	4	85	T301DL	5	11,33 €	13,60 €
 DT2077	Rýchle krivkové rezy do dreva.	100	70	4	60	T244D	5	6,63 €	7,95 €
 DT2166	Rýchle, rovné rezanie dreva, drevotriesky a vláknitých dosiek.	100	68	4	60	T144D	5	4,92 €	5,90 €
 DT2169	Rýchle, rovné rezanie dreva a drevených materiálov.	152	116	4	100	T344D	5	14,17 €	17,00 €
 DT2048	Na rovné a presné uhlové rezanie dreva, drevotriesky a vláknitých dosiek	116	87	2,5	65	T301BCP	5	12,25 €	14,70 €
 DT2075	Rýchle, extra rovné a uhlové rezanie dreva, drevotriesky a vláknitých dosiek.	100	68	4	60	T144DP	5	7,54 €	9,05 €
 DT2076	Rýchle, extra rovné a uhlové rezanie dreva, drevotriesky a vláknitých dosiek.	152	116	4	100	T344DP	5	12,17 €	14,60 €
 DT2057	Rýchle rezanie premenlivých hrúbok dreva, drevotriesky, vláknitých dosiek do 65 mm.	116	91	2 – 3	65	T234X	5	13,13 €	15,75 €
 DT2167	Rýchle, hrubé rezanie silných fošni do hrúbky 120 mm.	180	155	4	120	T744D	5	17,04 €	20,45 €
 DT2060	Rovné, čisté rezanie dreva, drevotriesky, preglejky, vláknitých dosiek a plastov, s U-stopkou	100	78	2,5	30	U101B	5	7,54 €	9,05 €
 DT2061	Rýchle rezanie dreva a drevotriesky, s U-stopkou.	100	76	4	60	U144D		4,67 €	5,60 €
 DT2062	S upínacou stopkou v tvare písmena U pre základné rezy dreva a drevotriesky až do hrúbky 60 mm	91	70	2,5	60	U111D	5	5,63 €	6,75 €
 DT2290	10-dielna súprava pílových listov HCS do dreva pre priamočiare píly: 2× DT2165, 2× DT2050, DT2168, DT2177, 2× DT2166, 2× DT2075							11,21 €	13,45 €

ŠPECIÁLNE LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY

Čisté, extra rovné, presné uhlové rezy a rezy až ku kraju



JAPONSKÝ TVAR ZUBOV

Pre extra ostrosť a čisté rezy bez ostrapkov.



EXTRA ŠIROKÝ LIST

Na rezanie v rohu až po okraj pätky píly. Extrémne rovné rezy bez uhybania listu. Nehodí sa na krivkové rezy.

VLASTNOSTI: Priehlbne – na optimálne chladenie pílového listu, bráni zvieraniu obrobku • List z HCS – vyrobený z pružnej uhlíkovej ocele (HCS) pre dlhú životnosť a najlepšie výsledky rezania.



Prirodné drevo

Drevo s klincami

MDF



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2074	Čisté, extra rovné a uhlové rezanie dreva, drevotriesky a vláknitých dosiek až ku kraju.	112	74	2,3	65	1	5,25 €	6,30 €

PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY HSS DO KOVU


VLASTNOSTI: Pílové listy pre priamočiare píly HSS ponúkajú dlhú životnosť a najlepšie výsledky rezania ocele a neželezných kovov • Sú vyrobené z plne tvrdenej nástrojovej ocele (HSS) • Rezná kvapalina: rezný olej, emulzia, mazací/chladiaci tuk (pre hliník, mäkkú oceľ), voda (plast, plexisklo).

**Na použitie
s priamočiarymi pilami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)**



Kov/ocel Nehrdzavejúca oceľ Hliník

Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2160	Rovné rezy do oceľových plechov a neželezných kovov	76	50	1,2	4	T118A	5	6,88 €	8,25 €
DT2161	Rovné rezy do plných materiálov (ocel a neželezné kovy)	76	50	2	6	T118B	5	6,88 €	8,25 €
DT2162	Rovné rezy do veľmi tenkých oceľových plechov a neželezných kovov	76	50	0,7	2	T118G	5	7,54 €	9,05 €
DT2085	Rovné rezy do tenkých oceľových plechov, neželezných kovov (1,5 – 3 mm) a hliníka (do 65 mm)	1 32	108	1,2	3	T318A	5	13,04 €	15,65 €
DT2163	Rýchle, rovné rezy do hliníka (do 15 mm), ocele a neželezných kovov (3 – 6 mm)	100	72	3	15/6/30	T127D	5	8,08 €	9,70 €
DT2058	Pre tenké až hrubé plechy, tenké rúrkové a profily a taktiež hliník do hrúbky 1,5 – 10 mm	100	74	1,2 – 2,6	10	T123X	5	13,13 €	15,75 €
DT2063	Na rezanie kovu – stredné oceľové plechy s hrúbkou 2,5 až 6 mm	70	50	2	6	U118B	5	6,25 €	7,50 €



SÚPRAVA

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2292	10-dielna súprava pílových listov HSS do kovu pre priamočiare píly, 2× DT2172 Rovné rezy do veľmi tenkých oceľových plechov a nekovového materiálu, 3× DT2160 Rovné rezy do oceľových plechov a nekovového materiálu, 2× DT2161 Rovné rezy do plných materiálov ako napr. ocel a nekovové materiály, 2× DT2163 rýchle, rovné rezy do hliníka, ocele, neželezných kovov a PVC, 1× DT2054 BiM – krivkové rezy do kovu a tenkých oceľových plechov	11,21 €	13,45 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY EXTREME® DO KOVU

VLASTNOSTI: Bimetalové pílové listy pre priamočiare píly EXTREME® ponúkajú dlhú životnosť v železných a neželezných kovoch • Rezná kvapalina: rezný olej, emulzia, mazací/chladiaci tuk (pre hliník, mäkkú oceľ), voda (plast, plexisklo).

**Na použitie
s priamočiarymi pilami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)**



Kov/ocel Nehrdzavejúca oceľ Hliník

EXTREME®

Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2150	Rýchle rezy do ocele do 3 mm, taktiež do hliníka, medi, mosadze a iných neželezných kovov do hrúbky 3 mm	86	61	1	3	T118AF	3	5,54 €	6,65 €
DT2154	Rýchle rezy do ocele do 6 mm, taktiež do hliníka, medi, mosadze a iných neželezných kovov do hrúbky 5 mm	76	51	1,8	6	T118BF	3	5,50 €	6,60 €
DT2156	Rýchle rezy do plechov do 2,5 mm	76	51	0,8	2,5	T118GF	3	5,50 €	6,60 €
DT2054	Krivkové rezy do kovu a tenkého oceľového plechu	82	55	1,5	4	T1180F	5	12,17 €	14,60 €



BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST EXTREME PRE PRIAMOČIARE PÍLY DO DREVA/KOVU

Na použitie
s priamočiarymi píľami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Prirodné
drevo

Drevo
s klincami

MDF

Kov/ocel

EXTREME®

Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2059	Pre aplikácie v dreve do hrúbky 65 mm a taktiež pre kovové rúry a profily hrúbky 3 – 10 mm. Hodi sa najmä na rezanie materiálu s premenlivou hrúbkou (tah).	132	101	2,4 – 5	Drevo: 65 Kov: 10	T345XF	5	15,00 €	18,00 €



ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ LISTY EXTREME® PRE PRIAMOČIARE PÍLY

Na použitie
s priamočiarymi píľami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete).

EXTREME®


Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Max. hĺbka rezu mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2080	Čisté, rovné rezy do všetkých laminátov do hrúbky 15 mm.	82	59	1,7	15	T101BIF	5	15,92 €	19,10 €
DT2081	Čisté krivkové rezy do všetkých laminátov do hrúbky 15 mm.	82	59	1,4	15	T101AOF	3	11,33 €	13,60 €
DT2101	Pílový list pre priamočiare píly s reznými hranami z tvrdokovu na rezanie antikorovej ocele a konštrukčnej ocele (1,2 – 3 mm).	76	47	1	3	T118AHM	1	13,04 €	15,65 €
DT2103	Zuby z tvrdokovu na rezanie materiálov zosilnených sklenými vláknami, napr. plastov (do 20 mm) a taktiež cementových dosiek.	100	69	4,3	20	T141HM	1	13,50 €	16,20 €
DT2084	Rovné a krivkové rezy do sendvičových materiálov (do 120 mm) a oceľových dosiek strednej pevnosti.	1180	148	2	120	T718BF	5	20,63 €	24,75 €



Katalógové číslo	Použitie	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2294	10-dielna súprava pílových listov MIX drevo/kov pre priamočiare píly: 2× DT2165, 2× DT2050, 2× DT2163, 2× DT2177, 2× DT2160	5	20,63 €	24,75 €



PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY



Kvalita rezania, požadovaná práca a proces závisia vo veľkej miere od vlastností pílového listu.

Vlastnosti sú všeobecne dané geometriou zubov, materiálom zubov a tvarom listu.

Triedy kvality


EXTREME:

Agresívna geometria zubov a patentovaná špička „PLUNGE POINT“ pre prienik materiálom so špeciálnym novým uhlom na rýchle a efektívne odstraňovanie materiálu, ideálne pre extrémne aplikácie a demolačné práce.

Vlastnosti – materiál pílového listu.

HM	Špeciálne výkonné pílové listy na rezanie ľahčeného betónu, tehál, prevzdušneného betónu, abrazívnych materiálov, keramiky, sklolaminátu, nelegovaných mäkkých kovov a dreva s klineciami.
Bimetal	Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti s kobaltom legovanej ocele HSS M2 pre zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu a zosilnené zuby na zlepšenie kvality v dreve, kove, kombinovaných materiáloch a na univerzálne použitie.
HCS	Pružná uhlíková oceľ pre dlhú životnosť a najlepšie výsledky rezania do dreva.
HSS	Plne tvrdená kvalitná nástrojová oceľ pre dlhú životnosť a najlepšie výsledky rezania ocele a neželezných kovov.

Konštrukcia zuba



Špeciálne listy

Na čisté rezanie vlákna izolácie, penového polystyrénu, lepenky, kobercov, kože a gumy.



Rozvedené šikmo brúsené zuby

Na hrubé a rýchle rezanie tvrdého a mäkkého dreva, plastu a hliníka.



Zvlínené zuby

Na hladké a čisté rezanie tvrdého a mäkkého dreva, hliníka, neželezných kovov a plastov.



Rozvedené rovno brúsené zuby

Na rýchle rezanie tvrdého a mäkkého dreva.



Brúsené striedavé zuby

Na čisté rezanie všetkého dreva a plastov.

Tvary stopky

Univerzálna stopka



Tvrdená stopka s agresívnym uhlom zaisťuje vysokú stabilitu a dlhú životnosť.

STRUČNÝ PREHĽAD PÍLOVÝCH LISTOV PRE MEČOVÉ PÍLY

HCS = veľmi pružná uhlíková oceľ

Bi-M = kombinácia plechu HCS a reznej časti z kobaltom legovanej ocele HSS M2



dĺžka pílového plátku	150 mm	152 mm	203 mm	225 mm	228 mm	235 mm	240 mm	300 mm	305 mm	400 mm	457 mm
materiál	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
Drevo a plasty											
Pila napájaná zo siete											
čistý, rýchly rez		DT2362	DT2351			DT2363			DT2364		
drevo s klincami			■ DT2359				■ DT2349 ■ DT2320* DT2308L			■ DT2350	
rôzne hr. materiálu				DT2402			DT2308L				
prerezávanie, guľatina								DT2352		DT2432	
AKU pila											
čistý, rýchly rez			▼ DT2344								
Kov											
Pila napájaná zo siete											
kov < 1,5 mm			DT2385								
kov < 3 mm			DT2384 DT2407L		DT2354 DT2408L		DT2308L			DT2409L	
kov od 3 do 8 mm			DT2361		DT2323* DT2353					DT2409L	
kov od 1 do 100 mm			DT2404								
AKU pila											
kov < 3 mm			▼ DT2346								
Univerzálne plátky											
Pila napájaná zo siete											
plasty, vrstvené materiály, rúrky			DT2348		DT2387		DT2308L			DT2355	
kov, guma, laminát, liatina					DT2406						
AKU pila											
drevo s klincami, hliník, laminát			▼ DT2345								
Demolačné plátky											
drevo (všetko aj s klincami)			■ DT2300L					■ DT2307L DT2307 ■ DT2320*		■ DT2314L	
kov, kovové profily, kovové rúrky			DT2303 DT2407L		DT2408L			DT2310		DT2409L	
kov, plasty, vrstvené materiály	DT2315L		DT2301L				DT2308L			DT2316L	
Špeciálne plátky											
sadrokartón			DT2356								
murivo, tehly, keramika, laminát			DT2332				DT2333				
murivo, tehly								DT2335			
oprava paliet						DT2400*					
lahčený betón, tehly, vlákniť cement			DT2423						DT2420	DT2421	DT2422
INOX, vystužené plasty	DT2426										
vlákniť izolácie					DT2450				DT2451		DT2452

■ PLUNGE POINT

▼ na použitie s AKU pilou

* hromadné balenie

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY EXTREME PRE MEČOVÉ PÍLY

Inovatívna geometria zubov a patentovaná zliatina pre rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť



ŠPECIÁLNA GEOMETRIA ZUBOV

Extrémne rýchle rezanie a dlhšia životnosť pre optimálne rezanie. 0,8 % vyšší obsah kobaltu (M42) pre extra dlhú životnosť.



PATENTOVANÁ ZLIATINA

Zliatina listu HCS odvádza teplo vznikajúce pri rezaní zo zubov cez list do rezaného materiálu. Pre dvojnásobnú životnosť.



AGRESÍVNY UHOL

Tvrdená stopka s agresívnym uhlom zaisťuje lepšiu stabilitu a dlhšiu životnosť.



PIKTOGRAMY APLIKÁCIÍ

Na identifikáciu oblasti aplikácií každého listu.

VLASTNOSTI: Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti z kobaltom legovanej ocele HSS • Agresívna geometria zubov so špeciálnym novým uhlom. Na rýchle a efektívne odstraňovanie materiálu, najmä pre pružné a abrazívne kovy • Ideálne pre extrémne aplikácie a taktiež demolačné práce.

Na použitie s mečovými pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete).



Kov/ocel



Nehrzdavejúca ocel



Drevo s klincami



*2x dlhšia životnosť (v porovnaní DeWALT)

EXTREME®



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Konštrukcia zuba mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2407L	Na extrémne tvrdé a abrazívne kovy	152	1,4 + -1,8	5	20,63 €	24,75 €
DT2408L	Na extrémne tvrdé a abrazívne kovy	203	1,4 + -1,8	5	27,21 €	32,65 €
DT2409L	Na extrémne tvrdé a abrazívne kovy	305	1,4 + -1,8	5	37,58 €	45,10 €
DT2300L	Na rýchle, hrubé rezanie tvrdého a mäkkého dreva s klincami, so špičkou na prienik	152	4,2	5	15,42 €	18,50 €
DT2307L	Na rýchle, hrubé rezanie tvrdého a mäkkého dreva s klincami, so špičkou na prienik	228	4,2	5	27,46 €	32,95 €
DT2314L	Na rýchle, hrubé rezanie tvrdého a mäkkého dreva s klincami, so špičkou na prienik	305	4,2	5	31,46 €	37,75 €
DT2315L	Na rýchle rezanie kombinovaných materiálov	100	2,5	5	10,79 €	12,95 €
DT2301L	Na rýchle rezanie kombinovaných materiálov	152	2,5	5	20,63 €	24,75 €
DT2308L	Na rýchle rezanie kombinovaných materiálov	228	2,5	5	19,13 €	22,95 €
DT2316L	Pre rýchle rezanie kombinovaných materiálov	305	2,5	5	24,96 €	29,95 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2440L	6-dielna súprava pilových listov EXTREME pre mečové pily 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	30,79 €	36,95 €
DT2441L	12-dielna súprava pilových listov EXTREME pre mečové pily 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	44,33 €	53,20 €

Viac súprav je uvedených v poslednej kapitole katalógu (od str. 94)



BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY NA KOV PRE MEČOVÉ PÍLY

Inovatívna geometria zubov pre rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť



EXTRÉMNE OSTRÉ ZUBY

Extrémne rýchle rezanie a dlhšia životnosť. Pre optimálny rez.



ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBOVANIU

Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti z kobaltom legovanej ocele HSS.



AGRESÍVNY UHOL

Tvrdená stopka s agresívnym uhlom zaisťuje lepšiu stabilitu a dlhšiu životnosť.



PIKTOGRAMY APLIKÁCIÍ

Na identifikáciu oblasti aplikácií každého listu.

VLASTNOSTI: Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti kobaltom legovanej ocele HSS • Kobaltom legovaná oceľ HSS M2 pre zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu • Zosilnené zuby na zlepšenie stability • Univerzálna stopka 1/2".



Kov/ocel

Na použitie s mečovými pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2385	Hladké rezanie oceľového plechu, rúrok a profilov do 1,5 mm.	152	1,1	S922AF	5	13,21 €	15,85 €
DT2384	Rýchle rezanie oceľového plechu, rúrok a profilov do 3 mm.	152	1,4	S1122EF	5	13,21 €	15,85 €
DT2354	Rýchle rezanie oceľového plechu, rúrok a profilov do 3 mm.	203	1,4	S1122EF	5	18,92 €	22,70 €
DT2361	Rýchle rezanie kovov, plechu, rúrok a profilov do (3 – 8 mm).	152	1,8	S922BF	5	15,00 €	18,00 €
DT2353	Rýchle rezanie kovov, plechu, rúrok a profilov do (3 – 8 mm).	203	1,8	S1025BF	5	16,88 €	20,25 €
DT2323	Rýchle rezanie kovov, plechu, rúrok a profilov do (3 – 8 mm).	203	1,8	S1022BF	100	256,29 €	307,55 €
DT2346	Oceľ a neželezné kovy do 3 mm. Ideálne na použitie s akumulátorovým náradím.	152	1,4	S922EF	5	15,13 €	18,15 €
DT2404	Rýchle rezanie kovov a rúrok až do hrúbky 100 mm	152	1,4	S123XF	5	25,54 €	30,65 €

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE PRE MEČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti s kobaltom legovanej ocele HSS • Kobaltom legovaná oceľ HSS M2 pre zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu • Zosilnené zuby na zlepšenie stability • Univerzálna stopka 1/2".

Na použitie s mečovými pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2348	Na sendvičové materiály (do 100 mm), kov (do 10 mm)	152	1,8 + -2,5	S922VF	5	15,13 €	18,15 €
DT2387	Na sendvičové materiály (do 175 mm), kov (do 10 mm)	203	1,8 + -2,5	S1122VF	5	15,13 €	18,15 €
DT2355	Na sendvičové materiály (do 250 mm), kov (do 10 mm)	305	1,8 + -2,5	S1222VF	5	18,92 €	22,70 €
DT2303	Demolačné, rýchle rezy kovov, profilov a rúrok	152	1,8	-	5	20,63 €	24,75 €
DT2345	Univerzálne použitie na drevo, drevo s klincami, hliník a sklolaminát. Ideálne na použitie s akumulátorovým náradím.	152	2,5	S922VF	5	11,13 €	13,35 €
DT2406	Pilový list pre chvostovky Progressor na premenlivé hrúbky materiálu, drevo s klincami / kov, drevotriesku (5 i 150 mm), plech, hliníkové profily (3 – 18 mm), plast, sklolaminát, spevnené plastové profily (5 – 150 mm).	203	2,4 – 4,6	S3456XF	5	36,96 €	44,35 €
DT2320	Rýchly rez v dreve s klincami a tvrdých plastoch	228	4,2	S1111VF	100	256,29 €	307,55 €

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY NA DREVO PRE MEČOVÉ PÍLY

Inovatívna geometria zubov pre rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť



EXTRÉMNE OSTRÉ ZUBY

Extrémne rýchle rezanie a dlhšia životnosť. Pre optimálny rez.



ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBOVANIU

Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti s kobaltom legovanej ocele HSS.



PIKTOGRAMY APLIKÁCIÍ

Na identifikáciu oblasti aplikácií každého listu.



PATENTOVANÁ ŠPIČKA „PLUNGE POINT“ NA PRIENIK

Na rýchle a jednoduché ponorné rezanie všetkých drevených materiálov. Vytrhávajú viac materiálu pri prvom prieniku.



AGRESÍVNY UHOL

Tvrdená stopka s agresívnym uhlom zaisťuje lepšiu stabilitu a dlhšiu životnosť.



ZOSILNENÉ ZUBY

Pre dlhšiu životnosť aj pri najextrémnejších aplikáciách.

VLASTNOSTI: Bimetalová konštrukcia ako kombinácia tela HCS a reznej časti s kobaltom legovanej ocele HSS • Kobaltom legovaná ocel HSS M2 pre zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu • Zosilnené zuby na zlepšenie stability • Univerzálna stopka 1/2" • Novo vyvinutá, patentovaná špička na prienik (s výnimkou DT2351) na čisté, rýchle a presné ponorné rezanie všetkých drevených materiálov.



Na použitie s mečovými pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)




Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2351	Hladké, rýchle krivkové rezy do dreva a plastu. Špeciálna špička na prienik na rýchle a presné rezanie všetkých drevených materiálov.	152	4,2	S611DF	5	15,13 €	18,15 €
DT2359	Rýchle rezanie dreva s klincami a tvrdých plastov. Novo vyvinutá, patentovaná špička na prienik na rýchle a presné rezanie všetkých drevených materiálov.	152	4,2	S611VF	5	11,33 €	13,60 €
DT2349	Rýchle rezanie dreva s klincami a tvrdých plastov. Novo vyvinutá, patentovaná špička na prienik na rýchle a presné rezanie všetkých drevených materiálov.	228	4,2	S1111VF	5	18,75 €	22,50 €
DT2350	Rýchle rezanie dreva s klincami a tvrdých plastov. Novo vyvinutá, patentovaná špička na prienik na rýchle a presné rezanie všetkých drevených materiálov.	305	4,2	S1411VF	5	24,63 €	29,55 €
DT2344	Hladké, rýchle krivkové rezy do dreva a plastu. Ideálne na použitie s akumulátorovým náradím.	152	3,6 – 5,1	S711VF	5	11,13 €	13,35 €
DT2402	Rýchle rezy dreva, preglejky a plastov až do hrúbky 150 mm	203	2,4 – 4	S2345X	5	28,42 €	34,10 €

PÍLOVÉ LISTY HCS NA DREVO PRE MEČOVÉ PÍLY

VLASTNOSTI: Veľmi pružná uhlíková ocel (HCS) • Na mäkké drevo, drevené materiály, plasty a ďalšie mäkké materiály • Univerzálna stopka 1/2".

Na použitie s mečovými pilami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2362	Hladké, rýchle krivkové rezy do dreva a plastov.	152	4,2	S611D	5	11,33 €	13,60 €
DT2363	Stavebné drevo (6 – 150 mm), drevotrieska a MDF (6 – 60 mm), preglejka, plast (6 – 150 mm), drevené steny (do 175 mm); hrúbka listu 1,25 mm.	228	4,2	S1544D	5	15,13 €	18,15 €
DT2364	Hladké, rýchle rezy do dreva a plastov.	305	4,2	S1344D	5	18,92 €	22,70 €
DT2352	Na hrubé drevo bez klincov (15 – 190 mm), živé drevo a guľatinu (do 190 mm), palivové drevo (15 – 190 mm); Hrúbka listu 1,5 mm.	240	5 – 6,5	S1531L	5	25,54 €	30,65 €
DT2432	Na hrubé drevo bez klincov (20 – 250 mm), živé drevo a drážky (do 250 mm), hrúbka listu 1,25 mm	305	8,5	S1617K	5	22,00 €	26,40 €

ŠPECIÁLNE LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY

Na použitie s mečovými pilami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	ekv. BOSCH	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2356	Bimetalový pilový list na stavbu na čisté rezanie omietky a maľty.	152	1,8	S628DF	5	17,71 €	21,25 €
DT2332	S prachom z tvrdokovu – na rezanie ľahčeného betónu, tehál, abrazívnych materiálov, keramiky, sklolaminátu, nelegovaných mäkkých kovov a dreva s klincami.	152	2	–	1	11,04 €	13,25 €
DT2333	Ľahké stavebné bloky, tehly a abrazívne materiály, keramika, laminát, mäkká oceľ a drevo s klincami.	228	2	S1130Riff	1	14,54 €	17,45 €
DT2335	Ľahké stavebné bloky, tehly, abrazívne materiály.	235	1	-	1	36,96 €	44,35 €
DT2400	Bimetalový pilový list pre chvostovky na opravy paliet, drevo s klincami / kov (5 – 175 mm), plechy, kovové rúrky, hliníkové profily (3 – 12 mm), špeciálne na flexibilné rezanie do roviny, hrúbka listu 0,9 mm.	225	2,5	S1122HF	100	321,83 €	386,20 €
DT2420	Ľahčený betón, červené tehly, vlákniť cement do hr. 150 mm, ideálne na oblúkové rezy.	240	12,7	S1543HM	1	44,33 €	53,20 €
DT2421	Ľahčený betón, červené tehly, vlákniť cement do hr. 250 mm.	305	12,7	S1243HM	1	53,13 €	63,75 €
DT2422	Prevzdušnený betón, tehly a vlákniť cement do 365 mm, hrúbka listu 1,5 mm.	457	12,7	S2243HM	1	73,29 €	87,95 €
DT2423	Ľahčený betón, vlákniť cement a vystužené plasty do hr. 100 mm. Ideálne na abrazívne materiály.	152	4,3	S641HM	1	25,54 €	30,65 €
DT2426	Antikorová oceľ – plechy (2 – 4 mm), profily (2 – 80 mm), laminát, vystužený plast (2 – 15 mm).	150	1,4	-	2	51,21 €	61,45 €
DT2450	Izolácia, styropor, kartón, koberec, koža, guma.	225	-	-	2	30,79 €	36,95 €
DT2451	Izolácia, styropor, kartón, koberec, koža, guma.	300	-	-	2	43,29 €	51,95 €
DT2452	Izolácia, styropor, kartón, koberec, koža, guma.	400	-	-	1	39,96 €	47,95 €



SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2444	6-dielna súprava pilových listov pre mečové píly: 2× DT2345, 2× DT2349, 2× DT2353	18,75 €	22,50 €
DT2445	12-dielna súprava pilových listov pre mečové píly: 1× DT2345, 3× DT2349, 3× DT2353, 2× DT2359, 3× DT2361	28,29 €	33,95 €

PÍLOVÉ LISTY XR FLEXVOLT RUNTIME PRE MEČOVÉ PÍLY

Až o 50 % viac rezov na jedno nabitie akumulátora oproti štandardným pilovým listom

VLASTNOSTI: Veľmi kvalitná nástrojová oceľ HSS (M42) s podielom 8 % kobaltu • 2× dlhšia prevádzková životnosť • Variabilné zuby na zvýšenie efektívnosti rezov • 3° uhlové prevýšenie zubov znižuje trenie pilového listu s obrobkom a dochádza k vyššej efektívnosti práce a zároveň dochádza k strate vibrácií a tým k lepšiemu komfortu práce pre používateľa • univerzálna stopka 1/2".

Na použitie s mečovými pilami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Katalógové číslo	Použitie	Celková dĺžka mm	Rozstup zubov mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99552	Pilový list z ocele HSS (8 % kobaltu) na kov s agresívnymi zubmi pre rýchlejší rez	203	14/18	5	28,29 €	33,95 €
DT99553	Pilový list z ocele HSS (8 % kobaltu) na kov s agresívnymi zubmi pre rýchlejší rez	152	14/18	5	21,92 €	26,30 €
DT99554	Pilový list z ocele HSS (8 % kobaltu) na drevo s klincami s agresívnou geometriou zubov pre rýchlejší rez	152	4/6	5	12,42 €	14,90 €
DT99555	Pilový list z ocele HSS (8 % kobaltu) na drevo s klincami s agresívnou geometriou zubov pre rýchlejší rez	230	4/6	5	16,71 €	20,05 €

SÚPRAVY

Katalógové číslo	Popis	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99550	13-dielna súprava pilových listov XR FLEXVOLT RUNTIME pre mečové píly: 2× DT99552 / 4× DT99553 / 5× DT99554 / 2× DT99555	1	53,71 €	64,45 €
DT99551	8-dielna súprava pilových listov XR FLEXVOLT RUNTIME pre mečové píly: 2× DT99552 / 2× DT99553 / 2× DT99554 / 2× DT99555	1	37,83 €	45,40 €

ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ LISTY PRE PÍLU ALLIGATOR®

VLASTNOSTI: 2-dielne listy v kvalite HSS alebo s tvrdokovom pre optimálnu výkonnosť pri použití s píliami DeWALT Alligator®.

Na použitie so špeciálnymi
píliami
DW 390 / 391 / 392 / 393 / 394
(do modelového roku 2012)




Katalógové číslo	Použitie	Vhodné pre	Pracovná dĺžka mm	Materiál zubov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2960	Na hladké rezanie mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky.	DW 390/391	275	HSS	1	30,33 €	36,40 €
DT2961	Univerzálny list na rezanie tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, lepenky, sadrokartónu – nie drevotriesky.	DW 390/391	275	HSS	1	29,38 €	35,25 €
DT2962	Veľmi robustný pilový list na rezanie drevotriesky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu.	DW 390/391	275	HM	1	56,92 €	68,30 €
DT2963	Na rezanie plynobetónu (triedy pevnosti PPW 2, 4, 6) a taktiež sadry.	DW 390/391	275	HM	1	56,92 €	68,30 €
DT2964	Na rezanie dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 12 N/mm ² .	DW 392/393/ 394	425	HM	1	89,17 €	107,00 €
DT2965	Na rezanie pórobetónu (triedy pevnosti PPW 2, 4, 6) a taktiež sadry.	DW 392/393/ 394	425	HM	1	89,17 €	107,00 €
DT2966	Na rezanie perforovaných tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 20 N/mm ² .	DW 392/393/ 394	425	HM	1	186,00 €	223,20 €

ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ LISTY PRE PÍLU ALLIGATOR®

VLASTNOSTI: 2-dielne súpravy pilových listov v kvalite HSS alebo s tvrdokovom pre optimálnu výkonnosť pri použití so špeciálnymi píliami DeWALT Alligator®.

Na použitie so špeciálnymi
píliami
DW 396 / 397 / 398 / 399
(do modelového roku 2013)



Katalógové číslo	Použitie	Vhodné pre	Pracovná dĺžka mm	Materiál zubov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT2970	Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky.	DWE 396	295	HSS	1	34,79 €	41,75 €
DT2971	Univerzálny list na rezanie tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, lepenky, sadrokartónu – nie drevotriesky.	DWE 396	295	HSS	1	30,33 €	36,40 €
DT2972	Veľmi robustný pilový list na rezanie drevotriesky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu.	DWE 396	295	HM	1	63,42 €	76,10 €
DT2973	Na rezanie pórobetónu (triedy pevnosti PPW 2, 4, 6) a taktiež sadry.	DWE 396	295	HM	1	57,04 €	68,45 €
DT2977	Na rezanie dutých tehál (POROTON®) do triedy pevnosti 20 N/mm ² .	DWE 396	295	HM	1	114,29 €	137,15 €
DT2974	Na rezanie dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 12 N/mm ² .	DWE 397/398/ 399	430	HM	1	89,79 €	107,75 €
DT2975	Na rezanie pórobetónu (triedy pevnosti PPW 2, 4, 6) a taktiež sadry.	DWE 397/398/ 399	430	HM	1	89,79 €	107,75 €
DT2976	Na rezanie perforovaných tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 20 N/mm ² .	DWE 397/398/ 399	430	HM	1	187,38 €	224,85 €
DT2978	Univerzálny list na rezanie tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, lepenky, sadrokartónu, drevovláknitej izolácie – nie drevotriesky.	DWE 397/398/ 399	430	HSS	1	47,54 €	57,05 €
DT2979	List na izolácie; (napr. sklená, minerálna vata atď.)	DWE 397/398/ 399	430	HSS	1	76,13 €	91,35 €

PÍLOVÉ LISTY XR EXTREME RUNTIME PRE PÍLU ALLIGATOR®

VLASTNOSTI: 98 rezov dutých pálených tehál s hrúbkou 365 mm na jedno nabitie akumulátora, pričom najnáročnejší používatelia urobia 55 rezov denne • Rýchlejší rez vďaka použitej zliatine pilového listu.

Na použitie so špeciálnymi
píliami
DCS396 / 397; DW 396 / 398 / 399



Katalógové číslo	Použitie	Vhodné pre	Pracovná dĺžka mm	Materiál zubov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99590	Na rezanie dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 20 N/mm ² .	DCS396, DWE396	295	TCT	1	114,29 €	137,15 €
DT99591	Na rezanie dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do triedy pevnosti 20 N/mm ² .	DCS397, DWE397/398/399	430	TCT	1	187,38 €	224,85 €
DT99592	Na rezanie dreva a drevotriesky	DCS396, DWE396	295	HSS	1	30,33 €	36,40 €
DT99593	Na rezanie dreva a drevotriesky	DCS397, DWE397/398/399	430	HSS	1	47,54 €	57,05 €

PÍLOVÉ PÁSY

VLASTNOSTI: Pílové pásy vyrobené z vysokokvalitnej temperovanej ocele • Extrémne ostré a tvrdené zuby umožňujú najčistejšie rezanie • Špeciálne tvrdené zuby.

Na použitie s pilovými listami



Katalógové číslo	Použitie	Vhodné pre	Celková dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	Rozstup zubov mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8460	Kov (6,35 – 9,52 mm), hliník, antikorová oceľ, plast	DCS371	835	12	0,5	1,8	4	42,25 €	50,70 €
DT8461	Kov (3,97 – 6,35 mm), hliník, antikorová oceľ, plast	DCS371	835	12	0,5	1,4	4	42,25 €	50,70 €
DT8462	Kov (do 3,97 mm), hliník, antikorová oceľ, plast	DCS371	835	12	0,5	1,05	4	42,25 €	50,70 €
DT8463	Kov (6,35 – 9,52 mm), hliník, antikorová oceľ, plast	DCS371	835	12	0,5	1,8/1,4	4	42,25 €	50,70 €
DT8481	Univerzálny pilový pás	DW738 / DW739	2095	12	0,6	4,2	1	38,88 €	46,65 €
DT8483	Drevo, rádiusy	DW738 / DW739	2095	6	0,6	3,2	1	38,88 €	46,65 €
DT8484	Neželezné kovy, tenký prerez	DW738 / DW739	2095	6	0,6	1,8	1	38,92 €	46,70 €
DT8486	Drevo, laminát a formica (Umakart)	DW738 / DW739	2095	10	0,6	3,2	1	36,04 €	43,25 €
DT8470	Drevo – malé rádiusy	DW876	2215	4	0,6	1,8	1	47,38 €	56,85 €
DT8471	Drevo – rezanie hrán	DW876	2215	6	0,4	4,2	1	49,29 €	59,15 €
DT8472	Drevo – pozdĺžne a naprieč	DW876	2215	10	0,4	4,2	1	49,29 €	59,15 €
DT8473	Drevo, plasty – pozdĺžne rezy (väčšie hrúbky materiálu)	DW876	2215	16	0,6	6,4	1	47,79 €	57,35 €
DT8474	Drevo, plasty – pozdĺžne rezy	DW876	2215	20	0,6	1,4	1	47,79 €	57,35 €
DT8475	Neželezný kov, tenký prierez	DW876	2215	6	0,6	1,4	1	36,04 €	43,25 €
DT8476	Neželezný kov – väčšie hrúbky materiálu	DW876	2215	12	0,6	1,8	1	37,92 €	45,50 €



NOŽE DO HOBLÍKOV

Na použitie s elektrickými hoblíkmi



Katalógové číslo	Popis	Vhodné pre hoblíky	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3901	Obojstranné nože z tvrdokovu, 80 mm	DW676	1	16,08 €	19,30 €
DT3905	Obojstranné nože z HSS, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	12,25 €	14,70 €
DT3906	Obojstranné nože z tvrdokovu, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	18,92 €	22,70 €



STOPKOVÉ FRÉZY S TVRDOKOVOM

Inovatívna technológia frézovania pre prácu bez spätných rázov a maximálnu životnosť



KONŠTRUKCIA ZABRAŇUJÚCA SPÄTNÉMU RÁZU

Špeciálne konštruované telo pre prácu bez spätných rázov v každom drevenom materiáli.



TELO Z VYSOKOKVALITNEJ OCELE

Oceľové telo a upínacia stopka vyrobené podľa európskej normy EN847-1 pre maximálnu životnosť.



REZNÉ DOŠŤIČKY Z TVRDOKOVU

Doštičky z veľmi kvalitného tvrdokovu s uhlovou presnosťou pre najnáročnejšie aplikácie a maximálnu životnosť.



VYMENITELNÉ GULKOVÉ LOŽISKÁ


Pre ešte dlhšiu životnosť jednotlivých fréz sortimentu.

STOPKOVÉ FRÉZY (TVRDOKOV) - Z2

VLASTNOSTI: S dvoma hranami na presné obrábanie bez ostrapkov.

APLIKÁCIE: Čelné a bočné frézovanie • Na drážkovanie, falcovanie, frézovanie podlhovastých otvorov a vrtanie • Umožňuje vrtanie • Je možné taktiež používať na frézovanie laminátu.

Na použitie s hornými frézami




Katalógové číslo	Popis	Stopka mm (A)	Priemer frézy mm (B)	Pracovná dĺžka mm (C)	Celková dĺžka mm	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT90000	1 hrana, tvrdokov	8	4	10	48	20,67 €	24,80 €
DT90001	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	5	12	50	23,83 €	28,60 €
DT90002	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	6	19	55	25,13 €	30,15 €
DT90003	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	8	20	55	26,21 €	31,45 €
DT90004	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	10	20	52	27,33 €	32,80 €
DT90005	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	12	20	52	27,33 €	32,80 €
DT90006	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	14	20	52	29,38 €	35,25 €
DT90007	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	15	20	52	31,46 €	37,75 €
DT90008	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	16	20	52	32,58 €	39,10 €
DT90009	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	18	20	52	34,17 €	41,00 €
DT90010	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	20	20	52	34,17 €	41,00 €
DT90011	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	22	20	52	37,33 €	44,80 €
DT90012	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	25	20	52	37,83 €	45,40 €

ZAOLBOVACIA STOPKOVÁ FRÉZA S GULKOVÝM LOŽISKOM (TVRDOKOV) - Z2

VLASTNOSTI: Dve hrany pre hladké obrábanie bez ostrapkov • Vymeniteľné guľkové ložisko na výrobu rôznych profilov.

APLIKÁCIE: Zaobľovacie frézy sa používajú napr. na zaobľovanie dosiek stolov a pultov, rámov, skriň a nábytkových prvkov, a taktiež profilovanie hrán rámov a rámových konštrukcií • Na tvrdé drevo a MDF.

Na použitie s hornými frézami



Katalógové číslo**	Popis	Stopka mm (A)	Priemer frézy mm (B)	Pracovná dĺžka mm (C)	Rádus (D) mm	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT90013	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	22,7	9,5	5	44,17 €	53,00 €
DT90014	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	24,7	13,5	6	47,38 €	56,85 €
DT90015	Dve hrany (Z2), tvrdokov	8	31,8	15,9	8	53,71 €	64,45 €

DRÁŽKOVACÍ KOTUČ S TVRDOKOVOM

Na použitie s lamelovacou frézkou



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet zubov	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT1306	Rovné rezné hrany pre DW682K / DW685K	102	3,9	22	12	42,25 €	50,70 €

SÚPRAVY STOPKOVÝCH FRÉZ SO STOPKOU 8 MM

Katalógové číslo	Popis	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT90016	12-dielna súprava stopkových fréz s tvrdokovom vrátane úložného boxu s priehľadným vekom	92,46 €	110,95 €
DT90017	22-dielna súprava stopkových fréz s tvrdokovom vrátane úložného boxu s priehľadným vekom	153,83 €	184,60 €



Obsah súpravy DT90016

Balené množstvo na 1 ks:

- 1.) Valcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm)
- 2.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°)
- 3.) Stopkové frézy (Ø 14,3 mm, 14°)
- 4.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 21,5 mm, rádius 6 mm)
- 5.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 27 mm, rádius 4 mm)
- 6.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 28,6 mm, 45°)
- 7.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 8 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 8.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 12 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 9.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 16 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 10.) Zarovnávacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 12,7 mm, pracovná dĺžka 25,4 mm)
- 11.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 24,7 mm, rádius 6 mm)
- 12.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 32,7 mm, rádius 10 mm)



Obsah súpravy DT90017


Balené množstvo na 1 ks:

- 1.) Drážkovacie stopkové frézy (Ø 6 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 2.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 8 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 3.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 10 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 4.) Drážkovacie stopkové frézy (Ø 12 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 5.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 16 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 6.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 20 mm, pracovná dĺžka 20 mm)
- 7.) Stopková fréza (Ø 14,3 mm, 14°)
- 8.) Valcová stopková fréza (Ø 8 mm, rádius 4 mm)
- 9.) Valcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm)
- 10.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 60°)
- 11.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°)
- 12.) Štvrtotáčková stopková fréza (Ø 21 mm, rádius 5 mm)
- 13.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 22,22 mm, rádius 3,2 mm)
- 14.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 28,7 mm, 45°)
- 15.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 22,7 mm, rádius 5 mm)
- 16.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 28,6 mm, rádius 8 mm)
- 17.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 19,9 mm, 22°)
- 18.) Zarovnávacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 12,7 mm, pracovná dĺžka 25,4 mm)
- 19.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 27 mm, rádius 4 mm)
- 20.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 19,5 mm, rádius 5 mm)
- 21.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 25,5 mm, rádius 8 mm)
- 22.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 31,8 mm, pracovná dĺžka 12,7 mm)



BRÚSENIE

Brúsenie patrí do hlavnej skupiny rezania a taktiež do skupiny upínania a je to výrobný proces obrábania povrchu alebo oddeľovania častíc materiálu brusivom.



Brúsna mriežka EXTREME

- Nosný materiál vyrobený z trvanlivej nylonovej mriežky
- Karborundové brúsne zrnká sú špeciálnym procesom nanosené na nylonovú mriežku. Tým sa zmenší pružnosť, ale až 4× sa predĺži životnosť v porovnaní so štandardnými brusivami DEWALT.
- Vďaka veľkému počtu malých otvorov v mriežke je nasávací výkon výrazne zvýšený, pretože prach z brúsenia je odvádzaný z brúsenej plochy. Výsledkom je hladší povrch.
- Po intenzívnom používaní sa musí prach z brúsenia vyklepať alebo vyfúkať.



Brusivo

- Vysokokvalitný korund pre perfektný povrch.
- Lepidlo zo živice odolnej voči vysokej teplote a prachu pre výkonné brúsenie.
- Robustný a pružný nosný materiál.




Lamelové brúsne kotúče pre uhlové brúsky


- Na použitie s uhlovými brúskami.
- Zirkónové zrnká umožňujú 3× rýchlejšie uberanie materiálu než konvenčné kotúče so živicovým spojivom.
- Bez železa, síry a chlóru zaručujú brúsenie bez kontaminácie.
- Typ 27, konštrukcia pre uhly brúsenia 0 – 15 stupňov.
- Typ 29, konštrukcia pre uhly brúsenia 15 – 25 stupňov.



0° – 15°



15° – 25°



BRÚSNA MRIEŽKA EXTREME®



AŽ O 25 % LEPŠIE VÝSLEDKY BRÚSENIA

Štruktúra otvorenej mriežky umožňuje efektívnejší odvod prachu z brúsenia. Výsledkom je hladší brúsený povrch.



DLHŠIA TRVANLIVOSŤ

Až 4× dlhšia životnosť než v prípade štandardných brúsnych papierov DeWALT vďaka lepšiemu odvodu prachu z brúsenia.



JEDNODUCHÉ UMIESTNENIE

Otvorená štruktúra mriežky eliminuje nutnosť presného polohovania.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Po intenzívnom používaní je možné prach z brúsenia jednoducho spláchnuť. Po vysušení je brúsna mriežka opäť pripravená na použitie.

VLASTNOSTI: Nosný materiál vyrobený z robustnej nylonovej mriežky • Zrnká karborunda sa do nylonovej mriežky aplikujú špeciálnym procesom. Tým sa zníži pružnosť, ale až 4× sa predĺži životnosť v porovnaní so štandardnými brusivami DeWALT • Vďaka veľkému počtu malých otvorov v mriežke je nasávací výkon výrazne zvýšený, pretože prach z brúsenia je odvádzaný z brúsenej plochy.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, kovu, farieb, lakov, omietky a sadrokartónu.



Drevo

Farby/
laky

Kov



EXTREME®

93 × 93 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE DWE 315/DCS 355/D26430



Na použitie s delta brúskami alebo Multi DeWALT
Náradie DWE 315 / DCS 355.
Okrem iného vhodné pre:
DeWALT, Bosch

Katalógové číslo	Popis	Zrntosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM3092	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	3,96 €	4,75 €
DTM3093	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	3,96 €	4,75 €
DTM3095	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	5	3,96 €	4,75 €



Na použitie s excentrickými brúskami, napr. vhodné pre: DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee.

Ø 125 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE D26453/DWE6423

Katalógové číslo	Popis	Zrntosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM8560	Brúsna mriežka EXTREME	60	1	5	5,54 €	6,65 €
DTM3103	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	5,54 €	6,65 €
DTM3105	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	5,54 €	6,65 €
DTM3107	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	5	5,54 €	6,65 €
DTM8562	Brúsna mriežka EXTREME	320	1	5	10,67 €	12,80 €
DTM8561	Brúsna mriežka EXTREME	60	1	10	8,46 €	10,15 €
DTM3113	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	10	8,08 €	9,70 €
DTM3115	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	10	10,96 €	13,15 €
DTM3117	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	10	10,67 €	12,80 €
DTM8563	Brúsna mriežka EXTREME	320	1	10	10,67 €	12,80 €
DTM8567	Brúsna mriežka EXTREME	40	1	50	39,96 €	47,95 €
DTM8568	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	50	39,96 €	47,95 €
DTM8569	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	50	49,13 €	58,95 €
DTM8570	Brúsna mriežka EXTREME	180	1	50	49,13 €	58,95 €
DTM8571	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	50	49,13 €	58,95 €



Na použitie s excentrickými brúskami, napr. vhodné pre: DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee.

Ø 150 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE D26410/DW443

Katalógové číslo	Popis	Zrntosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM8556	Brúsna mriežka EXTREME	60	1	5	7,13 €	8,55 €
DTM3123	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	7,13 €	8,55 €
DTM3125	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	7,13 €	8,55 €
DTM3127	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	5	7,13 €	8,55 €
DTM8558	Brúsna mriežka EXTREME	320	1	5	7,13 €	8,55 €
DTM8557	Brúsna mriežka EXTREME	60	1	10	11,13 €	13,35 €
DTM3133	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	10	15,08 €	18,10 €
DTM3135	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	10	15,08 €	18,10 €
DTM3137	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	10	15,08 €	18,10 €
DTM8559	Brúsna mriežka EXTREME	320	1	10	15,08 €	18,10 €
DTM8572	Brúsna mriežka EXTREME	40	1	50	53,96 €	64,75 €
DTM8573	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	50	53,96 €	64,75 €
DTM8574	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	50	53,96 €	64,75 €
DTM8575	Brúsna mriežka EXTREME	180	1	50	53,96 €	64,75 €
DTM8576	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	50	53,96 €	64,75 €

BRÚSNA MRIEŽKA EXTREME®

115 × 115 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE D26441/DWE6411



Na použitie s vibračnými brúskami
Okrem iného vhodné pre:
DeWALT D26441, Makita

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM3022	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	6,21 €	7,45 €
DTM3023	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	6,21 €	7,45 €
DTM3025	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	5	6,21 €	7,45 €

115 × 228 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE D26420/D26421



Na použitie s vibračnými brúskami
Okrem iného vhodné pre:
DeWALT D26420 / D26421,
Bosch, Festool, Metabo

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM8551	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	8,42 €	10,10 €
DTM8552	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	8,42 €	10,10 €

93 × 190 mm – SUCHÝ ZIPS – PRE D26422



Na použitie s vibračnými brúskami
Okrem iného vhodné pre:
DeWALT D26422, Bosch, Festool,
Metabo

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DTM8621	Brúsna mriežka EXTREME	80	1	5	6,21 €	7,45 €
DTM8622	Brúsna mriežka EXTREME	120	1	5	6,21 €	7,45 €
DTM8624	Brúsna mriežka EXTREME	240	1	5	6,21 €	7,45 €

UNIVERZÁLNY BRÚSNY PAPIER 230 × 280 MM

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund pre perfektný povrch • Veľmi pevný a pružný papier triedy C / D (110 – 130 g/m²).

• Stearátová vrstva efektívne obmedzuje zanášaniu prachom a čiastočkami farby.

APLIKÁCIE: Základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov.

Použitie na ručné brúsenie



Drevo



Farby/
laky



Plniče



Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3230	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3231	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3232	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3233	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3234	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3235	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3236	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	10	0,79 €	0,95 €
DT3238	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	50	0,79 €	0,95 €
DT3239	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	50	0,79 €	0,95 €
DT3240	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	50	0,79 €	0,95 €
DT3241	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	50	0,79 €	0,95 €
DT3242	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	50	0,79 €	0,95 €



VODOVZDORNÝ BRÚSNÝ PAPIER 230 × 280 MM

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný a ostrý korund pre perfektný povrch • Veľmi pevný a pružný vodovzdorný latexový papier na ľahšie brúsenie kontúr a dokončovanie.

APLIKÁCIE: Najjemnejšie priebežné a finálne brúsenie základových náterov, plničov a tmelov.

Použitie na ručné brúsenie



Plniče

Tmel




Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3244	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	180	1	10	1,13 €	1,35 €
DT3245	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	240	1	10	1,13 €	1,35 €
DT3246	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	320	1	10	1,13 €	1,35 €
DT3247	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	400	1	10	1,13 €	1,35 €
DT3248	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	1000	1	10	1,13 €	1,35 €
DT3249	Viacúčelové – brúsenie zamokra a zasucha	1200	1	10	1,13 €	1,35 €

BRÚSNÉ PLÁTNO NA KOV 230 × 280 MM

VLASTNOSTI: Priemyselný korund na rýchle a agresívne brúsenie • Odolné a pružné plátno triedy J (J = ľahké bavlnené plátno).

APLIKÁCIE: Na brúsenie a taktiež na odstraňovanie ostrapkov a hrdz z kovu.

Použitie na ručné brúsenie



Oceľ/kov

Hrdza



Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3281	Oceľ, antikorová oceľ, kov a neželezné	80	1	10	1,71 €	2,05 €
DT3282	Oceľ, antikorová oceľ, kov a neželezné	120	1	10	1,71 €	2,05 €
DT3283	Oceľ, antikorová oceľ, kov a neželezné	180	1	10	1,71 €	2,05 €
DT3284	Oceľ, antikorová oceľ, kov a neželezné	240	1	10	1,71 €	2,05 €
DT3285	Oceľ, antikorová oceľ, kov a neželezné	320	1	10	1,71 €	2,05 €

RUČNÉ BRÚSNÉ BLOKY – KOROK



Na ručné brúsenie

Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3199	Ručný brúsny blok – korok, 40×60×100 mm	1	1	1,54 €	1,85 €

BRÚSNÝ PAPIER – SUCHÝ ZIPS 115 × 228 MM

VLASTNOSTI: Priemyselný korund pre perfektný povrch • Lepidlo zo živice odolnej voči vysokej teplote a prachu na výkonné brúsenie • Veľmi pevný a pružný papier triedy E (cca 250 g/m²)

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež plničov a tmelov.

Na použitie s vibračnými brúskami D26420 / D26421



Drevo

Farby/
laky

Tmel



Na použitie s vibračnými brúskami:
DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo,
Hitachi, Peugeot, Ryobi



DIEROVANÝ PRE D26420/D26421


Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8550	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	7,17 €	8,60 €
DT8551	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	7,17 €	8,60 €
DT8552	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	7,17 €	8,60 €

BRÚSNY PAPIER – SUCHÝ ZIPS 93 × 190 MM

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund pre perfektný povrch • Lepidlo zo živice odpudzujúcej prach na výkonné brúsenie • Veľmi pevný a pružný papier triedy E (250 g/m²) pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež plničov a tmelov.

**Na použitie
s vibračnými brúskami D26422**



Drevo

Farby/laky

Tmel



Vhodné pre: DeWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil



BRÚSNY PAPIER DIEROVANÝ 93 × 190 MM PRE D26422


Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8620	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	5,38 €	6,45 €
DT8621	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	5,38 €	6,45 €
DT8622	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	5,38 €	6,45 €
DT8623	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	5,38 €	6,45 €
DT8624	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	5,38 €	6,45 €

BRÚSNY PAPIER DIEROVANÝ – RÔZNE ROZMERY

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund pre perfektný povrch • Lepidlo zo živice odolnej voči vysokej teplote a prachu na výkonné brúsenie • Veľmi pevný a pružný papier triedy E (cca 250 g/m²) pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež plničov a tmelov.

**Na použitie s vibračnými
brúskami**



Drevo

Farby/
laky

Tmel

Vhodné pre: DeWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



BRÚSNY PAPIER DIEROVANÝ 140 × 115 MM – PRE D26441/DWE6411

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3001	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	10	4,67 €	5,60 €
DT3002	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	4,67 €	5,60 €
DT3004	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	100	1	10	4,67 €	5,60 €
DT3005	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	150	1	10	4,67 €	5,60 €
DT3007	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	220	1	10	4,67 €	5,60 €
DT3011	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	25	8,75 €	10,50 €
DT3012	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	25	8,75 €	10,50 €
DT3014	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	100	1	25	8,75 €	10,50 €
DT3015	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	150	1	25	8,75 €	10,50 €
DT3017	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	220	1	25	8,75 €	10,50 €

BRÚSNY PAPIER DIEROVANÝ 115 × 115 MM – PRE D26441/DWE6411

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3020	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3021	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3022	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3023	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3024	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3025	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3026	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	10	4,96 €	5,95 €
DT3030	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	25	10,88 €	13,05 €
DT3031	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	25	10,88 €	13,05 €
DT3032	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	25	10,88 €	13,05 €
DT3033	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	25	10,88 €	13,05 €
DT3034	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	25	10,88 €	13,05 €
DT3035	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	25	10,88 €	13,05 €

BRÚSNY PAPIER DIEROVANÝ 93 × 230 MM – PRE D26422

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT8590	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	4,25 €	5,10 €
DT8591	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	4,25 €	5,10 €
DT8592	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	4,25 €	5,10 €
DT8595	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	25	8,50 €	10,20 €
DT8596	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	25	8,50 €	10,20 €
DT8597	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	25	8,50 €	10,20 €
DT8598	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	25	8,50 €	10,20 €




BRÚSNY PAPIER V KOTÚČOCH

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund pre perfektný povrch • Lepidlo zo živice odpudzujúcej prach na výkonné brúsenie • Veľmi pevný a pružný papier triedy E (250 g/m²) pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež plničov a tmelov.

Na použitie s vibračnými
brúskami alebo na ručné
brúsenie



Drevo

Farby/
laky

Tmel




Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Rozmery (dĺžka × šírka)	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3580	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	5 m × 115 mm	1	1	10,42 €	12,50 €
DT3581	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	5 m × 115 mm	1	1	10,42 €	12,50 €
DT3582	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	5 m × 115 mm	1	1	10,42 €	12,50 €
DT3583	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	5 m × 115 mm	1	1	10,42 €	12,50 €
DT3584	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	220	5 m × 115 mm	1	1	10,42 €	12,50 €
DT3154	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	5 m × 93 mm	1	1	10,96 €	13,15 €
DT3590	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	5 m × 93 mm	1	1	10,96 €	13,15 €
DT3591	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	5 m × 93 mm	1	1	10,96 €	13,15 €
DT3592	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	5 m × 93 mm	1	1	10,96 €	13,15 €
DT3593	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	5 m × 93 mm	1	1	10,96 €	13,15 €
DT3579	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	25 m × 93 mm	1	1	27,46 €	32,95 €
DT3595	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	25 m × 93 mm	1	1	27,46 €	32,95 €
DT3596	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	25 m × 93 mm	1	1	27,46 €	32,95 €
DT3597	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	25 m × 93 mm	1	1	27,46 €	32,95 €

BRÚSNY PAPIER PRE DELTA BRÚSKY – SUCHÝ ZIPS 93 × 93 MM

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund na perfektné brúsenie povrchu • Spojivo zo syntetickej živice odolávajúce vysokej teplote a odpudzujúce prach pre vysoký brúsny výkon • Pevný a pružný papier triedy E (cca 250 g/m²) pre dlhú životnosť a vysoký výkon.

APLIKÁCIE: Na všetko priebežné a finálne brúsenie dreva, farieb a lakov a taktiež plničov a tmelov.

Na použitie s delta brúskami
DWE315, DWS355 a D26430



Drevo

Farby/
laky

Tmel



Okrem iného vhodné pre:
DeWALT, Bosch, AEG, Makita,
Metabo, Skil, Kress



BRÚSNY PAPIER PRE DELTA BRÚSKU 93 × 93 MM PRE DWE315/DWS355/D26430

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3090	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3091	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3092	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3093	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3094	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3095	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	6,29 €	7,55 €




BRÚSNE PÁSY

VLASTNOSTI: Vysokokvalitný korund na rýchle a agresívne uberanie materiálu • Lepidlo zo syntetickej živice odolnej voči vysokej teplote a prachu na výkonné brúsenie.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež kovu.

Na použitie s pásovými brúskami



Drevo

Farby/
laky

Kov

EXTREME

* Brúsne pásy EXTREME DeWALT® s antistatickým lepidlom zo živice (> K120), ktoré výrazne obmedzuje zanášanie prachom. Zaručená predĺžená životnosť brúsnych pásov.

Vhodné pre:
DeWALT, AEG, Ryobi



EXTREME

BRÚSNE PÁSY 100 × 560 MM PRE DW650, DW650E A DWP352VS

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3312	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	40	1	3	10,42 €	12,50 €
DT3314	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	60	1	3	10,42 €	12,50 €
DT3315	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	80	1	3	10,42 €	12,50 €
DT3316	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	100	1	3	10,42 €	12,50 €
DT3362	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	120	1	3	10,42 €	12,50 €
DT3318*	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	150	1	3	10,63 €	12,75 €
DT3685	Brúsny pás 100 × 560 mm, P 40 10 ks v bal,	40	1	10	18,25 €	21,90 €
DT3686	Brúsny pás 100 × 560 mm, P 60 10 ks v bal,	60	1	10	18,25 €	21,90 €
DT3687	Brúsny pás 100 × 560 mm, P 80 10 ks v bal,	80	1	10	18,25 €	21,90 €
DT3626	Brúsny pás 100 × 560 mm, P 100 10 ks v bal,	100	1	10	18,25 €	21,90 €
DT3688	Brúsny pás 100 × 560 mm, P 120 10 ks v bal,	120	1	10	18,25 €	21,90 €

Vhodné pre:
DeWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco,
Wood-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi,
Skil



EXTREME

EXTREME

BRÚSNE PÁSY 75 × 533 MM PRE DW342 A DW343

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3376	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	60	1	3	7,17 €	8,60 €
DT3377	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	80	1	3	7,17 €	8,60 €
DT3628	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	100	1	3	7,17 €	8,60 €
DT3301	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	40	1	10	16,08 €	19,30 €
DT3302	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	60	1	10	16,08 €	19,30 €
DT3303	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	80	1	10	16,08 €	19,30 €
DT3304	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	100	1	10	16,08 €	19,30 €
DT3629	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	120	1	10	14,75 €	17,70 €
DT3305*	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	150	1	10	14,75 €	17,70 €
DT3307*	Viacúčelové – drevo/farba/lak/kov	220	1	10	14,75 €	17,70 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE STOLOVÉ BRÚSKY

Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3342	Brúsny pás 40 × 577 mm – drevo/farba/lak/kov	80	1	3	5,63 €	6,75 €
DT3395	Kožený honovací pás 40 × 577 mm		1	1	55,00 €	66,00 €
DT3396	Kožený honovací pás 45 × 715 mm		1	1	58,79 €	70,55 €
DT3398	Honovacia pasta		1	1	37,92 €	45,50 €




BRÚSNE VÝSEKY PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY – SUCHÝ ZIPS

VLASTNOSTI: Základné a vrchné lepidlo zo syntetickej živice odolnej voči vysokej teplote na výkonné brúsenie a pre dlhšiu životnosť • Robustný a pružný nosný materiál • Stearátová vrstva efektívne trvale zamedzuje zanášanju brúsnej plochy prachom • Nylonová velúrová zadná plocha pre perfektné prilnutie na dosku.

APLIKÁCIE: Na všetky základné, priebežné a finálne aplikácie brúsenia dreva, farieb a lakov a taktiež kovu.

Na použitie s excentrickými brúskami



8 OTVOROV, Ø 125 MM PRE DWE6423 A D26453

Vhodné pre:
DeWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool,
Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3102	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3103	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3105	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3106	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3107	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3108	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	10	6,29 €	7,55 €
DT3111	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3112	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3113	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3115	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3116	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3117	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	25	12,83 €	15,40 €
DT3118	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	25	12,83 €	15,40 €

6 OTVOROV, Ø 150 MM PRE DW443 A D26410

Vhodné pre:
DeWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot



Katalógové číslo	Popis	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3121	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3122	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3123	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3125	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3126	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3127	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3128	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	10	7,79 €	9,35 €
DT3131	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	40	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3132	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	60	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3133	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	80	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3135	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	120	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3136	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	180	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3137	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	240	1	25	16,08 €	19,30 €
DT3138	Viacúčelové – drevo/lak – brúsenie zasucha	320	1	25	16,08 €	19,30 €

RÝCHLOUPÍNACIE DOSKY PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY – SUCHÝ ZIPS

VLASTNOSTI: Rýchloupínacie dosky so suchým zipsom pre excentrické brúsky DeWALT.

Na použitie s excentrickými brúskami.



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3600	Pre excentrické brúsky D26453 – 8 otvorov	125	1	1	11,33 €	13,60 €
DT3601	Pre excentrické brúsky DW443 – 6 otvorov	150	1	1	11,33 €	13,60 €

Brúsne lamelové kotúče pre uhlové brúsky


- Brúsenie zvarov, odstraňovanie trosky zo zvarov
- Odstraňovanie ostrapkov
- Príprava a dokončovanie povrchov
- Vyhľadovanie a zrážanie hrán

Kov / neželezný kov


- Typ 27, konštrukcia pre uhly brúsenia 0 – 15 stupňov
- Typ 29, konštrukcia pre uhly brúsenia 15 – 25 stupňov
- Zrnká oxidu zirkóničitého umožňujú 3× rýchlejšie uberanie materiálu než konvenčné kotúče so živicovým spojivom
- Bez železa, síry a chlóru zaručujú brúsenie bez kontaminácie



0° – 15°



15° – 25°



BRÚSNE KOTÚČE PRE UHLOVÉ BRÚSKY – VYPUKLÉ A PLOCHÉ

VLASTNOSTI: Odolné a trvanlivé zrnká oxidu zirkóničitého • Veľmi robustný a odolný, s veľmi rýchlym uberáním • Nízka hlučnosť • Brúsenie bez vytvárania tepla.

APLIKÁCIE: Na odstraňovanie hrdze, na brúsenie a čistenie kovov.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Kov



Železo



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3255	Typ 29, vypuklý	115	36	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3256	Typ 29, vypuklý	115	60	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3257	Typ 29, vypuklý	115	80	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3258	Typ 29, vypuklý	115	120	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3265	Typ 29, vypuklý	125	36	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3266	Typ 29, vypuklý	125	60	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3267	Typ 29, vypuklý	125	80	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3268	Typ 29, vypuklý	125	120	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3292	Typ 27, plochý	115	36	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3293	Typ 27, plochý	115	60	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3294	Typ 27, plochý	115	80	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3295	Typ 27, plochý	115	120	1	1	2,88 €	3,45 €
DT3308	Typ 27, plochý	125	36	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3309	Typ 27, plochý	125	60	1	1	3,25 €	3,90 €
DT3310	Typ 27, plochý	125	80	1	1	3,25 €	3,90 €

LAMELOVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME® – PLOCHÉ

VLASTNOSTI: Odolné a trvanlivé zrnká oxidu zirkóničitého • Veľmi robustný a odolný, s veľmi rýchlym uberáním • Nízka hlučnosť • Brúsenie bez vytvárania tepla.

APLIKÁCIE: Na odstraňovanie hrdze, na brúsenie a čistenie kovov.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Kov



Železo

EXTREME®



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT30601	Typ 27, plochý	115	40	1	1	5,08 €	6,10 €
DT30611	Typ 27, plochý	115	60	1	1	5,08 €	6,10 €
DT30621	Typ 27, plochý	115	80	1	1	5,08 €	6,10 €
DT30602	Typ 27, plochý	125	40	1	1	6,25 €	7,50 €
DT30612	Typ 27, plochý	125	60	1	1	6,29 €	7,55 €
DT30622	Typ 27, plochý	125	80	1	1	6,29 €	7,55 €

LAMELOVÉ KOTUČE XR RUNTIME FLEXVOLT CERAMIC NA BRÚSENIE ANTIKOROVEJ OCELE

VLASTNOSTI: Keramické brúsne zrn • Vyššia koncentrácia brúsnych zŕn na znižovanie teploty obrobu • 4× dlhšia životnosť*

* než lamelové kotúče DeWALT

APLIKÁCIE: Na prácu s antikorovou oceľou. Zamerané na profesionálne využitie v priemysle aj v tých najnáročnejších pracovných operáciách.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Kov

Železo



Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru (mm)	Zrnitosť	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99583	Typ 29	125	22,23	40	1	1	8,29 €	9,95 €
DT99584	Typ 29	125	22,23	60	1	1	7,21 €	8,65 €
DT99585	Typ 29	125	22,23	80	1	1	6,33 €	7,60 €

LEŠTIACE NÁVLEKY

VLASTNOSTI: Vlnený leštiaci návlak.

APLIKÁCIE: Na leštenie rôznych materiálov do vysokého lesku, napr. lakovaných povrchov, kovu, kameňa, plastu atď.

Na použitie s uhlovými brúskami.
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)



Katalógové číslo	Priemer mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3622	178	1	1	9,46 €	11,35 €
DT3568	180	1	1	19,88 €	23,85 €

DRÔTENÉ KEFY

VLASTNOSTI: Veľmi špeciálne drôty na optimálne uberanie materiálu • Veľký obsah drôtov pre extra životnosť kefy.

APLIKÁCIE: Agresívne radiálne a hrnčekové rotačné vrkočové drôtené kefy pre ťažkú prácu pri čistení • Radiálne a hrnčekové rotačné drôtené kefy s vlnitým drôtom na stredne náročné čistenie • Radiálne a hrnčekové rotačné drôtené kefy na viacúčelové aplikácie čistenia v ťažko prístupných priestoroch.

Na použitie s vrtačkami, uhlovými brúskami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete) a brúskami



RADIÁLNE ROTAČNÉ VRKOČOVÉ DRÔTENÉ KEFY PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Na najnáročnejšie aplikácie: Na odstraňovanie silne prichycujúceho náteru a hrubej hrdze, čistenie zvarov atď.

Katalógové číslo	Dĺžka drôtov mm	Priemer mm	Otvor mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3466	22	115	22,2	1	1	10,08 €	12,10 €
DT3502	22	115	22,2	1	1	10,54 €	12,65 €

DRÔTENÉ KEFY S VLNITÝMI DRÔTMI

Katalógové číslo	Dĺžka drôtov mm	Priemer mm	Otvor mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3451	20	100	20	1	1	8,33 €	10,00 €
DT3456	32	150	32	1	1	12,25 €	14,70 €

HRNČEKOVÉ ROTAČNÉ DRÔTENÉ KEFY S VLNITÝM DRÔTOM PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Na stredné aplikácie: Na odstraňovanie náteru, hrdze, usadenín, obnovu povrchu, odstraňovanie ostrapkov atď.

Katalógové číslo	Dĺžka drôtov mm	Priemer mm	Otvor mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3480	19	65	M14	1	1	4,21 €	5,05 €
DT3488	22	75	M14	1	1	4,54 €	5,45 €
DT3489	26	100	M14	1	1	9,33 €	11,20 €

HRNČEKOVÉ ROTAČNÉ VRKOČOVÉ DRÔTENÉ KEFY PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Na najnáročnejšie čistenie.


Katalógové číslo	Dĺžka drôtov mm	Priemer mm	Otvor mm	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3500	18	65	M14	1	1	7,79 €	9,35 €
DT3492	22	75	M14	1	1	9,33 €	11,20 €
DT3501	24	100	M14	1	1	15,54 €	18,65 €



REZNÉ A BRÚSNE KOTÚČE

Identifikácia výrobkov DeWALT® na brúsenie

DeWALT používa priemyselný systém farebného značenia, ktorý používateľovi pomáha nájsť správny rezný alebo brúsny kotúč na konkrétnu aplikáciu. Okrem toho je však nutné venovať pozornosť ďalším dôležitým údajom, napríklad otáčkam, priemeru, hrúbke a priemeru otvoru kotúča.



Triedy kvality

EXTREME:



Korund priemyselnej kvality pre vysokú odolnosť, náročné práce pri delení a dlhú životnosť. Zosilnený sklaminát ako nosný materiál. Vysokokvalitné živcové spojivo v nosnom materiáli a veľkosť zrna. Certifikácia OSA.

HIGH QUALITY:

Korundové zrná profesionálnej kvality. Živcové spojivo vynikajúcej kvality. Certifikácia OSA.

ŠTANDARD:

Korundové zrná profesionálnej kvality. Živcové spojivo vynikajúcej kvality.



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

A 60 T 11 BF

Brusivo:	Veľkosť zrna:	Tvrdosť:	Štruktúra:	Spojivo:
A normálny korund	04 - 24 hrubý	A - K mäkká	1, 2 veľmi hutná	V keramické
WA korund biely	30 - 60 stredná	L, M, N, O stredná	3, 4 hutná	B živcové
Z Zirkónkorund	70 - 220 jemný	P, Q, R, S tvrdá	5, 6 polohutná	BF živcové zosilnené
C karbid kremika		T, U, V, W, X, Z veľmi tvrdá	7, 8 pórovitá (otvorená)	R A24RBF
			9, 10 veľmi pórovitá	
			11, 12, 13 zvlášť pórovitá	

BRÚSNE KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA KOV



BRÚSNE KOTÚČE NA KOV - VYPUKLÉ


Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42220	115	A24RBF	6	22,23	25	1	1,92 €	2,30 €
DT42320	125	A24RBF	6	22,23	25	1	2,25 €	2,70 €
DT42420	150	A24RBF	6	22,23	25	1	3,25 €	3,90 €
DT42520	180	A24RBF	6	22,23	10	1	4,00 €	4,80 €
DT42620	230	A24RBF	6	22,23	10	1	6,54 €	7,85 €

BRÚSNE KOTÚČE EXTREME® NA KOV

VLASTNOSTI: Korundové zrná priemyselnej kvality • Zosilnený sklaminát ako nosný materiál • Živcové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Na všeobecné brúsenie železných a neželezných kovov vrátane zvarov a prípravy povrchu.

Na použitie s uhlovými brúskami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



BRÚSNE KOTÚČE NA KOV EXTREME® - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43320	125	A24RBF	6	22,23	25	1	3,29 €	3,95 €
DT43520	180	A24RBF	6	22,23	10	1	5,83 €	7,00 €
DT43620	230	A24RBF	6	22,23	10	1	9,13 €	10,95 €

REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA KOV

VLASTNOSTI: Korundové zrná profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality v nosnom materiáli.

APLIKÁCIE: Rezanie železných kovov, ako sú oceľ, železo, oceľové výstuže a zvary.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Oceľ/kov

Železo



REZNÉ KOTÚČE NA KOV – PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42200	115	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,25 €	1,50 €
DT42300	125	A60TGF	1,6	22,23	25	1	1,38 €	1,65 €
DT42201	115	A24RBF	3	22,23	25	1	1,29 €	1,55 €
DT42301	125	A24RBF	3	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42400	150	A24RBF	3	22,23	25	1	1,96 €	2,35 €
DT42501	180	A24RBF	3	22,23	10	1	2,58 €	3,10 €
DT42601	230	A24RBF	3	22,23	10	1	3,04 €	3,65 €



KOTÚČE NA REZANIE KOVOV – VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42210	115	A24RBF	3	22,23	25	1	1,17 €	1,40 €
DT42310	125	A24RBF	3	22,23	25	1	1,38 €	1,65 €
DT42510	180	A24RBF	3	22,23	10	1	2,21 €	2,65 €
DT42610	230	A24RBF	3	22,23	10	1	3,33 €	4,00 €

REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA KOV

VLASTNOSTI: Korundové zrná priemyselnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Rezanie železných kovov, ako sú oceľ, železo, oceľové výstuže a zvary.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Oceľ/kov

Železo



REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA KOV – PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43201	115	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,58 €	1,90 €
DT43301	125	A24RBF	1,6	22,23	25	1	1,67 €	2,00 €
DT43501	180	A24RBF	1,6	22,23	10	1	3,17 €	3,80 €
DT43600	230	A24RBF	1,9	22,23	10	1	3,71 €	4,45 €
DT43302	125	A24RBF	3	22,23	25	1	3,29 €	3,95 €
DT43601	230	A24RBF	3	22,23	10	1	4,96 €	5,95 €
DT43502	180	A24RBF	3	22,23	10	1	4,13 €	4,95 €



REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA KOV – VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43200	115	A24RBF	3	22,23	25	1	2,21 €	2,65 €



BRÚSNE KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA ANTIKOROVÚ OCEĽ

VLASTNOSTI: Korund profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality v nosnom materiáli.

APLIKÁCIE: Na hrubú prácu s antikorovou oceľou.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Nehrdzavejúca
oceľ



Tenký plech



BRÚSNE KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA ANTIKOROVÚ OCEĽ - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42250	115	A24SBF	6	22,23	25	1	2,08 €	2,50 €
DT42650	230	A24SBF	6	22,23	10	1	8,50 €	10,20 €

REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA ANTIKOROVÚ OCEĽ

VLASTNOSTI: Korund profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality v nosnom materiáli.

APLIKÁCIE: Na rezanie antikorovej ocele.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Nehrdzavejúca
oceľ



Tenký plech



REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA ANTIKOROVÚ OCEĽ - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42245	115	A24SBF	3	22,23	25	1	1,29 €	1,55 €
DT42545	180	A24SBF	3	22,23	10	1	2,50 €	3,00 €

REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA ANTIKOROVÚ OCEĽ - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42240	115	A60TBF	1,2	22,23	25	1	1,25 €	1,50 €
DT42241	115	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42242	115	A60TBF	1,2	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42340	125	A60TBF	1,2	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42341	125	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42540	180	A60TBF	1,6	22,23	10	1	2,54 €	3,05 €
DT42640	230	A60TBF	1,6	22,23	10	1	3,96 €	4,75 €
DT42641	230	A24SBF	3	22,23	10	1	3,29 €	3,95 €



REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA ANTIKOROVÚ OCEĽ

VLASTNOSTI: Korund priemyselnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Na hrubú prácu s antikorovou oceľou.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Nehrdzavejúca
oceľ



Tenký plech

EXTREME®



REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA ANTIKOROVÚ OCEĽ - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43240	115	A60TBF	1	22,23	25	1	1,79 €	2,15 €
DT43241	115	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,83 €	2,20 €
DT43242	115	A24SBF	3	22,23	25	1	2,08 €	2,50 €
DT43340	125	A60TBF	1	22,23	25	1	1,83 €	2,20 €
DT43341	125	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,96 €	2,35 €
DT43540	180	A60TBF	1,6	22,23	10	1	2,79 €	3,35 €
DT43542	180	A24SBF	3	22,23	10	1	3,29 €	3,95 €
DT43640	230	A60TBF	1,6	22,23	10	1	4,29 €	5,15 €
DT43641	230	A24SBF	3	22,23	10	1	4,67 €	5,60 €



KOTÚČE EXTREME NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCEĽE - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43246	115	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,67 €	2,00 €
DT43346	125	A60TBF	1,6	22,23	25	1	1,79 €	2,15 €
DT43646	230	A60TBF	1,6	22,23	10	1	4,00 €	4,80 €
DT43645	230	A24SBF	3	22,23	10	1	5,08 €	6,10 €

BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE XR RUNTIME FLEXVOLT CERAMIC NA ANTIKOROVÚ OCEĽ

VLASTNOSTI: Keramické brúsne zrno • Vyššia koncentrácia brúsnych zŕn na znižovanie teploty obrobnku • 4× dlhšia životnosť* • až o 35 % rýchlejší proces rezania.
* než štandardné kotúče DeWalt

APLIKÁCIE: Na prácu s antikorovou oceľou. Zamerané na profesionálne využitie v tých najnáročnejších pracovných operáciách.

Na použitie s uhlovými brúskami
(ideálne s akumulátorovými)



Nehrdzavejúca
oceľ



Tenký plech

**XR EXTREME
RUNTIME**

XR FLEXVOLT



BRÚSNE KOTÚČE XR RUNTIME FLEXVOLT CERAMIC PRE BRÚSENIE ANTIKOROVEJ OCEĽE

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99580	125	A60TBF	6	22,23	25	1	8,29 €	9,95 €
DT99581	125	A60TBF	3	22,23	25	1	3,96 €	4,75 €



REZNÉ KOTÚČE XR RUNTIME FLEXVOLT CERAMIC NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCEĽE

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT99582	125	A60TBF	1,1	22,23	25	1	4,08 €	4,90 €

REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA HLINÍK

VLASTNOSTI: Korund a karborundum profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Rýchla práca a dlhá životnosť pri rezaní hliníka.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Hliník



REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA HLINÍK - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42260	115	AC46TBF	1,6	22,23	25	1	1,38 €	1,65 €
DT42360	125	AC46TBF	1,6	22,23	25	1	1,54 €	1,85 €

REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA HLINÍK

VLASTNOSTI: Korund a karborundum profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát ako nosný materiál • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Rýchla práca a dlhá životnosť pri rezaní hliníka.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Hliník



REZNÉ KOTÚČE EXTREME® HIGH PERFORMANCE NA HLINÍK - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43260	115	AC46TBF	1,6	22,23	25	1	1,54 €	1,85 €
DT43360	125	AC46TBF	1,6	22,23	25	1	1,67 €	2,00 €



REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA KAMEŇ

VLASTNOSTI: Korund profesionálnej kvality • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Na spracovanie štandardného muriva ako je betón a kameň.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



Betón



Kameň



BRÚSNÉ KOTÚČE NA KAMEŇ - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42275	115	C24TBF	6	22,23	25	1	2,00 €	2,40 €
DT42375	125	C24TBF	6	22,23	25	1	2,21 €	2,65 €



REZNÉ KOTÚČE HIGH PERFORMANCE NA KAMEŇ - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42273	115	C30TBF	3	22,23	25	1	1,29 €	1,55 €
DT42373	125	C30TBF	3	22,23	25	1	1,42 €	1,70 €
DT42573	180	C30TBF	2	22,23	10	1	2,25 €	2,70 €
DT42673	230	C30TBF	3	22,23	10	1	3,29 €	3,95 €



REZNÉ KOTÚČE PERFORMANCE NA KAMEŇ - VYPUKLÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Otvor mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42270	115	C30TBF	3	22,23	25	1	1,29 €	1,55 €
DT42670	230	C30TBF	3	22,23	10	1	3,00 €	3,60 €



ROZBRUSOVACÍ KOTÚČ HIGH PERFORMANCE NA KOV

VLASTNOSTI: Korund profesionálnej kvality • Zosilnený sklolaminát • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Rezanie železných kovov, napr. ocele, železa, armovacieho železa a U-profilov aj vo zväzkoch.

Na použitie s rozbrusovačkami



Oceľ/kov



Železo



ROZBRUSOVACÍ KOTÚČ HIGH PERFORMANCE NA KOV - PLOCHÝ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT42800	355	A24RBF	3	25,4	1	1	7,00 €	8,40 €



VYSOKORÝCHLOSTNÉ REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA KAMEŇ

VLASTNOSTI: Karborundum priemyselnej kvality • Sklolaminátová výstuž • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Na rezanie kameňa, betónu a tehál.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo
napájanými zo siete)



VYSOKORÝCHLOSTNÉ REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA KAMEŇ – PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43870	355	C30TBF	4	20	10	1	18,38 €	22,05 €

ROZBRUSOVACIE KOTÚČE EXTREME® NA KOV

VLASTNOSTI: Korund priemyselnej kvality • Zosilnený sklolaminát • Živicové spojivo vynikajúcej kvality.

APLIKÁCIE: Rezanie železných kovov, napr. ocele, železa, armovacieho železa a U-profilov aj vo zväzkoch.

Na použitie s rozbrusovačkami



ROZBRUSOVACIE KOTÚČE EXTREME® NA KOV - PLOCHÉ

Katalógové číslo	Priemer mm	Materiál	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT43700	355	A24RBF	3	25,4	10	1	14,58 €	17,50 €
DT43702	300	A24RBF	4	25,4	10	1	9,92 €	11,90 €
DT43801	355	A24RBF	4	25,4	10	1	18,38 €	22,05 €



BRÚSNE A HONOVACIE KOTÚČE PRE STOLOVÉ BRÚSKY

Katalógové číslo	Priemer mm	Zrnitosť	Hrúbka mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3384	125	G60	25	20	1	1	20,25 €	24,30 €
DT3385	125	G80	25	20	1	1	17,04 €	20,45 €
DT3386	125	G80	25	20	1	1	28,42 €	34,10 €
DT3380	125	G400	25	20	1	1	75,88 €	91,05 €



STRUČNÝ PREHĽAD – VYHLADAJTE SI SPRÁVNY DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ



Professional High Performance

Professional Economy

Veľmi abrazívne a nekompaktné

Asfalt								
Čerstvý betón								
Ľahké tehly (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	●						
Šamotové tehly	○	●						
Troska	●	●						

Stredne abrazívne a kompaktné

Terrazzo, žula	●	●		○		○	○	○
Vláknito-cementové dosky	●	●		○		○	○	○
Ľahký betón	●	●		○		○	○	○
Tehly, škridle	●	●		○		○	○	○
Sadrokartón	●	●		○		●	○	○
Prírodný kameň, mäkký	●	●		○		●	○	○
Lícové tehly	●	●	○	○		●	○	○
Betónové strešné škridle	●	●	○			●	○	
Vápenno-pieskové tehly	●	●	○			●	●	

Abrazívne a veľmi kompaktné

Betón s mäkkými prísadami (priemyselné podlahy)	●	●	○			●	●	
Stredne tvrdý pieskovec	●	●	○			●	●	
Abrazívny mramor (kryštálický)	●	●	○			●	●	
Tvrdá keramika (slink, tehly)	●	●	○			●	●	
Kameninové potrubie	●	●	○			●	●	

Stredne tvrdé a kompaktné

Prírodná bridlica	●	○	○			○	○	
Betón (dosky a obrubníky, bloky)	●		○			○		
Ľahký betón (armovaný)	●		●			○		
Betón so stredne tvrdými prísadami (priemyselné podlahy)	●		●			○		
Betón so stredne tvrdými prísadami	●		●			○	○	
Tvrdý pieskovec	●		●			○	○	

Tvrdé a kompaktné

Tvrdý mramor	○		●					
Armovaný betón (okenné parapety)	○		●					
Betón s tvrdými prísadami (okruhlíky)	○		●					
Slink, tehly	○		●					
Kremenec			●					
Tvrdá keramika (slinkové tehly, tehly), stredne tvrdý betón			●					
Mäkká žula (čierna)			●					

Veľmi tvrdé


Ľahký armovací betón (s okruhlíkmi)			●					
Farebná žula			●					
Slink			●					

Iné

Mäkké dlaždice, terakota				○			○	●
Tvrdé dlaždice				●				
Kamenina, porcelán				●				
Maltové spoje (obnova fasády)					●			

● Špeciálne vhodné ○ Vhodné

LASEROM ZVÁRANÉ DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE



VLASTNOSTI: Profesionálne ťažké diamantové rezné kotúče na prácu v teréne • Veľké, trvanlivé diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality diamantu, veľkosťou a koncentráciou a zložením spojiva zaručujú vynikajúci rezný výkon a maximálnu životnosť • Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na rezanie materiálov obvyklých na stavenisku, napríklad tehál, betónu, vápenno-pieskových tehál, poteru, mäkkého až stredne tvrdého prírodného a umelého kameňa.

*Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)*




UNIVERZÁLNE POUŽITIE IBA ZASUCHA – STAVEBNÉ MATERIÁLY, BETÓN

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Hrúbka segmentu mm	Výška segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3740	115	22,2	7,5	2	1	15,13 €	18,15 €
DT3741	125	22,2	7,5	2	1	17,04 €	20,45 €
DT3743	230	22,2	8,5	2,4	1	41,71 €	50,05 €

• Priemer 115 – 230 mm iba na rezanie zasucha.

LASEROM ZVÁRANÉ DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE



VLASTNOSTI: Veľmi robustné laserom zvané diamantové rezné kotúče s vyváženým pomerom rýchlosti rezania a životnosti pri použití na abrazívne kompaktné materiály strednej tvrdosti. • Veľké, odolné diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality diamantu, veľkosťou a koncentráciou a zložením spojiva zaručujú vynikajúci rezný výkon a maximálnu životnosť • Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na rezanie málo tvrdých abrazívnych materiálov, napríklad tehál, betónu, mäkkého prírodného kameňa, vápenno-pieskových tehál, terasa, trosky, omietky.

*Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)*




IBA NA REZANIE ZASUCHA – ABRÁZÍVNE MATERIÁLY S CEMENTOVÝM SPOJIVOM, BETÓN

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Hrúbka segmentu mm	Výška segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3773	230	22,2	7,5	2,4	1	48,38 €	58,05 €

• Priemer 230 mm iba na rezanie zasucha.

LASEROM ZVÁRANÉ DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE



VLASTNOSTI: Špeciálne prispôbené pre vynikajúci rezný výkon a životnosť pri použití s veľmi tvrdými a kompaktnými materiálmi • „Technológia lepenia ABT“ na rýchle rezanie tvrdých materiálov bez chladiacej kvapaliny: diamanty sú extrémne pevne prilepené v segmente prostredníctvom usadzovania špeciálnych kovových pár a môžu sa kompletne opotrebovať bez toho, aby sa predtým vylamovali • Veľké, odolné diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality diamantu, veľkosťou a koncentráciou a zložením spojiva zaručujú vynikajúci rezný výkon a maximálnu životnosť • Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na rezanie tvrdých materiálov, napríklad žuly, tvrdého a armovaného betónu, tvrdého prírodného kameňa a taktiež väčšiny materiálov bežných na stavenisku.

*Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)*




VELMI TVRDÉ MATERIÁLY, ŽULA, SLINOK, BETÓN

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Hrúbka segmentu mm	Výška segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3761	125	22,2	7,5	2	1	24,42 €	29,30 €
DT3763	230	22,2	8,5	2,8	1	46,96 €	56,35 €
DT3764	300	20	8,5	2,8	1	75,88 €	91,05 €

• Priemer 115 – 230 mm iba na rezanie zasucha. Priemery od 300 mm sú vhodné na rezanie zasucha a zamokra.
• Rezné kotúče s otvormi 20 mm pre stroje poháňané benzínovým motorom.

SINTROVANÉ DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTUČE



VLASTNOSTI: Diamantové rezné kotúče so zvýšenou koncentráciou veľmi kvalitných diamantov pre vynikajúci rezný výkon v extrémne tvrdých materiáloch

- Obvodové rezanie diamantom priamo na tele kotúča na čisté rezanie bez hrán
- Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na rezanie veľmi tvrdých materiálov, napríklad keramických dlaždíc (taktiež porcelánových a s glazúrou), tvrdých škridiel, slinku, terakoty, vláknito-cementových dosiek, kameniny

- Nehodia sa na rezanie zamokra.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)



DLAŽDICE, TVRDÁ KERAMIKA

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3735	115	22,2	7	1,6	1	8,50 €	10,20 €
DT3736	125	22,2	7	1,6	1	9,46 €	11,35 €
DT3738	230	22,2	7	2,1	1	20,83 €	25,00 €

DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTUČE PROFESSIONAL ECONOMY



VLASTNOSTI: Robustné a lacné univerzálne rezné kotúče s turbo rezným prstencom pre dobré výsledky rezania

- „Turbo“ rezná hrana zaisťuje nízke rezné hrany a efektívne chladenie listu.

APLIKÁCIE: Na čisté rezanie mramoru, terrazzo, poteru, mäkkého prírodného pieskovca a vápenca a taktiež najmä ílu, mäkkého a stredne tvrdého pazúrika, betónových blokov, tehál atď.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)



TURBO: VŠEOBECNÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY – ČISTÝ REZ

Katalógové číslo*	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3702	115	22,2	7	2,1	1	11,33 €	13,60 €
DT3712	125	22,2	7	2,2	1	13,29 €	15,95 €
DT3722	180	22,2	7	2,4	1	26,50 €	31,80 €
DT3732	230	22,2	7	2,6	1	37,58 €	45,10 €


LASER 1: DIAMANTOVÉ KOTUČE SO SEGMENTOVÝM OBVODOM NA SUCHÉ REZANIE, ZO SPEKANÝCH KARBIDOV

Katalógové číslo*	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3701	115	22,2	7	1,75	1	10,29 €	12,35 €
DT3711	125	22,2	7	1,8	1	12,17 €	14,60 €
DT3721	180	22,2	7	2,1	1	24,63 €	29,55 €
DT3731	230	22,2	7	2,3	1	29,08 €	34,90 €
DT40212*	300	25,4	9	-	1	74,75 €	89,70 €
DT20413*	350	25,4	9	-	1	95,25 €	114,30 €

* dostupné od 06/2017

• Priemery od 300 mm sú vhodné na rezanie zasucha a zamokra.

• Rezné kotúče s otvormi 25,4 mm pre stroje poháňané benzínovým motorom.



VLASTNOSTI: Celistvý rezný kotúč na čisté rezanie keramických materiálov

- Sintrované rezné kotúče na rezanie zasucha.

APLIKÁCIE: Čisté rezanie dlaždíc, keramiky atď.

Na použitie s uhlovými brúskami
(akumulátorovými alebo napájanými
zo siete)



DLAŽDICE, KERAMIKA

Katalógové číslo*	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3703	115	22,2	5	1,6	1	10,29 €	12,35 €
DT3713	125	22,2	5	1,6	1	14,04 €	16,85 €
DT40206*	180	22,2	-	-	1	12,46 €	14,95 €
DT40207*	230	22,2	-	-	1	19,08 €	22,90 €

* dostupné od 06/2017

DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE PRE PÍLY NA DLAŽDICE PRE DWC410

Na rezanie materiálov ako dlaždice a kamenina zamokra a zasucha



POUŽITIE NAJLEPŠÍCH DIAMANTOV

Na čisté rezanie dlaždíc a keramiky bez hrán a ostrapkov.



SINTROVANÝ DIAMANTOVÝ SEGMENT

Diamantový kotúč s 5 mm vysokým a 1,6 mm širokým segmentom pre dlhú životnosť.



ODOLNOSŤ

Vhodné pre materiály abrazívnej triedy zamokra 3 a tvrdosti stupňa 6 Mohsovej stupnice.

VLASTNOSTI: Sintrovaný diamantový rezný kotúč s veľkým celistvým segmentom • Použitie najlepších diamantov pre dlhú životnosť • Na čisté rezanie bez hrán a ostrapkov.

APLIKÁCIE: Na rezanie tvrdých materiálov ako keramické dlaždice a kamenina.

Na použitie s ručnými píľami na dlaždice



Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3714	110	20,0	5	1,6	1	6,92 €	8,30 €

DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE EXTREME® NA DLAŽDICE PRE DWC410

Na rezanie materiálov ako dlaždice, kamenina, žula a mramor zamokra a zasucha



POUŽITIE NAJLEPŠÍCH DIAMANTOV

Na čisté rezanie dlaždíc, keramiky, žuly a mramoru bez hrán a ostrapkov.



SINTROVANÝ DIAMANTOVÝ SEGMENT

Diamantový kotúč s 8 mm vysokým a 1,6 mm širokým segmentom pre dlhú životnosť.



ODOLNOSŤ

Vhodné na materiály abrazívnej triedy zamokra 4 a tvrdosti stupňa 7 Mohsovej stupnice.

VLASTNOSTI: Sintrovaný diamantový rezný kotúč s veľkým celistvým segmentom • Použitie najlepších diamantov pre dlhú životnosť • Na čisté rezanie bez hrán a ostrapkov.

APLIKÁCIE: Na rezanie veľmi tvrdých materiálov ako keramické dlaždice, kamenina, žula a mramor.

Na použitie s ručnými píľami na dlaždice

EXTREME®



Katalógové číslo	Priemer mm	Otvor mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3715	110	20,0	8	1,6	1	27,50 €	33,00 €



DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE PRE STACIONÁRNE PÍLY NA DLAŽDICE



VLASTNOSTI: Celistvý rezný kotúč na čisté rezanie.

APLIKÁCIE: Čisté rezanie dlaždíc, keramiky atď.

Na použitie so stacionárnymi píľami na dlaždice



DLAŽDICE, KERAMIKA

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3733	250	25,4	8	1,6	1	58,21 €	69,85 €



VLASTNOSTI: Celistvý rezný prstenec na čisté rezanie.

APLIKÁCIE: Na rezanie materiálov obvyklých na stavenisku, napríklad tehál, betónu, vápenca, omietky, mäkkých až stredne tvrdých prírodných a umelých materiálov.

Na použitie so stacionárnymi píľami na dlaždice



UNIVERSAL – STAVEBNÉ MATERIÁLY, BETÓN, TEHLÝ, POTER

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3734	250	25,4	5	1,6	1	73,29 €	87,95 €

DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ NA ŠKÁRY

VLASTNOSTI: Odolné diamantové segmenty s optimálne prispôbenou kvalitou, veľkosťou a koncentráciou diamantu • Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na jednoduché oddeľovanie spojov a rýchlu prácu v rôznych materiáloch.

Na použitie s drážkovacími brúskami DWE 46101



UNIVERSAL – STAVEBNÉ MATERIÁLY, BETÓN, TEHLÝ, POTER

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3757	125	22,2	10	6,3	1	36,96 €	44,35 €

DIAMANTOVÝ SENDVIČOVÝ REZNÝ KOTÚČ EXTREME®

VLASTNOSTI: Optimálne uberanie materiálu vďaka sendvičovej konštrukcii • Extrémne odolné diamantové segmenty s optimálne prispôbenou kvalitou, veľkosťou a koncentráciou diamantu • Telo kotúča z vysokokvalitnej ocele odolnej proti vysokým teplotám pre trvale pravidelný chod, aj pri náročnej prevádzke.

APLIKÁCIE: Na rýchle oddeľovanie spojov a jemný povrch v rôznych materiáloch.

Na použitie s drážkovacími brúskami DWE 46101



DIAMANTOVÝ PIESKOVACÍ KOTÚČ EXTREME®, 2-KOTÚČOVÁ KONŠTRUKCIA PRE DRÁŽKY DO MURIVA

Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3758	125	22,2	10	6,3	1	40,75 €	48,90 €

DIAMANTOVÉ MISKOVÉ BRÚSNE KOTÚČE

VLASTNOSTI: Robustné diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality, veľkosti a koncentrácie diamantu.

APLIKÁCIE: Na rýchle opracovanie povrchov a veľké uberanie materiálu tehál, muriva a betónu • Perfektné použitie v spojení s odsávacím krytom DeWALT.

Na použitie s uhlovými brúskami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



DIAMANTOVÝ BRÚSNY KOTÚČ STANDARD – TEHLY, BETÓN

Katalógové číslo	Priemer mm	Stopka	Výška segmentu mm	Typ kotúča	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3795	125	M14	5	rovný	1	1	32,83 €	39,40 €

DIAMANTOVÉ MISKOVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME®

VLASTNOSTI: Robustné diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality, veľkosti a koncentrácie diamantu.

APLIKÁCIE: Na univerzálny použitie na kameninu • Perfektné použitie v spojení s odsávacím krytom DeWALT.

Na použitie s uhlovými brúskami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



DIAMANTOVÉ MISKOVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME® – KAMENINA

Katalógové číslo	Priemer mm	Stopka	Výška segmentu mm	Typ kotúča	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3796	125	M14	6	dvojité	1	1	62,00 €	74,40 €

VLASTNOSTI: Špeciálna konštrukcia segmentov na rýchlejší transport materiálu • Špeciálne diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality, veľkosti a koncentrácie diamantu.

APLIKÁCIE: Na hladký povrch najmä v prípade betónu • Perfektné použitie v spojení s odsávacím krytom DeWALT.

Na použitie s uhlovými brúskami (akumulátorovými alebo napájanými zo siete)



DIAMANTOVÉ MISKOVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME® NA BETÓN

Katalógové číslo	Priemer mm	Stopka	Výška segmentu mm	Typ kotúča	Počet ks v balení	Min. obj. množstvo	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3797	125	M14	6	Turbo	1	1	63,42 €	76,10 €



DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE NA KOV DIAMOND EDGE®

Inovatívna diamantová technológia so 100-krát dlhšou životnosťou než konvenčné rezné kotúče



POUŽITIE NAJLEPŠÍCH DIAMANTOV

Veľké diamantové segmenty s optimálnou koordináciou kvality, veľkosti a koncentrácie diamantu zaručujú vynikajúci rezný výkon a maximálnu životnosť.



TELO Z VYSOKOKVALITNÉHO OCEĽOVÉHO PLECHU

Oceľ odolná voči vysokej teplote na dlhodobú prevádzku a konštantnú hĺbku rezu aj pri náročnej prevádzke.



ŠPECIÁLNE ZVÁRANIE LASEROM

Na vyvážený pomer rýchlosti rezania a životnosti.



FLEXIBILNÉ POUŽITIE

Nie je nutné používať špeciálne náradie/stroje, špeciálne rezné rýchlosti a/alebo metódy. Optimálna práca pri 4000 ot./min.

VLASTNOSTI: Veľmi robustné, laserom zvárané rezné kotúče s vyváženým pomerom rýchlosti rezania a životnosti • 100-krát dlhšia trvanlivosť než konvenčné rezné kotúče • Optimálna práca pri 4000 ot./min.

APLIKÁCIE: Je možné používať miesto konvenčných rezných kotúčov • Je možné používať so všetkými konvenčnými strojmi, ktoré pracujú s reznými kotúčmi so spojivom • Nie je nutné používať špeciálne náradie/stroje, špeciálne rezné rýchlosti a/alebo metódy • Ideálne na rezanie zväzkov kovových rúrok/profilov.

Na obrábanie kovu,
konštrukčnej ocele, plechu,
plastu a gumy



Hliník Plastové profily Sklolaminát Guma



Katalógové číslo	Priemer mm	Priemer upínacieho otvoru mm	Výška segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT3752	355	25,4	3	1,6	1	191,17 €	229,40 €

DIAMANTOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY NA SUCHÉ VRTANIE (VNÚTORNÝ ZÁVIT)

VLASTNOSTI: Optimalizovaná konštrukcia diamantových segmentov umožňuje kombináciu vysokej rýchlosti vrtania a dlhého zdvihu nástroja v rôznych materiáloch • Laserom zvárané segmenty zabraňujú odlamovaniu segmentov pri vrtaní zamokra • Na univerzálne a tvrdé materiály.

APLIKÁCIE: Štandardný adaptér s vnútorným závitom 1 1/4" UNC vhodný pre DeWALT a ďalšie profesionálne značky (použitie v spojení s adaptérom pre stroje s iným závitom).

Na použitie s vŕtačkami
určenými pre diamantové
vrtáky na vrtanie zamokra.



Betón Tehla Kameň

UNIVERZÁLNA STOPKA G 1/2" (VNÚTRAJŠOK) G 1/2" (VNÚTORNÝ ZÁVIT)



Katalógové číslo	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet segmentov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT3877	32	300	3	1	94,88 €	113,85 €
DT3885	38	150	3	1	88,21 €	105,85 €
DT3886	48	150	4	1	99,58 €	119,50 €
DT3887	52	150	3	1	85,21 €	102,25 €
DT3888	60	150	3	1	92,00 €	110,40 €
DT3889	65	150	3	1	94,88 €	113,85 €
DT3892	82	150	4	1	111,04 €	133,25 €
DT3894	107	150	4	1	111,04 €	133,25 €
DT3896	127	150	5	1	184,17 €	221,00 €
DT3898	152	150	6	1	217,38 €	260,85 €

DIAMANTOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY

APLIKÁCIE: Pracovná dĺžka 62 mm, vybavenie M16 • Napríklad na elektroinštalácie alebo na montáž el. škatúl na steny atď. • Upínacia stopka M16 (vnútorný závit).

Na použitie s vŕtačkami
určenými na diamantové
suché vrtanie.

Katalógové číslo	Priemer mm	Dĺžka mm	Stopka	Počet segmentov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT3866	82	62	M16 IG	4	1	70,21 €	84,25 €

DIAMANTOVÉ VRTACIE KORUNKY NA VRTANIE ZAMOKRA (VONKAJŠÍ ZÁVIT)

VLASTNOSTI: Optimalizovaná konštrukcia diamantových segmentov umožňuje kombináciu vysokej rýchlosti vrtania a dlhej prevádzkovej životnosti v rôznych materiáloch

• Laserom navarované segmenty zabraňujú odlamovaniu segmentov pri mokrom vrtaní • Na univerzálne a tvrdé materiály.

APLIKÁCIE: Štandardný adaptér s vonkajším závitom R 1/2" vhodný pre DeWALT a ďalšie profesionálne značky (použitie spoločne s adaptérom pre stroje s iným závitom).

Na použitie s vrtákami určenými na diamantové mokré vrtanie.



Betón Tehla Kameň



ŠTANDARD – BETÓN, TEHLA, KAMEŇ

Číslo výrobku	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet segmentov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT9710	25	350	1	1	94,88 €	113,85 €

DIAMANTOVÉ VRTACIE KORUNKY EXTREME® NA MOKRÉ VRTANIE (VONKAJŠÍ ZÁVIT)

VLASTNOSTI: Optimalizovaná konštrukcia diamantových segmentov na špeciálne aplikácie v tvrdých materiáloch • Laserom navarované segmenty zabraňujú odlamovaniu segmentov pri mokrom vrtaní.

APLIKÁCIE: Štandardný adaptér s vonkajším závitom R 1/2" vhodný pre náradie DeWALT a ďalšie profesionálne značky náradia (použitie spoločne s adaptérom pre stroje s iným závitom).

Na použitie s vrtákami určenými na diamantové mokré vrtanie.



Betón Mramor Žula Kameň

EXTREME®



EXTREME® – BETÓN, MRAMOR, GRANIT, KAMEŇ

Číslo výrobku	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet segmentov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT9737	30	350	1	1	118,63 €	142,35 €
DT9738	32	350	1	1	123,38 €	148,05 €
DT9736	28	350	1	1	113,83 €	136,60 €
DT9752	122	350	1	1	331,33 €	397,60 €


DIAMANTOVÉ VRTACIE KORUNKY NA MOKRÉ VRTANIE (VNÚTORNÝ ZÁVIT)

VLASTNOSTI: Optimalizovaná konštrukcia diamantových segmentov umožňuje kombináciu vysokej rýchlosti vrtania a dlhého zdvihu nástroja v rôznych materiáloch

• Laserom zvárané segmenty zabraňujú odlamovaniu segmentov pri vrtaní zamokra • Na univerzálne a tvrdé materiály.

APLIKÁCIE: Štandardný adaptér s vnútorným závitom 1 1/4" UNC vhodný pre náradie DeWALT a ďalšie profesionálne značky náradia (použitie spoločne s adaptérom pre stroje s iným závitom).

Na použitie s vrtákami určenými na diamantové mokré vrtanie.



Betón Tehla Kameň

ŠTANDARD – BETÓN, TEHLA, KAMEŇ



Číslo výrobku	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet segmentov	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT9760	52	400	5	1	148,08 €	177,70 €
DT9761	60	400	6	1	157,54 €	189,05 €
DT9762	65	400	7	1	170,88 €	205,05 €
DT9763	72	400	7	1	186,00 €	223,20 €
DT9764	78	400	8	1	208,83 €	250,60 €
DT9765	82	400	8	1	196,75 €	236,10 €
DT9766	91	400	9	1	224,00 €	268,80 €
DT9767	102	400	9	1	233,50 €	280,20 €
DT9768	107	400	10	1	246,79 €	296,15 €
DT9769	112	400	10	1	253,42 €	304,10 €
DT9770	122	400	11	1	275,25 €	330,30 €
DT9771	127	400	11	1	284,79 €	341,75 €
DT9772	132	400	12	1	290,46 €	348,55 €
DT9773	152	400	13	1	298,08 €	357,70 €
DT9774	162	400	13	1	319,92 €	383,90 €
DT9777	200	400	16	1	446,21 €	535,45 €
DT9778	212	400	16	1	455,71 €	546,85 €
DT9780	250	400	17	1	522,17 €	626,60 €

DIAMANTOVÉ VRTACIE KORUNKY – PRÍSLUŠENSTVO

PREDLŽOVACÍ KUS



Číslo výrobku	Adaptér z	Adaptér na	Dĺžka mm	Mokrý/suchý	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena bez DPH
DT3829	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	150	Mokrý	1	142,33 €	170,80 €
DT3839	1 1/4" UNC IG	1 1/4" UNC AG	300	Mokrý	1	66,38 €	79,65 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE



UPÍNANIE MULTI FIT

Vhodné pre oscilačné náradie DeWALT DWE315 a DCS355 (a taktiež pre väčšinu obvyklého oscilačného náradia Fein® (s výnimkou SuperCut a Starlock/Starlock Plus), Bosch® a Makita®).



OPTIMALIZOVANÉ KARBIDOVÉ ZRNO

Na dlhšie efektívne uberanie materiálu (DT20718, DT20719).



REZNÉ PLOCHY S TITÁNOVÝM POVRCHOM

Pre dlhšiu životnosť a trvanlivosť príslušenstva (iba DT20702, DT20707, DT20709, DT20711).



KONŠTRUKCIA QUICKWAVE

Špeciálna konštrukcia na rýchlejšie oddeľovanie spojov (iba DT20718).

PÍLY



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20701	Bimetalová píla 43×30 mm Na použitie na drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	15,75 €	18,90 €
DT20702	Bimetalovo-titánová píla 55×44 mm Na použitie na drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	22,38 €	26,85 €
DT20703	Bimetalová píla 67×30 mm Na použitie na tvrdé drevo. Vhodné na plasty a sadrokartón	1	1	14,13 €	16,95 €
DT20704	Bimetalová píla 43×30 mm Na rýchle rezanie dreva, plastov a sadrokartónu. Vysoká rezná rýchlosť	1	1	14,13 €	16,95 €
DT20705	Bimetalová píla 43×65 mm Na rýchle rezanie dreva, plastov a sadrokartónu. Vysoká rezná rýchlosť	1	1	20,17 €	24,20 €
DT20706	Bimetalová píla na detaily 43×10 mm Na hladké rezy a priehlbne v dreve, plaste a sadrokartóne	1	1	11,58 €	13,90 €
DT20707	Titánová píla na kov 43×30 mm Na použitie na kov, drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	20,96 €	25,15 €
DT20708	Bimetalová segmentová píla 100 mm Na použitie na drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	24,29 €	29,15 €
DT20709	Titánová segmentová píla 100 mm Na použitie na drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	28,13 €	33,75 €
DT20710	Bimetalová segmentová píla 100 mm, vydutá Hodí sa na rezanie do roviny, dreva s klincami, plastov a sadrokartónu	1	1	19,21 €	23,05 €
DT20711	Titánová segmentová píla 100 mm, vydutá Na použitie na drevo, drevo s klincami, plasty a sadrokartón	1	1	27,83 €	33,40 €
DT20740	Japonská píla 32 mm – rezné plochy HCS na použitie na tvrdé drevo	1	1	10,96 €	13,15 €
DT20741	Japonská píla 64 mm – plochy HCS na použitie na tvrdé drevo	1	1	10,96 €	13,15 €
DT20742	Bimetalový pilový list s karbidovými zubmi 43 × 35 mm. Na použitie na drevo, drevo s klincami, sadrokartón, ľahké kovy, PVC.	1	2	55,19 €	66,23 €
DT20743	Bimetalový pilový list s karbidovými zubmi 43 × 35 mm. Na použitie na drevo, drevo s klincami, sadrokartón, ľahké kovy, PVC.	1	1	29,58 €	35,50 €
DT20747	Bimetalový titánový pilový list 64 mm. Na použitie na drevo, drevo s klincami, sadrokartónové konštrukcie, PVC. Dlhšia životnosť pri použití na drevo a drevo s klincami než pilový list bez titánu.	1	1	15,13 €	18,15 €
DT20748	Bimetalový pilový list 64 mm. Na použitie na drevo, drevo s klincami, sadrokartónové konštrukcie, PVC	1	1	15,13 €	18,15 €

REZANIE/TMELENIE/ŠKRABANIE



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20712	Rezný nástavec na rôzne materiály 100 mm Na rezanie strešných šindľov, plastu, peny, gumy, lepenky, kože, koberca atď.	1	1	9,38 €	11,25 €
DT20714	Pevná škrabka 52 mm Na odstraňovanie napr. zvyškov lepidla, kobercov, lepidla na dlaždice, malty, zvyškov betónu	1	1	9,38 €	11,25 €
DT20716	Pružná škrabka 35 mm Na odstraňovanie napr. silikónových spojov, zvyškov mäkkého lepidla na koberce, zvyškov farby	1	1	7,13 €	8,55 €
DT20749	Pevná zaoblená škrabka – široká 70 mm	1	1	3,88 €	4,65 €
DT20750	Pružná škrabka 76 × 35 mm	1	1	5,38 €	6,45 €

SPRACOVANIE DLAŽDÍC A SPOJOV



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20717	Segmentová píla s tvrdokovom 95 mm, šírka rezu 3 mm Na frézovanie tenkých škár dlaždíc a drážok v sadrokartóne alebo podobných materiáloch.	1	1	24,63 €	29,55 €
DT20718	Segmentová píla s karbidom 95 mm, šírka rezu 5 mm Na rezanie veľkých škár dlaždíc a prasklín v omietke alebo podobných materiáloch; špeciálny tvrdokov na rýchlejšie oddelenie spoja.	1	1	33,83 €	40,60 €
DT20719	Karbidová škrabka Na hrubé brúsenie lepidiel na dlaždice, betónu a dreva. Optimalizovaná veľkosť karbidového zrna na efektívne uberanie materiálu.	1	1	24,63 €	29,55 €
DT20739	Diamantová píla 75×60 mm, šírka rezu 2,4 mm Ideálne sa hodi na frézovanie škár dlaždíc a prasklín v omietke alebo podobných materiáloch; extra dlhá životnosť.	1	1	49,00 €	58,80 €
DT20745	Segmentová píla so syntetickým diamantom 95 mm. Na použitie na omietky, sadrokartón, fahčený betón a podobné konštrukčné materiály.	1	1	12,04 €	14,45 €
DT20746	Pilový list so syntetickým diamantom 40×32 mm.	1	1	8,96 €	10,75 €
DT20751	Trojuholníkový karbidový list na hrubé brúsenie. Ideálne na odstraňovanie škár, lepidla, hrubé brúsenie betónu, kameňa a dreva.	1	1	9,96 €	11,95 €

BRÚSENIE



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20700	Brúсна doska s odsávaním	1	1	9,38 €	11,25 €
DT3090	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K40	10	10	6,29 €	7,55 €
DT3091	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K60	10	10	6,29 €	7,55 €
DT3092	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K80	10	10	6,29 €	7,55 €
DT3093	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K120	10	10	6,29 €	7,55 €
DT3094	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K180	10	10	6,29 €	7,55 €
DT3095	Trojuholníkový brúsny papier 93×93 mm, K240	10	10	6,29 €	7,55 €
DTM3092	Trojuholníková brúsna mriežka EXTREME 93×93 mm, K80	5	5	3,96 €	4,75 €
DTM3093	Trojuholníková brúsna mriežka EXTREME 93×93 mm, K120	5	5	3,96 €	4,75 €
DTM3095	Trojuholníková brúsna mriežka EXTREME 93×93 mm, K240	5	5	3,96 €	4,75 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE

SÚPRAVY



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20713	3-dielna súprava príslušenstva pre oscilačné náradie 1× DT20701, 1× DT20706, 1× DT20704	1	3	29,38 €	35,25 €
DT20715	5-dielna súprava príslušenstva pre oscilačné náradie 2× DT20701, 1× DT20704, 1× DT20714, 1× DT20711	1	5	65,96 €	79,15 €
DT20720	Adaptér s 2 ks plátkov DT20702 a DT20704	1	1	41,50 €	49,80 €
DT20721	Hlbokový doraz	1	1	17,50 €	21,00 €
DT20722	Odsávanie prachu	1	1	17,50 €	21,00 €
DT20731	8-dielna súprava príslušenstva pre oscilačné náradie 1× DT20700, 1× DT20701, 1× DT20704, 1× DT20705, DT20710, 3× brúsny papier	1	8	52,46 €	62,95 €

HROMADNÉ BALENIE



Katalógové číslo	Popis	Min. obj. množstvo	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
DT20723	Balenie 5 ks 43×30 mm (DT20701)	1	5	97,13 €	116,55 €
DT20724	Balenie 5 pil 67×30 mm (DT20703)	1	5	65,96 €	79,15 €
DT20725	Balenie 5 pil 43×30 mm (DT20704)	1	5	62,46 €	74,95 €
DT20726	Balenie 5 pil na detaily 43×10 mm (DT20706)	1	5	51,96 €	62,35 €
DT20727	Balenie 5 titánových pil na kov 43×30 mm (DT20707)	1	5	93,92 €	112,70 €
DT20728	multipack 5 ks DT20708	1	5	104,42 €	125,30 €
DT20729	multipack 5 ks DT20710	1	5	86,92 €	104,30 €



Aké príslušenstvo pre akú aplikáciu?

													
	Katalógové číslo	Drevo	Drevo s klinkami	Sadrokartón	PVC	Kov	Asfaltová strecha	Koberiec	Kartóny	Vinylové podlahy	Peny	Keramicke dlaždice	Lepidlo/laky
	DT20700	✓		✓	✓	✓							
	DT20701	✓	✓	✓	✓								
	DT20702	✓	✓	✓	✓								
	DT20703	✓		✓	✓								
	DT20704	✓		✓	✓								
	DT20705	✓		✓	✓								
	DT20706	✓		✓	✓								
	DT20707					✓							
	DT20740	✓											
	DT20741	✓											
	DT20743	✓	✓	✓	✓								
	DT20747	✓	✓	✓	✓								
	DT20748	✓	✓	✓	✓								
	DT20710	✓	✓	✓	✓								
	DT20711	✓	✓	✓	✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓								
	DT20709	✓	✓	✓	✓								
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓		
	DT20714												✓
	DT20716												✓
	DT20717											✓	
	DT20718											✓	
	DT20719												✓
	DT20739											✓	✓
	DT20745			✓	✓								
	DT20746			✓	✓								
	DT20749												✓
	DT20750												✓
	DT20751	✓										✓	✓
	DT3090	✓											
	DT3091	✓											
	DT3092	✓											
	DT3093	✓											
	DT3094	✓											
	DT3095	✓											
	DTM3092	✓			✓	✓							
	DTM3093	✓			✓	✓							
	DTM3095	✓			✓	✓							
SÚPRAVA	DT20713	✓	✓	✓	✓								
SÚPRAVA	DT20715	✓	✓	✓	✓								✓
SÚPRAVA	DT20731	✓	✓	✓	✓	✓							

Vysvetlenie:  **Zalomený (zarovnávacie rezy)**  **Škrabky**

KLINCE



- Sortiment klinec DeWalt je certifikovaný podľa Eurocode 5
- Smernice Eurocode 5 popisujú štandard výkonnosti pre typ klinec používané na stavbe
- Klince EC 5 je možné rozdeliť do 3 tried použitia:
Trieda použitia 1: Vykurované interiéry
Trieda použitia 2: Vykurované miestnosti / chránené exteriéry
Trieda použitia 3: Chránené vonkajšie priestory alebo vystavené poveternosti
- Každé balenie je označené štítkom a farebným označením podľa triedy použitia



PAPIEROM PÁSKOVANÉ KLINCE S D-HLAVOU VHDNÉ PRE: AKUMULÁTOROVÚ KLINCOVAČKU DCN 690, DCN 691, DCN692, DCN695

Katalógové číslo	Popis	Typ	Trieda použitia	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
<i>DNPT28R50Z</i>	Konvexné	34°	1	2,8	50	2200	33,63 €	40,35 €
<i>DNPT28R50G12Z</i>	Konvexné, galvanizované	34°	2	2,8	50	2200	41,63 €	49,95 €
<i>DNPT28R50HDZ</i>	Konvexné, žiarovo zinkované	34°	3	2,8	50	1100	32,42 €	38,90 €
<i>DNPT28G3Z</i>	Hladké	34°	1	2,8	63	2200	37,29 €	44,75 €
<i>DNPT28G3G12Z</i>	Hladké, galvanizované	34°	2	2,8	63	2200	45,42 €	54,50 €
<i>DNPT28R63Z</i>	Konvexné	34°	1	2,8	63	2200	41,33 €	49,60 €
<i>DNPT28R63G12Z</i>	Konvexné, galvanizované	34°	2	2,8	63	2200	47,67 €	57,20 €
<i>DNPT28R63HDZ</i>	Konvexné, žiarovo zinkované	34°	3	2,8	63	1100	36,42 €	43,70 €
<i>DNPT28R63SZ</i>	Konvexné, antikorové	34°	3	2,8	63	1100	103,67 €	124,40 €
<i>DNPT28R70G12Z</i>	Konvexné, galvanizované	34°	2	2,8	70	2200	55,25 €	66,30 €
<i>DNPT28R70HDZ</i>	Konvexné, žiarovo zinkované	34°	3	2,8	70	1100	39,79 €	47,75 €
<i>DNPT28R75Z</i>	Konvexné	34°	1	2,8	75	2200	48,29 €	57,95 €
<i>DNPT28R75G12Z</i>	Konvexné, galvanizované	34°	2	2,8	75	2200	55,25 €	66,30 €
<i>DNPT31R75HDZ</i>	Konvexné, žiarovo zinkované	34°	3	3,1	75	1100	44,58 €	53,50 €
<i>DNPT3190Z</i>	Hladké	34°	1	3,1	90	2200	55,38 €	66,45 €
<i>DNPT3190G12Z</i>	Hladké, galvanizované	34°	2	3,1	90	2200	67,25 €	80,70 €
<i>DNPT31R90Z</i>	Konvexné	34°	1	3,1	90	2200	58,29 €	69,95 €
<i>DNPT31R90G12Z</i>	Konvexné, galvanizované	34°	2	3,1	90	2200	70,00 €	84,00 €

PRE DCN660

Katalógové číslo	Popis	Typ	Trieda použitia	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
<i>DNBA1632GZ</i>	Galvanizované, dokončovacie	20°	2	1,6	32	2500	12,42 €	14,90 €
<i>DNBA1638GZ</i>	Galvanizované, dokončovacie	20°	2	1,6	38	2500	12,42 €	14,90 €
<i>DNBA1644GZ</i>	Galvanizované, dokončovacie	20°	2	1,6	44	2500	12,42 €	14,90 €
<i>DNBA1650GZ</i>	Galvanizované, dokončovacie	20°	2	1,6	50	2500	12,42 €	14,90 €
<i>DNBA1663GZ</i>	Galvanizované, dokončovacie	20°	2	1,6	63	2500	15,58 €	18,70 €
<i>DNBA1632SZ</i>	Antikorové, dokončovacie	20°	3	1,6	32	2500	34,63 €	41,55 €
<i>DNBA1638SZ</i>	Antikorové, dokončovacie	20°	3	1,6	38	2500	41,00 €	49,20 €
<i>DNBA1644SZ</i>	Antikorové, dokončovacie	20°	3	1,6	44	2500	47,38 €	56,85 €
<i>DNBA1650SZ</i>	Antikorové, dokončovacie	20°	3	1,6	50	2500	53,71 €	64,45 €
<i>DNBA1663SZ</i>	Antikorové, dokončovacie	20°	3	1,6	63	2500	63,25 €	75,90 €

PRE DCN680

Katalógové číslo	Popis	Typ	Trieda použitia	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
<i>DNBT1815GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	15 mm	5000	3,71 €	4,45 €
<i>DNBT1820GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	20 mm	5000	4,63 €	5,55 €
<i>DNBT1820SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	20 mm	5000	18,33 €	22,00 €
<i>DNBT1825GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	25 mm	5000	5,83 €	7,00 €
<i>DNBT1825SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	25 mm	5000	22,96 €	27,55 €
<i>DNBT1830GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	30 mm	5000	6,79 €	8,15 €
<i>DNBT1830SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	30 mm	5000	26,38 €	31,65 €
<i>DNBT1835GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	35 mm	5000	7,88 €	9,45 €
<i>DNBT1835SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	35 mm	5000	30,50 €	36,60 €
<i>DNBT1838GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	38 mm	5000	8,17 €	9,80 €
<i>DNBT1840GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	40 mm	5000	8,46 €	10,15 €
<i>DNBT1840SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	40 mm	5000	33,29 €	39,95 €
<i>DNBT1845GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	45 mm	5000	9,88 €	11,85 €
<i>DNBT1845SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	45 mm	5000	38,38 €	46,05 €
<i>DNBT1850GZ</i>	Zinkované klinec	0°	2	1,25	50 mm	5000	11,08 €	13,30 €
<i>DNBT1850SZ</i>	Antikorové klinec	0°	3	1,25	50 mm	5000	43,46 €	52,15 €



PRE DCN693

Katalógové číslo	Popis	Typ	Trieda použitia	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
<i>DNM40R40GZ</i>	Pozinkované	33°	2	4	40	2000	82,33 €	98,80 €
<i>DNM40R50GZ</i>	Pozinkované	33°	2	4	50	2000	95,04 €	114,05 €
<i>DNM40R60GZ</i>	Pozinkované	33°	2	4	60	2000	110,92 €	133,10 €
<i>DNM34SP35G12Z</i>	Pozinkované, krúžkované	33°	2	3,4	32	1000	37,83 €	45,40 €

PÁSKOVANÉ SKRUTKY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE DCF620 A DCF621

Katalógové číslo	Popis	Priemer mm	Dĺžka mm	Počet ks v balení	Predajná cena bez DPH	Predajná cena s DPH
<i>DWF4000250</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – kovové profily	3,5	25	1000*	16,33 €	19,60 €
<i>DWF4000350</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – kovové profily	3,5	35	1000*	18,58 €	22,30 €
<i>DWF4000450</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – kovové profily	3,5	45	1000*	19,54 €	23,45 €
<i>DWF4000550</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – kovové profily	3,5	55	1000**	22,75 €	27,30 €
<i>DWF4100350</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – drevené profily	3,5	35	1000*	16,33 €	19,60 €
<i>DWF4100450</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – drevené profily	3,5	45	1000*	19,54 €	23,45 €
<i>DWF4100550</i>	Páskované skrutky do sadrokartónu – drevené profily	3,5	55	1000**	22,75 €	27,30 €

* škatuľa po 10 000 ks

** škatuľa po 8 000 ks



SÚPRAVY VRTÁKOV A SEKÁČOV DO BETÓNU A MURIVA

SDS Plus
PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY EXTREME XLR




VRTÁKY DO MURIVA
EXTREME®



VRTÁKY DO BETÓNU



SEKÁČE SDS Plus



Katalógové číslo	DT8976	DT8977B	DT6956	DT6952	DT60330
Popis	7-dielna súprava vrtákov v kovovom puzdre	10-dielna súprava v plastovom puzdre	5-dielna súprava v plastovej schránke	5-dielna súprava v plastovej schránke	3-dielna súprava v plastovej schránke
Obsah balenia	5 × 110 / 6 × 110 / 8 × 110 / 6 × 160 / 8 × 160 / 10 × 160 / 12 × 160	5 × 110 (1 ks) / 6 × 110 (2 ks) / 6 × 160 (2 ks) / 6,5 × 160 (1 ks) / 8 × 160 (2 ks) / 10 × 160 (1 ks) / 12 × 160 (1 ks)	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	Špicatý sekáč 250 mm 20 / 40 (250 mm) plochý sekáč
Predajná cena bez DPH	55,79 €	94,96 €	8,71 €	4,63 €	15,58 €
Predajná cena s DPH	66,95 €	113,95 €	10,45 €	5,55 €	18,70 €

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY EXTREME®2 SDS PLUS



SDS Plus PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY



Katalógové číslo	DT9700	DT9702	DT9701	DT60301	DT60302
Popis	4-dielna súprava v plastovom puzdre	4-dielna súprava v plastovom puzdre	7-dielna súprava v kovovom puzdre	5-dielna súprava v plastovom puzdre	6-dielna súprava v plastovom puzdre
Obsah balenia	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2 × 6 / 2 × 8 / 2 × 10 (160 mm)
Predajná cena bez DPH	14,13 €	15,13 €	34,79 €	9,21 €	10,50 €
Predajná cena s DPH	16,95 €	18,15 €	41,75 €	11,05 €	12,60 €

SÚPRAVY VRTÁKOV DO DREVA

ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DREVA



Katalógové číslo	DT4535
Popis	5-dielna súprava v plastovej schránke
Obsah balenia	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Predajná cena bez DPH	3,71 €
Predajná cena s DPH	4,45 €

SÚPRAVY VRTÁKOV DO KOVU EXTREME®

VRTÁKY DO KOVU EXTREME® HSS-CO



EXTREME IMPACT®
VRTÁKY DO KOVU
HSS-TIN



VRTÁKY DO KOVU EXTREME®2 HSS-G



Katalógové číslo	DT4956	DT4957	DT50050	DT7921B	DT7926	DT7938B
Popis	6-dielna súprava v plastovej schránke	29-dielna súprava v odolnom puzdre	10-dielna súprava v mini boxe	19-dielna súprava v mini boxe	29-dielna súprava v indexovej schránke	36-dielna súprava v midi boxe
Obsah balenia	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Nástavce 25 mm: 4 × Ph2 / 4 × Pz2 50 mm: Ph2 / Pz2 / SL5.5 magnetický držiak, magnetický držiak s vodiacim puzdrom	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – nástavce 25 mm: Pz1 / 2 × Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 50 mm: Pz2, Ph2 – 70 mm: T20, T25 Magnetický držiak (60 mm), magnetický držiak s vodiacim puzdrom (80 mm)
Predajná cena bez DPH	21,46 €	161,79 €	47,46 €	35,58 €	91,63 €	69,67 €
Predajná cena s DPH	25,75 €	194,15 €	56,95 €	42,70 €	109,95 €	83,60 €

SÚPRAVY VRTÁKOV DO KOVU

VRTÁKY DO KOVU



Katalógové číslo	DT5921	DT5922	DT5923
Popis	10-dielna súprava v plastovej schránke	13-dielna súprava v plastovej schránke	19-dielna súprava v kovovej schránke
Obsah balenia	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 × 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Predajná cena bez DPH	17,79 €	13,21 €	43,58 €
Predajná cena s DPH	21,35 €	15,85 €	52,30 €

SÚPRAVY VRTACÍCH KORUNIEK

BIMETALOVÉ VRTACIE KORUNKY EXTREME® HSS

VRTACIE KORUNKY EXTREME



Katalógové číslo	DT8269L	DT8270L	DT8273L	DT8360	DT8275	DT8278
Popis	11-dielna súprava „Sanitary Extreme“ v prenosnom kufri	11-dielna súprava „Universal Extreme“ v prenosnom kufri	11-dielna súprava „Electrician Extreme“ v prenosnom kufri	3-dielna súprava v mini boxe	11-dielna súprava pre elektrikárov	13-dielna súprava pre inštalatérov
Obsah balenia	7× vrtacie korunky Ø 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 51 / 57 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vrták	7× vrtacie korunky Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vrták	7× vrtacie korunky Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2× adaptér, 2× navádzací vrták	3× vrtacie korunky Ø 22, 29, 35 mm, 1 navádzací vrták	7× vrtacie korunky Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm, 2 × upínací trň so šesťhranom, 2 × vodiaci vrták	9× vrtacie korunky Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76, 2 × upínací trň so šesťhranom, 2 × vodiaci vrták
Predajná cena bez DPH	126,83 €	126,83 €	126,83 €	133,17 €	101,38 €	130,00 €
Predajná cena s DPH	152,20 €	152,20 €	152,20 €	159,80 €	121,65 €	156,00 €

BALENIE SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV

SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION 50 mm VRÁTANE MAGNETICKÉHO KRÚŽKU PRE NÁSTAVCE

SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION 85 mm



Katalógové číslo	DT70535T	DT70536T	DT70537T	DT70538T	DT70566T	DT70567T	DT70568T	DT70569T
Popis	3-dielna súprava 2× PZ2 - magnetický krúžok pre nástavce	3-dielna súprava 2× Phillips Ph2 magnetický krúžok pre nástavce	3-dielna súprava 2× Torx T20 magnetický krúžok pre nástavce	3-dielna súprava 2× Torx T25 magnetický krúžok pre nástavce	2-dielna súprava 2× PZ2	2-dielna súprava 2× Phillips Ph2	2-dielna súprava 2× Torx T20	2-dielna súprava 2× Torx T25
Obsah balenia								
Predajná cena bez DPH	5,25 €	5,25 €	5,25 €	5,25 €	2,71 €	2,71 €	2,71 €	2,71 €
Predajná cena s DPH	6,30 €	6,30 €	6,30 €	6,30 €	3,25 €	3,25 €	3,25 €	3,25 €

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV

NÁSTAVCE EXTREME IMPACT® TORSION – BOXY TIC TAC



Katalógové číslo	DT70555T*	DT70556T*	DT70557T*	DT70558T*	DT71521	DT71522
Popis	Box s 25 ks	Box s 25 ks	Box s 25 ks	Box s 25 ks	Box s 25 ks	Box s 25 ks
Phillips	25× Ph2					
PZ		25× Pz2				
Torx			25× T20	25× T25	25× Pz2	25× Ph2
Predajná cena bez DPH	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	3,00 €	3,00 €
Predajná cena s DPH	11,65 €	11,65 €	11,65 €	11,65 €	3,60 €	3,60 €

* minimálne objednávacie množstvo 21 ks

SKRUKOVACIE NÁSTAVCE IMPACT TORSION



Katalógové číslo	DT70561T	DT70600T	DT70562T	DT70603T	DT70604T	DT70605T	DT70606T
Popis	34-dielna súprava v mini boxe	25-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	34-dielna súprava v mini boxe	34-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	34-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	34-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	34-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3× Ph2 / Ph3		Ph2	Ph1 / 3× Ph2 / Ph3	Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	
PZ	Pz1 / 7× Pz2 / Pz3	7× Pz2 / Pz3	Pz2	Pz1 / 7× Pz2 / Pz3	Pz2	Pz1 / 3× Pz2 / Pz3	
Torx	T20 / T25	2× T20 / 2× T25 / 2× T30	2× T10 / 2× T15 / 4× T20 / 3× T25 / T27 / T30 / T20H / T25H	T20 / T25	2× T10 / 2× T15 / 4× T20 / 3× T25 / T27 / T30 / T20H bezpečnostné / T25H bezpečnostné		T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T20H bezpečnostné/ T25H bezpečnostné
Plochý	SL4 - 6	SL6 / SL8		SL4 / SL5 / SL6			
	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	2× Ph1 / 4× Ph2	2× Ph2	Ph2	2× Ph1 / 4× Ph2	Ph2	2× Ph1 / 5× Ph2	Ph2
PZ	2× Pz1 / 6× Pz2	Pz3	Pz2	2× Pz1 / 6× Pz2	Pz2	3× Pz1 / 13× Pz2	Pz1 / Pz2
Torx	T20 / T25		3× T10, 3× T15, 4× T20, 4× T25	T20 / T25	3× T10 / 3× T15 / 4× T20 / 4× T25	T20 / T25	5× T10 / 5× T15 / 7× T20 / 5× T25
		85 mm		85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Phillips		Ph1 / Ph2					
Bonus	Magnetický držiak nástavcov	Skrutkovacie hlavice 8, 10 mm, magnetický držiak nástavcov	Magnetický držiak nástavcov	Magnetický držiak nástavcov	Magnetický držiak nástavcov	Hliníkový magnetický doraz	Hliníkový magnetický doraz
Predajná cena bez DPH	28,33 €	25,88 €	28,33 €	31,42 €	31,42 €	25,13 €	25,13 €
Predajná cena s DPH	34,00 €	31,05 €	34,00 €	37,70 €	37,70 €	30,15 €	30,15 €

SÚPRAVY EXTREME IMPACT TORSION PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE



Katalógové číslo	DT70607T	DT70608T	DT70609T	DT70610T	DT70612T
Popis	29-dielna súprava EXTREME IMPACT TORSION skrutkovacích nástavcov	26-dielna súprava EXTREME IMPACT TORSION skrutkovacích nástavcov a vrtákov do kovu	26-dielna súprava EXTREME IMPACT TORSION skrutkovacích nástavcov a vrtákov do kovu	35-dielna súprava EXTREME IMPACT TORSION skrutkovacích nástavcov a vrtákov do kovu	26-dielna súprava EXTREME IMPACT TORSION skrutkovacích nástavcov a vrtákov do kovu
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 6× Ph2 / Ph3	Ph1 / 6× Ph2 / Ph3	Ph1 / 3× Ph2 / Ph3	Ph1 / 2× Ph2 / Ph3	Ph1 / 2× Ph2 / Ph3
PZ	Pz1 / 6× Pz2 / Pz3	Pz1 / 6× Pz2 / Pz3		2× Pz1 / 8× Pz2 / 3× Pz3	Pz1 / 4× Pz2 / 2× Pz3
Torx	T10 / T15 / 3× T20 / 2× T25 / T30		T10 / T15 / 4× T20 / 4× T25 / T30		2× T20 / 2× T25 / T30
Plochý				SL6	
	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	2× Ph2	2× Ph2	Ph1	
PZ	Pz2	2× Pz2		Pz2	
Torx				85 mm	
Phillips				Ph2	
PZ					
HSS - EXTREME		3; 4; 5; 6; 8	3; 4; 5; 6; 8	5; 6; 8	3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10
Bonus	Skrutkovacie hlavice 8, 10 mm; magnetický držiak nástavcov	Magnetický držiak nástavcov	Skrutkovacie hlavice 8, 10 mm; magnetický držiak nástavcov	Skrutkovacie hlavice 8, 10, 13 mm; magnetický držiak nástavcov	
Predajná cena bez DPH	34,67 €	53,79 €	57,04 €	60,13 €	69,67 €
Predajná cena s DPH	41,60 €	64,55 €	68,45 €	72,15 €	83,60 €



SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV V RÔZNYCH VERZIÁCH



Katalógové číslo	DT70548T	DT70578T	DT70518T	DT71511	DT71514	DT71570	DT70522T
Popis	4-dielna súprava	10-dielna súprava	10-dielna súprava	16-dielna súprava skrutkovacích nástavcov	6-dielna súprava skrutkovacích nástavcov	14-dielna súprava v kompaktnej schránke	16-dielna súprava skrutkovacích nástavcov
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph2	2× Ph2	2× Ph2	2× Ph2		Ph1 / 2× Ph2	
PZ	Pz2	Pz2	2× Pz2 / 2× Pz3	6× Pz2 / 3× Pz3	25 mm Pz2, Pz3 / 50 mm Pz2	Pz2	6× Pz2
Torx	T20	T10 / T15 / 2× T20 / T25 / T30	T15 / T30	2× T20 / 2× T25	25 mm T25 / 50 mm T20	T10 / 2× T15 / 2× T20 / 2× T25, T30	3× T15 / 3× T20 / 3× T25
Plochý			Sl6				
Bonus	Držiak nástavcov s magnetickým puzdrom pre nástavce	Naklápací držiak nástavcov 20°	Naklápací držiak nástavcov 20°	Magnetický držiak pre nástavce	Magnetický držiak pre nástavce	1× 125 mm, 1× 85 mm držiak nástavcov s vodiacim puzdrom	Magnetické vodiadlo nástavcov
Predajná cena bez DPH	8,88 €	12,46 €	10,92 €	10,63 €	9,38 €	10,67 €	10,79 €
Predajná cena s DPH	10,65 €	14,95 €	13,10 €	12,75 €	11,25 €	12,80 €	12,95 €



Katalógové číslo	DT71516	DT70523T	DT7944	DT7969
Popis	24-dielna súprava v pevnej schránke	32-dielna súprava nástavcov EXTREME Impact Torsion v pevnej schránke	31-dielna súprava	32-dielna súprava v pevnej schránke
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph1 / 3× Ph2 / Ph3 / 2× Pr2	2× Ph1 / 2× Ph2 / Ph3	Ph1 / 2× Ph2 / Ph3
PZ	Pz1 / Pz2 / Pz3	2× Pz1 / 5× Pz2 / 3× Pz3	2× Pz1 / 3× Pz2 / Pz3	Pz1 / 2× Pz2 / Pz3
Torx	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	2× T10 / 2× T15 / 2× T20 / 2× T25 / T27 / T30 / T40	2× T10 / 2× T15 / 2× T20 / 2× T25 / 2× T30 / 2× T40	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40
Plochý		2× SL6 / SL8	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5
Šesthran	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6		Hex3 / 2× Hex4 / Hex5	Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6
BONUS	Matica: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm držiak nástavcov, adaptér, rača	Magnetický držiak nástavcov 25 mm	Rýchlovýmenný magnetický držiak nástavcov	Magnetický držiak nástavcov so zaisťovacím krúžkom
Predajná cena bez DPH	30,79 €	24,79 €	17,88 €	15,54 €
Predajná cena s DPH	36,95 €	29,75 €	21,45 €	18,65 €

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV



Katalógové číslo	DT71506	DT71703	DT70601T	DT70602T	DT71700
Popis	30-dielna súprava v mini boxe	45-dielna súprava v mini boxe	40-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	40-dielna súprava skrutkovacích nástavcov IMPACT TORSION	27-dielna súprava vrtákov HSS-G a skrutkovacích nástavcov
	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	2× Ph1 / 2× Ph2 / Ph3	2× Ph1 / 2× Ph2 / 2× Ph3	2× Ph1 / 4× Ph2 / 2× Ph3	Ph1 / Ph2	2× Ph2
PZ	7× Pz2 / 3× Pz3	2× Pz2 / 2× Pz3	2× Pz1 / 8× Pz2 / 3× Pz3	Pz1 / Pz2	5× Pz2 / 2× Pz3
Torx	2× T10 / 2× T15 / 2× T25 / 2× T30	3× T10 / 3× T15 / 4× T20 / 3× T25 / 3× T30	T20 / T25 / T20H bezpečnostné	4× T10 / 5× T20 / 4× T25 / T27 / T30 / T20H bezpečnostné	T10 / T15 / T20 / 2× T25 / T30
Plochý	Sl8	SL6	Sl4 / Sl5 / Sl6		Sl6
Šesthran	utáhovacie hlavice 8, 10 mm				
	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph1 / 2× Ph2	Ph1 / 3× Ph2	Ph2	Ph2
PZ	Pz2	Pz1 / 2× Pz2	Pz1 / 5× Pz2	Pz2	Pz1 / Pz3
Plochý	skrutkovač 6 in 1				
Torx		T10 / T15 / 3× T20 / 2× T25 / 2× T30	T20	T10 / 2× T15 / 3× T20 / 3× T25	T25
			85 mm	85 mm	
Phillips			Pz2 / Ph2	T20 / T25	
HSS - G					3, 4, 5, 6 mm
BONUS	Magnetický držiak magnetický držiak s vodiacim puzdrom	Magnetické skľučovadlo 8, 10 mm – magnetický držiak nástavcov s vodiacim puzdrom	Magnetický držiak nástavcov, hliníkové dorazové puzdro	Magnetický držiak nástavcov, hliníkové posuvné puzdro	Nástrčkový kľúč 10 mm, magnetické vodiadlo nástavcov,
Predajná cena bez DPH	37,92 €	18,75 €	29,13 €	29,13 €	18,75 €
Predajná cena s DPH	45,50 €	22,50 €	34,95 €	34,95 €	22,50 €

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV IMPACT

SÚPRAVY SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV EXTREME IMPACT®



Katalógové číslo	DT7507	DT7506
Popis	9-dielna súprava	17-dielna súprava
Obsah balenia	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"
Predajná cena bez DPH	55,42 €	92,08 €
Predajná cena s DPH	66,50 €	110,50 €

PRÍSLUŠENSTVO V MAXI BOXE

PRÍSLUŠENSTVO V MAXI BOXE XL



UNIVERZÁLNA SÚPRAVA TSTAK



Katalógové číslo	DT9292	DT9293	DT71569	DT71583
Popis	100-dielna súprava príslušenstva Vrták do kovu EXTREME2 HSS-G: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Vrták do kameňa EXTREME: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 2x 8 mm Nástavce 25 mm: PZ: Pz1 / 23x Pz2 / Pz3 Phillips: Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 Torx: T15 / 2x T20 / 3x T25 / T30 / T40 Nástavce 50 mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / ploché: SL5.5 / SL6.5 Magnetický držák – magnetický držák s vodičím puzdrom	100-dielna súprava príslušenstva Špirálový vrták do dreva: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ploché vrták do dreva: Ø 12 / 16 / 22 / 25 mm Nástavce 25 mm: PZ: Pz1 / Pz2 / Pz3 Phillips: Ph1 / Ph2 / Ph3 Torx: T15 / T20 / T25 / T30 / T40 Nástavce 50 mm: PZ: Pz2 / Phillips: Ph2 / ploché: SL5.5 / SL6.5 Magnetický držák – magnetický držák s vodičím puzdrom	100-dielna univerzálna súprava T STAK Vrták do kovu HSS: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Vrták do betónu: Ø 4 / 5 / 5,5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm Vykružovacie píly: Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm – rýchlopínací tŕň Nástavce 25 mm: PZ: 2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: 2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3 Torx: 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30 / ploché: SL4 / SL5 / SL6 / SL7 Nástrčkový kľúč: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm – držák nástavcov	100-dielna univerzálna súprava T STAK Vrták do kovu HSS: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Vrták do betónu SDS Plus: Ø 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm Vykružovacie píly: Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm – rýchlopínací tŕň Nástavce 25 mm: PZ: 2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3 / Phillips: 2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3 Torx: 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30 / ploché: SL4 / SL5 / SL6 / SL7 Nástrčkový kľúč: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm – držák nástavcov
Predajná cena bez DPH	129,13 €	123,29 €	50,54 €	50,54 €
Predajná cena s DPH	154,95 €	147,95 €	60,65 €	60,65 €

PÍLOVÉ KOTÚČE PRE KOTÚČOVÉ PÍLY

PÍLOVÉ KOTÚČE CONSTRUCTION PRE STACIONÁRNE KOTÚČOVÉ PÍLY



PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME® PRE RUČNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY BEZ ROZPERNÉHO KLINU

Katalógové číslo	DT1962	DT1963	DT1964	DT10399
Popis	3-dielna súprava	3-dielna súprava	3-dielna súprava	3-dielna súprava
Obsah balenia	2x DT1952: 216x30x2,6 mm, 24, ATB, -5° 1x DT1953: 216x30x2,6 mm, 40, ATB, -5°	2x DT1956: 250x30x3,0 mm, 24, ATB, 10° 1x DT1957: 250x30x3,0 mm, 48, ATB, 10°	1x DT1958: 305x30x3,0 mm, 24, ATB, -5° 1x DT1959: 305x30x3,0 mm, 48, ATB, 10° 1x DT1960: 305x30x3,0 mm, 60, ATB, -5°	3x DT10304: 190x30x1,65 mm, 24, ATB, 18° (DWE575K/576K)
Predajná cena bez DPH	61,96 €	72,75 €	79,38 €	49,13 €
Predajná cena s DPH	74,35 €	87,30 €	95,25 €	58,95 €

PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY

PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY XPC



PÍLOVÉ LISTY HCS DO DREVA

PÍLOVÉ LISTY HSS DO KOVU

PÍLOVÉ LISTY – MIX DREVO/KOV

Katalógové číslo	DT2296	DT2298	DT2290	DT2292	DT2294
Popis	10-dielna súprava	14-dielna súprava	10-dielna súprava	10-dielna súprava	10-dielna súprava
Obsah balenia	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	4x DT2209 / 4x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	2x DT2165, 2x DT2050, DT2168, DT2177, 2x DT2166, 2x DT2075	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BIM	2x DT2165, 2x DT2050, 2x DT2163, 2x DT2177, 2x DT2160
Predajná cena bez DPH	21,79 €	30,50 €	11,21 €	11,21 €	11,21 €
Predajná cena s DPH	26,15 €	36,60 €	13,45 €	13,45 €	13,45 €

PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY EXTREME PRE MEČOVÉ PÍLY

PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY



Katalógové číslo	DT2440L	DT2441L	DT2444	DT2445
Popis	6-dielna súprava	12-dielna súprava	6-dielna súprava	12-dielna súprava
Obsah balenia	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361
Predajná cena bez DPH	30,79 €	44,33 €	18,75 €	28,29 €
Predajná cena s DPH	36,95 €	53,20 €	22,50 €	33,95 €

SÚPRAVY FRÉZ

SÚPRAVY STOPKOVÝCH FRÉZ SO STOPKOU 8 mm



Katalógové číslo	DT90016	DT90017
Popis	12-dielna súprava vrátane úložného boxu s priehľadným vekom	22-dielna súprava vrátane úložného boxu s priehľadným vekom
Obsah balenia	1.) Valcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm) 2.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Fréza na spoje (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 21,5 mm, rádius 6 mm) 5.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 27 mm, rádius 4 mm) 6.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 8 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 8.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 12 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 9.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 16 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 10.) Zarovnávací stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 12,7 mm, pracovná dĺžka 25,4 mm) 11.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 24,7 mm, rádius 6 mm) 12.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 32,7 mm, rádius 10 mm)	1.) rovný nástavec (Ø 6 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 2.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 8 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 3.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 10 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 4.) Drážkovacie stopkové frézy (Ø 12 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 5.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 16 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 6.) Drážkovacia stopková fréza (Ø 20 mm, pracovná dĺžka 20 mm) 7.) Fréza na spoje (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Valcová stopková fréza (Ø 8 mm, rádius 4 mm) 9.) Valcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm) 10.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Štvrtotáčková stopková fréza (Ø 21 mm, rádius 5 mm) 13.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 22,22 mm, rádius 3,2 mm) 14.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 22,7 mm, rádius 5 mm) 16.) Zaobľovacia stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 28,6 mm, rádius 8 mm) 17.) Stopková fréza na zrážanie hrán s guľkovým ložiskom (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Zarovnávací stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 12,7 mm, pracovná dĺžka 25,4 mm) 19.) Profilová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 27 mm, rádius 4 mm) 20.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 19,5 mm, rádius 5 mm) 21.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 25,5 mm, rádius 8 mm) 22.) Valcová stopková fréza s guľkovým ložiskom (Ø 31,8 mm, pracovná dĺžka 12,7 mm)
Predajná cena bez DPH	92,46 €	153,83 €
Predajná cena s DPH	110,95 €	184,60 €

CENNÍK PRÍSLUŠENSTVA D_EWALT 2017 / 2018

www.dewalt.sk



Váš predajca D_EWALT:

Tento cenník nahradzuje cenník predchádzajúci.
Odporúčaná cena vrátane DPH je počítaná so sadzbou DPH 21 %. V prípade zmeny DPH je platná iba uvedená cena bez DPH.
D_EWALT neručí za tlačové chyby. Obrázky sú iba ilustračné.